

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο/17-03-2023**

Σήμερα, δεκαεφτά (17) Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, έπειτα από την αριθ. πρωτ. 38949/789/10-03-2023 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου της.

Η επιτροπή συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με:

- τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως ισχύει,
- τις αριθ. 3/6/01-02-2022 και 3/7/01-02-2022 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ 799/Β/2022),
- την αριθ. οικ. 33/5/02-01-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Ηπείρου και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/16-01-2023),
- την αριθ. 2/8/02-02-2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.5013/2023 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 725/Β/13.02.2023),
- την αριθ. πρωτ. οικ. 27737/1844/24-02-2022 (ΑΔΑ:645Ρ7Λ9-Ο6Μ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου και
- την αριθ. 1/1/09-03-2022(ΑΔΑ: 62Ι27Λ9-Ζ6Γ) Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία ορίστηκε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Κορωνάιος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πρέβεζας.

Η συγκρότηση της Επιτροπής είναι:

| Πρόεδρος | Τακτικά μέλη: | Αναπληρωματικά μέλη: |
|--------------------|--|-------------------------------|
| Γοργόλης Βασίλειος | 1. Σίμου-Τάσιου Αναστασία | Γκούμας Αχιλλέας |
| | 2. Κατέρης Ιωάννης | Δηλαβέρη Ρεγγίνα |
| | 3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) | Καλούδης Βασίλειος |
| | 4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) | Πατήλας Κωνσταντίνος |
| | 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης | Σιαράβας Κωνσταντίνος |
| | 6. Βαρέλης Δημήτριος | Παπαχρήστου Βασίλειος |
| | 7. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάννα | Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) |
| | 8. Φώτης Φώτιος | Ψαθάς Βασίλειος |
| | 9. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) | Τρομπούκης Δημήτριος |
| | 10. Κορωνάιος Θεόδωρος | Ζάψας Γεώργιος |
| | 11. Ριζόπουλος Σπυρίδων | Παππάς Δημήτριος |
| | 12. Λιούρης Θεοχάρης | Φραγκούλης Παύλος |
| | 13. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα | Πρέντζας Γεώργιος |
| | 14. Γαλατάς Ζώης | Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος |

Για την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, με την αριθ. οικ. 79154/5230/24-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΤΡΔ7Λ9-Ψ4Ν) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, ορίστηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Βασιλική Μαντζίλα και Βαγιούλα Διαμάντη.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρόντες ήταν οι:
Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Β. Τα μέλη – Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο / 17-03-2023

| | |
|--------------------------------|---|
| Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου | Σίμου – Τάσιου Αναστασία Κατέρης Ιωάννης Γαϊτανίδης Πρόδρομος Λάμπρου Αλκιβιάδης Βαρέλης Δημήτριος Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος) Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος) |
| Κοινό των Ηπειρωτών | Σπέγγος Αριστείδης Κορωναίος Θεόδωρος |
| Ορίζοντες Ηπείρου | - |
| Ήπειρος Όλων | Λιούρης Θεοχάρης |
| Λαϊκή Συσπείρωση | Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα |
| Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | Ζώης Γαλατάς |

Γ. Απόντες:

Το τακτικό μέλος Ναυρόζογλου Παναγιώτα, η οποία αναπληρώθηκε σε όλα τα θέματα από το αναπληρωματικό μέλος Καλούδη Βασίλειο.

Το τακτικό μέλος Φώτης Φώτιος, ο οποίος αναπληρώθηκε σε όλα τα θέματα από το αναπληρωματικό μέλος Μητροκώστα Γιούλα.

Το τακτικό μέλος Ριζόπουλος Σπυρίδων, ο οποίος δεν αναπληρώθηκε σε κανένα από τα θέματα.

Για την Γραμματειακή υποστήριξη παρούσες στη συνεδρίαση ήταν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου όπως έχουν οριστεί.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραστάθηκαν με τοποθετήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου οι κ.κ.:

- Ιωάννης Λυκοτραφίτης, προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,
- Γεώργιος Γκατζιάνης, προϊστάμενος του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (για τη συζήτηση του 2^{ου}, 4^{ου} και 5^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος),
- Σουκουβέλος Γεώργιος, Δήμαρχος Δήμου Ζαγορίου (για τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης)
- Η κα Θεοδωράκη Βασιλική, καλλιεργητής - παραγωγός βιολογικών αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Ζαγορίου (για τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης)
- Ο κ. Τούμπας Παύλος, μηχανικός περιβάλλοντος, εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδας της ΜΠΕ του μικρού υδροηλεκτρικού έργου επί του υδρορέματος «Γκούρα» της Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου (για τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης)
- Ο κ. Νικολάου Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος της εταιρείας «Energean Oil & Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε.» (για τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης)
- Ενδιαφερόμενοι πολίτες (για τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης)

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση έξι **Εκτός Ημερήσιας Διάταξης** (Ε.Η.Δ.) θεμάτων με τίτλο:

1. Έγκριση **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο / 17-03-2023

Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες μεταφοράς στραγγισμάτων από υφιστάμενη δεξαμενή επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Α φάσης) προς ΕΕΛ Πάργας (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου).

2. Έγκριση τροποποιημένων **πινάκων δρομολογίων** προσωρινών μειοδοτών Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων. (Εισήγηση Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων).
3. Έγκριση **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 1.550.000€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου).
4. Έγκριση τροποποίησης **δρομολογίων μεταφοράς μαθητών** Α/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2022-2023 & 2023-2024. (Εισήγηση Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας).
5. Έγκριση **παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών** σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. (Εισήγηση Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας).
6. Έγκριση **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 3ης επαρχιακής οδού από Τσίμοβο έως Κέδρο» προϋπολογισμού 248.000€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου).

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε την συζήτηση των ανωτέρω Ε.Η.Δ. θεμάτων. Στη συνέχεια, συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω **θέματα ημερήσιας διάταξης**:

Επικύρωση των αποφάσεων της 2^{ης}/2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, όπως αυτές καταγράφονται στο Πρακτικό 2^ο/24-02-2023 με ΑΔΑ: 9ΠΨ17Λ9-Κ4Ζ.

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ίδρυση **πτηνοτροφικής μονάδας**, δυναμικότητας 63.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση «Ντέτσικα» της Τ.Κ. Νέας Κερασούντας Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «Πτηνοτροφική Νέας Κερασούντας ΙΚΕ». (Κατάταξη: Ομάδα 7^η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (ΠΕΤ 2211860925).
(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).
2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας **πτηνοτροφικής μονάδας**, από 5.000 σε 22.620 όρνιθες κρεατοπαραγωγής, αποτελούμενη από δυο επιμέρους πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 12.760 όρνιθες κρεατοπαραγωγής η πρώτη και 9.860

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο / 17-03-2023

όρνια κρεατοπαραγωγής η δεύτερη, στην Τ.Κ. Βαπτιστής Δ.Ε. Τζουμέρκων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κα Κυριακή Αναστασιάδου και η κα Ελένη Κύρκου. (Κατάταξη: Ομάδα 7^η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης)(ΠΕΤ 2301893125).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας **πτηνοτροφικής μονάδας**, από 17.800 σε 23.000 όρνια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Στρούγκα» της Τ.Κ. Καστρίτσας Δ.Ε. Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Δημήτριος Τζίμας. (Κατάταξη: Ομάδα 7^η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (ΠΕΤ 2301889123).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «**Οριοθέτηση ρεμάτων Πλαταριάς**», Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας. (Κατάταξη: Ομάδα 2^η, Υποκατηγορία Α2, α/α 15: Υδραυλικά έργα/Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (ΠΕΤ 2212870527).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «**Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας** στην θαλάσσια περιοχή «Όρμος Μάζωμα», Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «Χριστογιάννης Κ. – Λύσαρη Μ.Ε.Ε.», με δ.τ. «Ionian Shells». (Κατάταξη: Ομάδα 8^η, Υποκατηγορία Α2, α/α 4: Υδατοκαλλιέργειες/Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων (ΠΕΤ 2212887620).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης **πλωτής μονάδας** εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, από τη θέση «Σκοπούλα» Αγίου Θωμά στη θέση «Ακρωτήρι Λασκάρα» Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». (Κατάταξη: Ομάδα 8^η, Υποκατηγορία Α2, α/α 2: Υδατοκαλλιέργειες / Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων) (ΠΕΤ 2301897423).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου **κυκλικού κόμβου** επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας, στη θέση Επισκοπικό Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. (Κατάταξη: Ομάδα 1^η, Υποκατηγορία Α2: Έργα χερσαίων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο / 17-03-2023

και εναέριων μεταφορών/Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας) (ΠΕΤ 2212885020)

(Εισηγήση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή **κόμβου** επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης, στη θέση Λαψίστα Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. (Κατάταξη: Ομάδα 1^η, Υποκατηγορία Α2: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών/Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας) (ΠΕΤ 2212884627).

(Εισηγήση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση και **βελτίωση τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού** Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα στο υποτμήμα Πηγάδια - Γέφυρα Πλάκας, Δ.Ε. Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. (Κατάταξη: Ομάδα 1^η, Υποκατηγορία Α2: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών /Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας) (ΠΕΤ 2301892325)

(Εισηγήση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

10. Γνωμοδότηση, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «**Λατομείο αδρανών υλικών** εντός λατομικής περιοχής (τμήμα Ι) στη θέση «ΠΙΘΑΡΙ ή ΠΑΛΙΑΡΕΖΑ», Τ.Κ. Δριμίτσας, Δ.Ε. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ». (Κατάταξη: Ομάδα 5^η, Υποκατηγορία Α1: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες/Εξόρυξη αδρανών υλικών) (ΠΕΤ 2204748616).

(Εισηγήση Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

11. Γνωμοδότηση, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «**Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων** Τ.Κ. Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Μετσόβου. (Κατάταξη: Ομάδα 4^η, Υποκατηγορία Α2, α/α 20: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών/Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων) (ΠΕΤ 2211851825)

(Εισηγήση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

12. Γνωμοδότηση, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «**Μικρό υδροηλεκτρικό έργο**, ισχύος 0,99 MW, επί του υδρορέματος «Γκούρα» της Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.». (Κατάταξη: Ομάδα 10^η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεμονωμένοι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας / Υδροηλεκτρικά έργα) (ΠΕΤ 2212873422).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο / 17-03-2023

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

13. Γνωμοδότηση, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «**Ερευνητική γεώτρηση «Ήπειρος 1»** του Β σταδίου του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης **υδρογονανθράκων** στην περιοχή Ιωαννίνων Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «Energean Oil & Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε.». (Κατάταξη: Ομάδα 5^η, Υποκατηγορία Α1, α/α 7: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες/Αντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων) (ΠΕΤ 2212880815).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

14. Έγκριση σύναψης **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου: «Ανέγερση προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 230.000 € (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου).

15. Έγκριση σύναψης **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες επισκευής κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου).

16. Έγκριση σύναψης **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου & Πωγωνίου, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του υποέργου «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας εντός των ορίων των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 3.200.000€ (με ΦΠΑ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου).

17. Έγκριση σύναψης **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Λάϊστας» προϋπολογισμού 60.000€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου).

18. Έγκριση σύναψης **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 125.000€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου).

19. Έγκριση 1ης **τροποποίησης** της από 22ης Απριλίου 2020 **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α Φάση)». (Εισήγηση Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο / 17-03-2023

- 20.** Έγκριση **τροποποίησης** της αριθμ. 199152/24491/21-02-2021 συναφθείσας **σύμβασης** μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και του κ. Γεώργιου Νταή, νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση της συνολικής αξίας της σύμβασης σε ποσοστό κατά 50%. (Εισήγηση Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας).
- 21.** Έγκριση **προσλήψεων τακτικού προσωπικού** για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023. (Εισήγηση Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ηπείρου - Διεύθυνση Διοίκησης/Τμήμα Προσωπικού).
- 22.** Έγκριση **Πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού** δημόσιας διοίκησης 2024–2027 για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.1526/31-01-2023. (Εισήγηση Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ηπείρου - Διεύθυνση Διοίκησης/Τμήμα Προσωπικού).
- 23.** Έγκριση **σύναψης εκτελεστικής σύμβασης** για την υλοποίηση της Δράσης 2.9.1 «Οργάνωση Τοπικού Γαστρονομικού Φεστιβάλ» ποσού 35.540€ πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό MIS 5007948. (Εισήγηση Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

Κατά την συνεδρίαση και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις της 2^{ης}/2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, όπως αυτές καταγράφονται στο Πρακτικό 2^ο/24-02-2023 με ΑΔΑ: 9ΠΨ17Λ9-Κ4Ζ.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωνάιος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες μεταφοράς στραγγισμάτων από υφιστάμενη δεξαμενή επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Α φάσης) προς ΕΕΛ Πάργας (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το αριθ. πρωτ.40290/3879/13-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με επισυναπτόμενο το σχέδιο της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την αριθμ. 27289/1138/20-02-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)» (Υποέργο: «Επείγουσες εργασίες μεταφοράς στραγγισμάτων από υφιστάμενη δεξαμενή επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Α φάσης) προς ΕΕΛ Πάργας (παροχή υπηρεσιών)».

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες μεταφοράς στραγγισμάτων από υφιστάμενη δεξαμενή επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Α φάσης) προς ΕΕΛ Πάργας (παροχή υπηρεσιών)».

Το φυσικό αντικείμενο της υπόψη σύμβασης περιλαμβάνει :

- Αντληση, φόρτωση σε βυτίο των ημιεπεξεργασμένων στραγγισμάτων από το υφιστάμενο συγκρότημα δεξαμενών βιολογίας της ΕΕΣ και μεταφορά τους για περαιτέρω επεξεργασία στην ΕΕΛ Πάργας
- Μεταγγίσεις στραγγισμάτων, μεταξύ υφιστάμενων δεξαμενών προκειμένου να αδειάσουν.
- Αντληση στραγγισμάτων από το φρεάτιο-αντλιοστάσιο ανύψωσης Α' Φάσης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στην ΕΕΣ και μεταφορά τους στην ΕΕΛ Πάργας.
- Προσωρινή διαχείριση των στραγγισμάτων στο φρεάτιο-αντλιοστάσιο ανύψωσης Α Φάσης και στην νέα Δεξαμενή Συλλογής Στραγγισμάτων (Β' Φάση), ώστε να μην υπάρξει διαρροή στραγγισμάτων και αυτά να διατίθενται αποτελεσματικά στην ΕΕΛ Πάργας μέχρι την λειτουργία της νέας ΕΕΣ.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για:

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες μεταφοράς στραγγισμάτων από υφιστάμενη δεξαμενή επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Α φάσης) προς ΕΕΛ Πάργας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ
- Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α) την κα. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή της τον κ. Κωνσταντίνο Ζάννη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και β) τον κο. Βασίλειο Κυριαζή, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαδημητρίου Βλάσιο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου».

2) Το αριθ. πρωτ. 39790/1610/13-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

3) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή: να εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο/ 17-03-2023 / Θέμα: 1^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, να εγκρίνει τους όρους αυτής όπως αναφέρονται στο σχετικό επισυναπτόμενο σχέδιο της Σύμβασης, και να εγκρίνει τη διάθεση προσωπικού όπως προτείνεται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

4) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

5) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ηπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

6) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ με την παρατήρηση ότι οι συμβάσεις μεταφοράς των στραγγισμάτων δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να γίνει στο ΧΥΤΑ κάποιο έργο π.χ. ένας μικρός βιολογικός.

7) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 3/31/17-03-2023)

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, και τους όρους αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στοιχ.1) εισήγηση, Σχέδιο.

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου:

α) την κα. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή της τον κ. Κωνσταντίνο Ζάννη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και β) τον κ. Βασίλειο Κυριαζή, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαδημητρίου Βλάσιο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥΑκριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023**Η Γραμματέας**
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2ο: Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων προσωρινών μειοδοτών Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το αριθ. πρωτ. οικ. 886/13-03-2023 έγγραφο – εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε τους τροποποιημένους πίνακες δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, ως αποτέλεσμα μεταβολών, τροποποιήσεων και νέων αναγκών, ήτοι, δρομολογίων προσωρινών μειοδοτών που τροποποιήθηκαν τόσο για την κάλυψη των περιπτώσεων μεταβολών όσο και για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες κοστολογημένων δρομολογίων για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας μεταφοράς μαθητών των σχολικών ετών 2022-2023 & 2023-2024 και της Διακήρυξης 157093 της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την μεταφορά μαθητών σχολ. ετών 2022-2023 & 2023-2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 139005/9408 / 09-09-2022 Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 157093

και εγκρίθηκαν με την από 24-02-2023 (ΑΔΑ:9ΠΨΙ37Λ9-Κ4Ζ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου καθώς και ένα μικρό υποσύνολο εξ αυτών, όπου, εκ παραδρομής, για τεχνικούς λόγους κατά την μετατροπή των πινάκων (.xls) σε (.pdf), δεν εμφανίστηκαν στο αναρτημένο κείμενο (δεν είχε επιλεγεί ορθά η περιοχή εκτύπωσης), για το διάστημα από 09-01-2023 έως 30-06-2023, ήτοι για 112 σχολικές ημέρες.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν προκαλούν αύξηση της δαπάνης πέραν των ήδη δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου, στον ειδικό φορέα 192/0821 για την Α/θμια Εκπ/ση και για την Β/θμια Εκπ/ση αντίστοιχα.

Συν: (Πίνακες κοστολογημένων δρομολογίων)

ΠΙΝΑΚΑΣ τροποποιημένων δρομολογίων και τροποποιήσεις ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών».

Τροποποιούνται τα δρομολόγια 23 της Ομάδας 1, τα δρομολόγια 1,3 της Ομάδας 2 και τα δρομολόγια 74, 104, 106, 107, 127, 133, 136 της Ομάδας 10 - επισημαίνονται με μπλε χρώμα)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / Θέμα: 2^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

ΑΔΑ: ΨΒΜΙ7Λ9-ΟΤΛ

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τιμή Καυσίμου Υπολογισμού τροποποιημένων δρομολογίων (ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ) = 1,89473€/λίτ (ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

| Α/Α | ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ + ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΛΥΚΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%) | ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (0-5%) | ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%) | ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (0-5%) | ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%) | ΣΥΝΟΛΟ | Δρομολόγιο μόνο ή με επιστροφή | ΣΥΝΟΔΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (€) | *ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΪΡΣΗΣ 15% | *ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΪΡΣΗΣ 15% & ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | Φ.Π.Α. 13% | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΪΡΣΗΣ 15%, ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & Φ.Π.Α | ΑΓΙΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΙΓΥΤΗΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2% | Α' ΒΑΘΜΙΑ | Β' ΒΑΘΜΙΑ | |
|-----|--------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---|------------|--|----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 23 | Β | ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ (ΣΕΦΕΡΗ-ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ)- ΠΕΝΤΕΛΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ)- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ 96 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 11,4 | 23min | | | | 4 | 4 | 8 | ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 22,8 | | | | | | 22,80 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | Όχι | 76,80 | 1 | 32% | 52,22 € | Χριστογιά ννης Κων/νος του Χρήστου | 52,22 | | 5.606,40 | 5.668,62 | 735,62 | 6.394,25 | | - € | 6.394,25 € | ένανξη 09/1/23 έως 09/1/23 |
| 23 | Β | ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ & ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ (ΣΕΦΕΡΗ-ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ)- ΠΕΝΤΕΛΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ)- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ 96 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (μόνο μεσημερι) & ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 11,4+3,5 | 23min+ 8min | | | | 6 | 4 | 10 | ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 29,8 | | | | | | 29,80 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | Όχι | 95,26 | 25 | 32% | 60,05 € | Χριστογιά ννης Κων/νος του Χρήστου | 1.501,25 | | 1.501,25 | 195,16 | 1.696,41 | | - € | 1.696,41 € | ένανξη 10/1/23 έως 28/2/23 | |
| 23 | Β | ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ & ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ (ΣΕΦΕΡΗ-ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ)- ΠΕΝΤΕΛΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ)- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ 96 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (μόνο μεσημερι) & ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 11,4+3,5 | 23min+ 8min | | | | 5 | 4 | 9 | ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 29,8 | | | | | | 29,80 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | Όχι | 95,26 | 86 | 32% | 60,05 € | Χριστογιά ννης Κων/νος του Χρήστου | 5.164,30 | 0,65 € | 5.164,95 | 671,44 | 5.836,40 | | - € | 5.836,40 € | ένανξη 1/3/23 έως 30/6/23 | |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο / 17-03-2023 / Θέμα: 2^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

ΑΔΑ: ΨΒΜΙ7Λ9-ΟΤΛ

ΤΜΗΜΑ 2: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΪΘΙΑΣ & ΒΪΘΙΑΣ ΕΚΠΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τιμή Κουσίμου Υπολογισμού τροποποιημένων Δρομολογίων (ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ) = 1.89473€ / Λιτ (ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

| Α/Α | ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΟΧΕΙΟΥ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΟΧΕΙΟΥ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ + ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΛΥΚΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΗΚΟΥ ΜΕΣΟΥ | ΕΛΤΟΣ ΠΛΕΘΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΕΝΤΟΣ ΠΛΕΘΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ (0-5%) | ΕΚΤΟΣ ΠΛΕΘΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΙΝΗΣΗ (0-5%) | ΕΚΤΟΣ ΠΛΕΘΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ (0-5%) | ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΙΝΗΣΗ (0-5%) | ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ (0-5%) | ΣΥΝΟΛΟ | Δρομολόγιο μόνο ή με επέμβαση | ΣΥΝΟΛΟΣ | ΜΕΓΕΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ΕΚΠΙΣΤΕΥ ΑΝΔΡΟΣΧΟΥ | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΕΚΠΙΣΤΕΥ | ΑΝΑΧΩΣΤΕ | ΜΕΓΕΤΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% | ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% & ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | Φ.Π.Α. 13% | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% & ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΦΠΑ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠ΄ΗΡΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 2% | Α΄ ΒΑΘΜΙΑ | Β΄ ΒΑΘΜΙΑ | | |
|-----|--------------------|---|---|---|------------------------------|-------------|------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|------------|--|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ |
| 1 | A | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (κέντρο φιλοξενίας προσφύγων/camp)- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 25Α ΑΝΑΤΟΛΗ - ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 4 ΑΝΑΤΟΛΗ- ΝΑΥΛ ΖΕΡΒΑ 22 ΑΝΑΤΟΛΗ- ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 45- ΕΡΑΡΧΟΥ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ 29- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 40- ΠΟΥΤΕΤΣΗ 15 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 13 | 31min | | | | | | 11 | ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ | 26 | | | | | | | 26 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | ΝΑΙ | 112,13 | 3 | 3% | 108,77 € | 326,30 | | | 326,30 | 42,42 | 368,72 | | | 368,72 € | - € | έναρξη 09/1/23 έως 12/1/23 |
| 1 | A | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (κέντρο φιλοξενίας προσφύγων/camp)- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 25Α ΑΝΑΤΟΛΗ - ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 4 ΑΝΑΤΟΛΗ- ΝΑΥΛ ΖΕΡΒΑ 22 ΑΝΑΤΟΛΗ- ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 45- ΕΡΑΡΧΟΥ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ 29- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 40- ΠΟΥΤΕΤΣΗ 15 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 13 | 31min | | | | | | 12 | ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ | 26 | | | | | | | 26 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | ΝΑΙ | 112,13 | 44 | 3% | 108,77 € | 4.785,71 | | | 4.785,71 | 622,14 | 5.407,85 | | | 5.407,85 € | - € | έναρξη 13/1/23 έως 17/6/23 |
| 1 | A | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (κέντρο φιλοξενίας προσφύγων/camp)- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 25Α ΑΝΑΤΟΛΗ - ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 4 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΝΑΥΛ ΖΕΡΒΑ 22 ΑΝΑΤΟΛΗ- Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 29, ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 45- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 40- ΠΟΥΤΕΤΣΗ 15 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 13 | 31min | | | | | | 15 | ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ | 26 | | | | | | | 26 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | ΝΑΙ | 112,13 | 65 | 3% | 108,77 € | 7.069,80 | 1.060,47 € | 8.199,49 | 16.315,76 | 2.121,05 | 18.436,80 | | | 18.436,80 € | - € | έναρξη 20/3/23 έως 30/6/23 |
| 3 | 0 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 9 ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 15- ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 29 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΚΟΣΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 48 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΜΠΙΣΔΑΜΟΥ 49 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΣΑΦΙΡΑΡΧΕΩΣ 66 ΠΑΡΟΣΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΚΟΤΤΙΝΑ 14 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1527 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΤΕΚΜΩΝΟΣ 1 ΣΟΤΑΒΑΚΟΣ - ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΗΣ 55 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ (Συνεργείο)- & 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΤΑ) | 11,5 | 31min | | | | | | 10 | ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ | 22 | | | | | | | 22,2 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | ΝΑΙ | 96,39 | 3 | 3% | 96,44 € | 289,31 | | 7.182,47 | 7.466,76 | 970,94 | 8.439,73 | | | - € | 8.439,73 € | έναρξη 09/1/23 έως 12/1/23 |
| 3 | B | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 9 ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 15- ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 29 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΚΟΣΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 48 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΜΠΙΣΔΑΜΟΥ 49 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΣΑΦΙΡΑΡΧΕΩΣ 66 ΠΑΡΟΣΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΚΟΤΤΙΝΑ 14 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1527 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΡΑΦΤΑΜΕΩΝ 9 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΤΕΚΜΩΝΟΣ 1 ΣΟΤΑΒΑΚΟΣ - ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΗΣ 55 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ (Συνεργείο)- & 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΤΑ) | 11,5 | 31min | | | | | | 11 | ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ | 22 | | | | | | | 22,2 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | ΝΑΙ | 96,39 | 44 | 3% | 96,44 € | 4.199,29 | | 7.182,47 | 4.199,29 | 945,91 | 4.748,19 | | | - € | 4.748,19 € | έναρξη 13/1/23 έως 17/3/23 |
| 3 | B | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (κέντρο φιλοξενίας προσφύγων/camp)- ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 9 ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 15- ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 29 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΚΟΣΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 48 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΜΠΙΣΔΑΜΟΥ 49 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΣΑΦΙΡΑΡΧΕΩΣ 66 ΠΑΡΟΣΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΚΟΤΤΙΝΑ 14 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1527 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΡΑΦΤΑΜΕΩΝ 9 ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΤΕΚΜΩΝΟΣ 1 ΣΟΤΑΒΑΚΟΣ - ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΗΣ 55 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ (Συνεργείο)- & 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΤΑ) | 12,5 | 34min | | | | | | 13 | ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ | 27 | | | | | | | 27 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | ΝΑΙ | 113,15 | 85 | 3% | 108,76 € | 7.134,11 | 0,09 € | 7.134,01 | 927,42 | 8.061,43 | | | - € | 8.061,43 € | έναρξη 20/3/23 έως 30/6/23 | |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο / 17-03-2023 / Θέμα: 2ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΦΗΜΙΑΣ & ΒΕΒΗΛΙΑΣ ΕΚΠΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

| Α/Α | ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΑΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΗΜΕΡΩΠΕΡΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ + ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΕΡΟ | ΣΧΟΛΗΜΕΡΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΛΥΚΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΟΥ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΕ- (35%) | ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΕ (5%) | ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΕ- (35%) | ΧΩΜΑ ΤΟΥΡΜΟΛΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΕ (5%) | ΧΩΜΑ ΤΟΥΡΜΟΛΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΕ (25%) | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (από/προς) | ΣΥΝΟΛΟΣ | ΜΕΤΕΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ | ΕΠΙΠΤΩΗ ΑΝΑΛΟΓΟΥ | ΗΜΕΡΩΠΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΕΚΠΙΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΜΕΤΕΤΟ ΕΤΕΡΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) | *ΔΙΑΚΑΛΙΑ ΠΡΟΚΑΤΕ-12,35% | *ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΑΚΑΛΙΑ ΠΡΟΚΑΤΕ-35% & ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. 13% | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΚΑΤΕ- ΗΣ 35% ΤΕΤΡΑΜΗ-ΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & Φ.Π.Α. | ΑΝΑΠΕΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗ 2% | Α. ΒΑΘΜΙΑ | Β' ΒΑΘΜΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |
|-----|-----------------------|--|---|--|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------|--------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 74 | B | ΚΕΡΑΣΣΑ (ΔΟΣΟΡΗΤΣ) | ΠΕΔΙΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 33,8 | 34min | | | 2 | | 2 | 2 | ΤΑΞΙ | | 42 | 26 | | | 68 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 70,42 | 2 | 0% | 64,79 € | ΜΗΤΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 128,57 | | 5.140,86 | 5.270,23 | 689,13 | 5.959,36 | | - € | 5.955,30 € | έναρξη 09/1/23 έως 10/1/23 | |
| 74 | B | ΚΕΡΑΣΣΑ (ΔΟΣΟΡΗΤΣ) & ΠΡΩΤΗ ΚΩΜΑΤΕΡΗ ΔΟΥΡΟΥΣΤΙΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ(μην) προσημ. - ΛΟΦΟΣ ΠΕΔΙΝΗΣ (μην) προσημ) | ΠΕΔΙΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 1ο Δ.Ε.Π.Α. (μην) προσημ) | 33,8+1 | 34min +16min | | | | 2 | 2 | 4 | ΤΑΞΙ | 7 | 42 | 30 | | | 79 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 85,48 | 110 | 0% | 78,64 € | ΜΗΤΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8.950,58 | | 8.950,58 | 1.124,57 | 9.775,15 | | - € | 9.775,15 € | | | |
| 74 | B | Κ/ΜΑΡΚΟΠΟΛΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΕΡΑΣΣΑ (ΔΟΣΟΡΗΤΣ) & ΠΡΩΤΗ ΚΩΜΑΤΕΡΗ ΔΟΥΡΟΥΣΤΙΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ(μην) προσημ. - ΛΟΦΟΣ ΠΕΔΙΝΗΣ (μην) προσημ & ΑΠΑΜΑΛΙΝΑ ΠΕΔΙΝΗΣ (ΣΧΩΛΟ ΜΑΥΤΙ) (μην) μετακίνηση | ΠΕΔΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (μην) μετακίνηση & ΠΕΔΙΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (μην) μετακίνηση & 1ο Δ.Ε.Π.Α. (μην) προσημ) | 33,8+1+1,9 | 34min +16min +19min | | 2 | | 4 | 2 | 8 | ΤΑΞΙ | 7 | 44 | 30 | | | 81 | ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 94,02 | 110 | 0% | 86,68 € | ΜΗΤΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 9.914,82 | 238,94 € | 9.920,18 | 1.250,10 | 10.871,48 | | - € | 10.871,48 € | έναρξη 11/1/23 έως 30/6/23 αναγραφή θέσης (Αγ. Μαρία) που εδωθήκε στην προνομιούχο κατηγορία 119, Επιτροπής | | |
| 104 | A | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1ο ΔΗΜΟΚΟΝΙΤΣΑΣ | 28,5 | 32min | 1 | | | | | 1 | ΤΑΞΙ | | 36,00 | 21,00 | | | 57,00 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 56,27 | | 0% | 59,27 € | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0,00 | 0,00 | 4.328,71 | 4.326,71 | 562,47 | 4.889,18 | 4.889,18 € | - € | | | |
| 104 | A | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1ο ΔΗΜ & 1ο ΝΗΠ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 28,5 | 32min | 1 | 1 | | | | 2 | ΤΑΞΙ | | 36,00 | 21,00 | | | 57,00 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 56,27 | 112 | 0% | 59,27 € | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6.636,24 | 2.523,38 | 6.961,62 | 1.985,01 | 10.136,64 | 10.136,64 € | - € | | έναρξη 09/1/23 έως 30/6/23 | | |
| 106 | B | ΚΑΒΑΣΙΛΑ (π+μ) & ΗΛΙΟΡΡΑΧΗ (μόνο μεσημ) | ΚΟΝΙΤΣΑ ΝΗΠ & ΔΗΜ & ΕΠΑΛ (ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 13.15_ΝΗΠ_ΔΗΜ (2)_ΚΑΒΑΣΙΛΑ 14.15_ΕΠΑΛ - ΚΑΒΑΣΙΛΑ | 11,7+1,7 | 19min +19min | 1 | 2 | | 1 | | 4 | ΤΑΞΙ | | 17,50 | 18,80 | | | 36,30 | ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 39,85 | | 0% | 39,85 € | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0,00 | 0,00 | 2.909,05 | 2.909,05 | 378,18 | 3.287,23 | - € | 3.287,23 € | | | |
| 106 | B | ΚΑΒΑΣΙΛΑ (π+μ) & ΗΛΙΟΡΡΑΧΗ (μόνο μεσημ) | ΚΟΝΙΤΣΑ ΝΗΠ & ΔΗΜ & ΓΥΜΝ & ΕΠΑΛ (ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 13.15_ΝΗΠ_ΔΗΜ (2)_ΗΛΙΟΡΡΑΧΗ-ΚΑΒΑΣΙΛΑ 14.15_ΓΥΜΝ_ΕΠΑΛ - ΚΑΒΑΣΙΛΑ | 11,7+1,7 | 19min +19min | 1 | 2 | | 1 | 1 | 4 | ΤΑΞΙ | | 17,50 | 18,80 | | | 36,30 | ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 39,85 | 112 | 0% | 39,85 € | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4.463,20 | | 2.909,05 | 7.372,25 | 958,39 | 8.330,64 | - € | 8.330,64 € | έναρξη 09/1/23 έως 30/6/23 | | |
| 107 | A | ΚΑΒΑΣΙΛΑ & ΜΑΖΙ(μόνο επιστροφή 13.15) | ΝΗΠ & 1ο ΔΗΜ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 11,7 | 18min | | 4 | 1 | | | | ΤΑΞΙ | | 28,00 | 5,00 | | | 33,00 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 33,52 | | 0% | 33,52 € | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0,00 | 2.446,96 | 2.446,96 | 318,10 | 2.765,06 | 2.765,06 € | - € | | | | |
| 107 | A | ΚΑΒΑΣΙΛΑ | 1ο ΔΗΜ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 11,7 | 18min | | 3 | | | | 3 | ΤΑΞΙ | | 19,00 | 5,00 | | | 24,00 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 24,53 | 112 | 0% | 24,53 € | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0,00 | 961,58 | 961,58 | 125,00 | 1.086,58 | 1.086,58 € | - € | | έναρξη 09/1/23 έως 30/6/23 | | |
| 127 | A | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (1 ΔΗΜ) & (3 ΝΗΠ) | ΜΑΡΜΑΡΑ (ΔΗΜ & ΝΗΠ) | 4,8 | 8min | 3 | | | | | 3 | ΤΑΞΙ | | 9,6 | | | | 9,6 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 15,58 | | 0% | 15,58 € | ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 0,00 | 1.137,34 | 1.137,34 | 147,85 | 1.285,19 | 1.285,19 € | - € | | | | |
| 127 | A | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (3 ΝΗΠ) | ΜΑΡΜΑΡΑ (ΝΗΠ) | 4,8 | 8min | 3 | | | | | 3 | ΤΑΞΙ | | 9,6 | | | | 9,6 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 200 | 15,58 | 105 | 0% | 15,58 € | ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 1.635,90 | 572,57 | 1.137,34 | 3.345,81 | 434,95 | 3.780,76 | 32,72 | 3.780,76 € | - € | | έναρξη 18/1/23 έως 30/6/23 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο / 17-03-2023 / Θέμα: 2^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

| Α/Α | ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΩΦΛΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΗΜΕΡΙΑΣΤΕΙΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ * ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΛΥΚΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ | ΕΙΣΤΟΣ ΠΟΛΕΙΣ | ΕΙΣΤΟΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (p>5%) | ΕΙΣΤΟΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (0-5%) | ΕΙΣΤΟΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (p>5%) | ΧΩΜΑΤΟΥΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (0-5%) | ΧΩΜΑΤΟΥΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (p>5%) | ΣΥΝΟΛΟ | Δραστηριότητα μονά ή με αποτροφή | ΣΥΝΟΛΟΣ | ΜΕΓΕΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΜΕΓΕΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (€) | *ΟΙΚΟΔΟΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕ 35% | *ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 35% & ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | Φ.Π.Α. 13% | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΗΣ 35% ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η & Φ.Π.Α | ΑΠΛΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΥΓΗΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2% | Α' ΒΑΘΜΙΑ | Β' ΒΑΘΜΙΑ | | | |
|-----|---------------------|---|---|--|------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| 132 | Β | ΚΛΙΜΑΚΟΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ (κάδος προς Μυαλίτσι & ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΒΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕ | ΔΗΜ ΟΛΟΗΜΕΡΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ & ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΑΠ | 87,4 | 75min | 4 | 1 | 5 | ΤΑΞΙ | 12,0 | 12,0 | 35,4 | 77,4 | 124,8 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 135,50 | 8% | 125,94 € | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0,00 | 0,00 | 4.922,89 | 0.922,89 | 1.289,56 | 11.212,87 | - € | 11.212,87 € | | | | | | | | | | |
| 133 | Β | ΚΛΙΜΑΚΟΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ (κάδος προς Μυαλίτσι & ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΒΟΥΛΟΥ & ΣΕΡΒΙΩΝΑ (πρωτοκτύπη) ΧΑΡΟΚΟΠΕ | ΔΗΜ ΟΛΟΗΜΕΡΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ & ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ (μεταφέρουν από Σερβιόνη στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ για από ΜΟΥΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΑΠ | 87,4+0,1 | 75min +8min | 4 | 4 | 1 | 3 | ΤΑΞΙ | 12,0 | 47,8 | 77,4 | 137,0 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 149,57 | 7% | 137,89 € | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.715,32 | 482,36 | 3.715,32 | 4.198,31 | - € | 4.198,31 € | Εισαγή 29/1/23 έως 15/2/23 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ- ή ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΣΕΡΒΙΩΝΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ) αποτελεί προνοημένο μέτρο της αναθεώρησης από το ΔΣΑ για την μη πλήρη κάλυψη τους λόγω της ή αλλαγής πλάτους σπασίδων. Συγκεκριμένα τον μεταφορέα να πληρώσει με ειδικές σπασίδες. | | | | | | | | | | | |
| 133 | Β | ΚΛΙΜΑΚΟΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ (κάδος προς Μυαλίτσι & ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΒΟΥΛΟΥ & ΣΕΡΒΙΩΝΑ (πρωτοκτύπη) ΧΑΡΟΚΟΠΕ | ΔΗΜ ΟΛΟΗΜΕΡΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ & ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ (μεταφέρουν από Σερβιόνη στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ για από ΜΟΥΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΑΠ | 80+6,1 | 75min +8min | 2 | 4 | 1 | 7 | ΤΑΞΙ | 12,0 | 47,8 | 71,8 | 131,2 | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 141,88 | 21% | 130,35 € | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.737,26 | 365,84 | 3.093,10 | - € | 3.093,10 € | Εισαγή 15/2/23 έως 17/2/23 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ- ή ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΣΕΡΒΙΩΝΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ) αποτελεί προνοημένο μέτρο της αναθεώρησης από το ΔΣΑ για την μη πλήρη κάλυψη τους λόγω της ή αλλαγής πλάτους σπασίδων. Συγκεκριμένα τον μεταφορέα να πληρώσει με ειδικές σπασίδες. | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Β | ΚΛΙΜΑΚΟΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ (κάδος προς Μυαλίτσι) & ΣΕΡΒΙΩΝΑ (πρωτοκτύπη) ΧΑΡΟΚΟΠΕ & Camp Προσέρχων ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΔΗΜ ΟΛΟΗΜΕΡΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ & ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ (μεταφέρουν από Σερβιόνη στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ για από ΜΟΥΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΑΠ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ | 80+6,1 +15,2 +7,9+ 3 | 75min +8min +34min +8min | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ΤΑΞΙ | 21,4 | 80,3 | 71,8 | 143,3 | ΜΕ ΤΕΤΡΑ ΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 158,71 | 64% | 146,01 € | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0.344,84 | 1.289,94 € | 10.804,80 | 1.404,62 | 12.209,43 | - € | 12.209,43 € | Εισαγή 20/2/23 έως 30/2/23 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ- ή ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΣΕΡΒΙΩΝΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΤΣΙΛΙΟΥ) αποτελεί προνοημένο μέτρο της αναθεώρησης από το ΔΣΑ για την μη πλήρη κάλυψη τους λόγω της ή αλλαγής πλάτους σπασίδων. Συγκεκριμένα τον μεταφορέα να πληρώσει με ειδικές σπασίδες. | | | | | | | | | |
| 136 | Α | ΑΣΦΕΣΤΟΧΩΡΙΚΟΝΤΣΙΚΑ (ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ_15.0 0) & ΚΑΤΣΙΚΑΣ (ΠΟΥΥΤΕΚΝΕΙΟΥ & ΠΥΡΑΜΒΑΛΑΣ) | ΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜ ΟΡΘΗΝ (μόνο σπασίδες 15.00) & 30 ΝΤ ΑΡΑΚΤΩΝΣ (ΠΜ-ΜΑ ΣΥΤΑΞΗΣ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 13.00_30_ΝΤ_ΑΝΑΤ_ΟΝΣΕ 15.00_30-80 ΠΣΔΝΗΣ- ΑΣΦΕΣΤΟΧΩΡΙΚΟΝΤΣΙΚΑ | 11,3+0,5 | 16min +8min | 1 | 2 | 3 | ΤΑΞΙ | 7,0 | 11,3 | 16,3 | 26,81 | ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ +15.00 & ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 26,81 | 4% | 26,81 € | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 107,24 | 1.607,10 | 2.064,37 | 288,37 | 2.352,74 | 2.352,74 € | - € | 2.352,74 € | Εισαγή 06/1/23 έως 12/1/23 | | | | | | | | | | |

| Α/Α | ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΤΙΜΩΤΕΥΣΗ | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΜΗΣ | ΜΗΤΡΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ + ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΛΥΚΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ | ΕΙΣΤΟΣ ΠΟΛΕΔΣ | ΕΙΣΤΟΣ ΠΟΛΕΔΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%) | ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΔΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (0-5%) | ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΔΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%) | ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (0-5%) | ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%) | ΣΥΝΟΛΟ | Δρομολόγιο μονή ή με επιστροφή | ΣΥΝΟΛΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | ΕΚΤΙΜΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΕΡΓΗΤΕΙΕΣ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) | *ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΨΕΣΗΣ 36% | *ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΨΕΣΗΣ 36% & ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | Φ.Π.Α. 13% | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΨΕΣΗΣ ΗΣ 36% ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Η & Φ.Π.Α | ΑΓΑΠΤΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΜΗ 2% | Α' ΒΑΘΜΙΑ | Β' ΒΑΘΜΙΑ |
|-----|--------------------|---|---|--|------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---|------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| 138 | A | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡ. ΚΟΝΤΣΚΑ (ΜΟΝΗ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ_15.0 B) & ΚΑΤΣΚΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΓΥΡΑΜΠΑΛΑΣ) & ΚΑΤΣΚΑΣ (ΤΕΜΠΕΛΑΧΑΝΕΙΟ) & Γ. ΣΠΙΤΑΜΕΡΙΟΥ 3. ΒΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕΔΗΝΩΜ ΟΛΟΗΜ (p>5m) & 3x ΝΓ ΑΝΑΤΟΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΑΞΗΣ) & 2x ΝΗΤΡΑΓΩΓΕΙΟ & ΕΙΣΡΟ ΗΦΕΡΩΣΤΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 15.00, ΕΙΣΡΟ ΗΦΕΡΩΣΤΕΙΟ ΝΗΤ- 3x ΝΓ ΑΝΑΤΟΝΗΣ- ΓΥΡΑΜΠΑΛΑΣ- ΤΕΜΠΕΛΑΧΑΝΕΙΟ 15.00_ΔΗΜ ΠΕΔΗΝΗΣ- ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡ- ΚΟΝΤΣΚΑ | 11,3+9,9 | 18min +21min | 3 | 2 | | | | ΤΑΞΙ | 18,8 | | 11,3 | | | 30,1 | ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡ ΟΜΗ >15.00 & ΔΙΑΔΡ ΟΜΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΡΟΦΗ | | 38,18 | 0% | 38,18 € | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10x ΣΠΥΡΩΔΩΝ | 8,00 | - € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - € | - € | |
| 138 | A | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡ. ΚΟΝΤΣΚΑ (ΜΟΝΗ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ_15.0 B) & ΚΑΤΣΚΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΓΥΡΑΜΠΑΛΑΣ) & ΚΑΤΣΚΑΣ (ΤΕΜΠΕΛΑΧΑΝΕΙΟ) & ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 35. ΑΝΑΤΟΝΗ | ΠΕΔΗΝΩΜ ΟΛΟΗΜ (p>5m) & 3x ΝΓ ΑΝΑΤΟΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΑΞΗΣ) & 2x ΝΗΤΡΑΓΩΓΕΙΟ & ΕΙΣΡΟ ΗΦΕΡΩΣΤΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 15.00, ΕΙΣΡΟ ΗΦΕΡΩΣΤΕΙΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ-2x ΝΗΤ- 3x ΝΓ ΑΝΑΤΟΝΗΣ- ΓΥΡΑΜΠΑΛΑΣ- ΤΕΜΠΕΛΑΧΑΝΕΙΟ 15.00_ΔΗΜ ΠΕΔΗΝΗΣ- ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡ- ΚΟΝΤΣΚΑ | 11,3+9,9 | 18min +21min | 3 | 2 | | | | ΤΑΞΙ | 18,8 | | 11,3 | | | 30,1 | ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡ ΟΜΗ >15.00 & ΔΙΑΔΡ ΟΜΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΡΟΦΗ | | 38,18 | 100 | 0% | 38,18 € | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10x ΣΠΥΡΩΔΩΝ | 3.905,20 | 3,62 | | 3.909,80 | 509,10 | 4.417,05 | | 4.417,05 € | - € | |

Εναρξη 13/1/23
 έως 30/6/23
 Διεύθυνση Δίολης
 ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ αντί Γ
 Στοιβάβιος

β) Την τοποθέτηση του κ. Γκατζιάνη Γεώργιου, προϊσταμένου του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, ο οποίος εξήγησε τους λόγους τροποποιήσεων στα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών.

γ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος εισηγήθηκε η Επιτροπή να εγκρίνει τις τροποποιήσεις των δρομολογίων.

δ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ε) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

στ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

**Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 3/32/17-03-2023)**

Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων προσωρινών μειοδοτών Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. οικ. 886/13-03-2023 έγγραφο – εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων και τους συνημμένους πίνακες.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ ΕΗΔ 3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 1.550.000€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το αριθ. πρωτ. 41278/3971/14-03-2023 έγγραφο – εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με επισυναπτόμενο το σχέδιο της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 10/01/2023/2924 ΕΞ 2023 απόφαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης εγκρίθηκε Ένταξη του Έργου «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189504) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, άξονας: 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας, Τίτλος Δράσης: 16735 - Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας», Κωδικός έργου: 2023ΤΑ01400008 υποέργο: «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων».

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

- Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α) την κα. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κ. Ελένη Κωνσταντινίδου, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

2) Την Απόφαση Ένταξης του Έργου «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189504) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ:6Μ5ΨΗ-Τ97).

3) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου MIS 5189504.

4) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος ανέφερε ότι φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου: «Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, ενώ οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη σύμβαση, είναι μόνο τυπικά η διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου επειδή βρίσκεται στα όρια της Π.Ε. Ιωαννίνων και το απαιτεί ο Νόμος, η συνεργασία για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου και ο ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. Εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

5) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

6) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

7) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

8) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 3/33/17-03-2023)

Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 1.550.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και τους όρους αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στοιχ. 1) εισήγηση, Σχέδιο.

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου:

Την κα. Δέσποινα Σιαμίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα Ελένη Κωνσταντινίδου, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφος Μηχανικός), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωνάιος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ ΕΗΔ 4ο: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2022-2023 & 2023-2024.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το αριθ. πρωτ. 331/14-03-2023 έγγραφο – εισήγηση του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. Την τροποποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δρομολογίων ως εξής:

- Το δρομολόγιο με α/α 6 της ομάδας 2 και περιγραφή «Κυψέλη-Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Μεσοποτάμου (πρωί-μεσημέρι) 16:00», του οποίου ανάδοχος έχει αναδειχτεί ο μεταφορέας ΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, χρήζει τροποποίησης σε «Κυψέλη- Δημοτικό Μεσοποτάμου (πρωί-μεσημέρι) 13:15», καθότι οι μαθητές της σχολικής μονάδας Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου εξυπηρετούνται από άλλο Ε.Δ.Χ. και οι μαθητές της σχολικής μονάδας Δημοτικό Μεσοποτάμου, δεν παρακολουθούν το ολόημερο πρόγραμμα του σχολείου και ως εκ τούτου η επιστροφή τους θα πραγματοποιείται στις 13:15 μ.μ.*
- Το δρομολόγιο με α/α 2 της ομάδας 2 και περιγραφή «Γωνιά-Παναγιά-Άγιος Γεώργιος (πρωί-μεσημέρι 16:00)» του οποίου ανάδοχος έχει αναδειχτεί ο μεταφορέας ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ, χρήζει τροποποίησης κατά την ώρα επιστροφής των μαθητών από τη σχολική μονάδα αντί 16:00μ.μ. σε 13:30μ.μ., καθότι οι μαθητές της σχολικής μονάδας Δημοτικό Αγίου Γεωργίου δεν παρακολουθούν το ολόημερο πρόγραμμα του σχολείου και επιστρέφουν από τη σχολική μονάδα στις 13:30μ.μ*
- Το δρομολόγιο με α/α 6 της ομάδας 1 και περιγραφή «Δημοτικό Ν. Σινώπης-Μύτικα-Κολυμβητήριο Πρέβεζας» του οποίου ανάδοχος έχει αναδειχτεί η εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε, χρήζει τροποποίησης σε Δημοτικό Ν. Σινώπης-Καναλίου-Μύτικα-Κολυμβητήριο Πρέβεζας», προκειμένου με το υφιστάμενο δρομολόγιο να εξυπηρετηθούν οι μαθητές της σχολικής μονάδας Καναλίου». Καθότι δεν μεταβάλλεται χιλιομετρικά το δρομολόγιο το μέγιστο συμβατικό κόστος του δρομολογίου, παραμένει ίδιο.*
- Το δρομολόγιο με α/α 7 της ομάδας 1 και περιγραφή «2-3 Δημοτικό -Κολυμβητήριο Πρέβεζας» του οποίου ανάδοχος έχει αναδειχτεί η εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε χρήζει τροποποίησης σε «Δημοτικό Ωρωπού-2 Δημοτικό -Κολυμβητήριο Πρέβεζας», καθότι οι μαθητές του 3ου Δημοτικού δεν αιτούνται μεταφοράς και με το υφιστάμενο δρομολόγιο, δύναται να εξυπηρετηθούν και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ωρωπού.*

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2023 (Ε.Φ.191,ΚΑΕ0821και Ε.Φ.192,ΚΑΕ0821)».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / Θέμα: 4^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

| A/A | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Ημερήσιο συμβατικό κόστος, βάσει Πρόσκλησης | ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ | Ημερήσιο συμβατικό κόστος, Βάσει Προσφοράς | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΧΙΛ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (επί της ο.λ.) | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(μ.μ.φ.π.α.) |
|-----|-----------------------------|---|-----------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|
|-----|-----------------------------|---|-----------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------------|-------|--|------|---|-------|
| 2.6 | Κυψέλη-Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Μεσοποτάμου (πρωί-μεσημέρι) 16:00 | 30,05 | ΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30,05 | Κυψέλη- Δημοτικό Μεσοποτάμου (πρωί-μεσημέρι) 13:15 μ.μ | 9 | 0 | 30,05 |
| 2.2 | Γωνιά-Παναγιά-Αγιος Γεώργιος (πρωί-μεσημέρι 16:00 μ.μ) | 42,05 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ | 42,05 | Γωνιά-Παναγιά-Αγιος Γεώργιος (πρωί-μεσημέρι 13:30μ.μ) | 15,7 | 0 | 42,05 |

| A/A | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Ημερήσιο συμβατικό κόστος, βάσει Πρόσκλησης | ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ | Ημερήσιο συμβατικό κόστος, Βάσει Προσφοράς | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΧΙΛ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (επί της ο.λ.) | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(μ.μ.φ.π.α.) |
|-----|-----------------------------|---|-----------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|
|-----|-----------------------------|---|-----------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------|----------------------|--------|--|------|---|--------|
| 1.6 | Δημοτικό Ν. Σινόπης-Μύτικα-Κολυμβητήριο Πρέβεζας | 113,10 | ΚΤΕΛ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε | 113,10 | Δημοτικό Ν. Σινόπης-Καναλίου -Μύτικα-Κολυμβητήριο Πρέβεζας | 22,6 | 0 | 113,10 |
| 1.7 | 2-3 Δημοτικό -Κολυμβητήριο Πρέβεζας | 58,26 | ΚΤΕΛ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε | 58,26 | Δημοτικό Ωρωπού-2-Δημοτικό -Κολυμβητήριο Πρέβεζας | 25 | 0 | 61,17 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / Θέμα: 4^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

β) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να εγκρίνει τις τροποποιήσεις των δρομολογίων σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

γ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

δ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ε) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 3/34/17-03-2023)

Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2022-2023 & 2023-2024, όπως αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. 331/14-03-2023 έγγραφο – εισήγηση του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας και στους συνημμένους πίνακες.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάννα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ ΕΗΔ 5ο: Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Θεσπρωτίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την αριθ. πρωτ. Οικ. 42553/5770/16-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας με θέμα: «Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Θεσπρωτίας» στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204 Α), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α).
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α)
5. Το Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις συμβάσεις που καταρτίστηκαν κατόπιν ολοκλήρωσης α) της αριθμ. οικ. 134026/15433/01-09-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2022 έως Δεκεμβρίου 2022, β) αριθμ. οικ. 148576/17239/27-09-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, για το έργο της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από την ΠΕ Θεσπρωτίας το σχολικό έτος 2022-23.
7. Τα άγωνα και νέα δρομολόγια που προέκυψαν από τις ως άνω διαπραγματεύσεις μαθητών για το σχολικό έτος 2022-2023.
8. Την αριθμ. οικ. 182263/21824/22-11-2022 Διακήρυξη για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31-12-2026) προϋπολογισμού 5.380.417,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (7.339.273,10 ευρώ με Φ.Π.Α.) και δικαιωμάτων προαίρεσης άνω των ορίων μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 171311.
9. Το άρθρο 391 περί ρυθμίσεων για την έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21-07-2022).
10. Την με 9/591/13.03.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της πρώτης πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών για τα έτη 2022-23 και 2023-24 (στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΣΑ).
11. Την με αρ.πρωτ : οικ. 41789/5721/15.03.2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης για την παράταση των τρεχουσών συμβάσεων έως την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών.
12. Την Α/Α 1053/16-03-2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης δαπάνης συνολικού ποσού 512.446,29 € για το έτος 2023 με α/α έγκρισης 1031.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο/ 17-03-2023 / Θέμα: 5^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

13. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών, η οποία επιβάλλει την παράταση των τρεχουσών συμβάσεων έως την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ως άνω διαγωνισμού και όχι πέραν της 30-06-2023.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης των τρεχουσών συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, από την 01-04-2023 και όχι πέραν της 30-06-2023, υπό την αίρεση ότι με την ανάδειξη των προσωρινών μειοδοτών μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια και αζημίως.

β) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να εγκρίνει παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας.

γ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

δ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ε) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ**(Απόφαση 3/35/17-03-2023)**

Εγκρίνει την παράταση των τρεχουσών συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, από την 01-04-2023 και όχι πέραν της 30-06-2023, υπό την αίρεση ότι με την ανάδειξη των προσωρινών μειοδοτών μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια και αζημίως.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥΑκριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023**Η Γραμματέας**
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ ΕΗΔ 6ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 3ης επαρχιακής οδού από Τσίμοβο έως Κέδρο» προϋπολογισμού 248.000€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το αριθ. πρωτ. 42987/448/16-03-2023 έγγραφο – εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με επισυναπτόμενο το σχέδιο της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την αριθ. πρωτ. 374371/25-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΖ1465ΧΘΞ-ΛΕΒ) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ), δεσμεύτηκε ποσό διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση 3ης Επαρχιακής Οδού από Τσίμοβο έως Κέδρο».

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι απαιτούμενες εργασίες η βελτίωση της 3ης Επαρχιακής Οδού από Τσίμοβο έως Κέδρο λόγω κατολισθήσεων. Το υλικό των πρανών στα κατάντη είναι αμμοχαλικώδη προερχόμενα από τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφών του υποβάθρου της περιοχής. Επί του οδοστρώματος στα κατάντη της επαρχιακής οδού παρουσιάζονται σημάδια διαμήκους ρηγμάτωσης, ενώ τα στηθαία ασφαλείας έχουν αποκολληθεί και δεν παρέχουν την επιθυμητή ασφάλεια. Πίσω από υπάρχον τοιχείο αντιστήριξης προϊόντα αποκόλλησης βράχων εξέρχονται άνωθεν αυτού και καταλήγουν στο οδόστρωμα. Στα κατάντη της της 3ης Επαρχιακής οδού υπάρχουν επίσης πέτρινοι τοίχοι ανά διαστήματα οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι για την ανάσχεση της εκτροπής των οχημάτων, οι οποίοι σε κάποια σημεία έχουν καταστραφεί και είναι απαραίτητη η ανακατασκευή τους. Η προτεινόμενη λύση είναι η εκσκαφή και η διαπλάτυνση των ανάντη πρανών της 3ης Επαρχιακής Οδού ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερο πλάτος δρόμου με έδραση επί σταθερού ορύγματος και η κατασκευή τριγωνικής τάφρου. Συγκεκριμένα θα διανοιχθούν δύο στροφές «πέταλα» πριν από το άγαλμα των Τζουμέρκων στις οποίες το πλάτος του οδοστρώματος είναι πολύ μικρό και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιστήριξης στο κατάντη τμήμα του καταστρώματος της οδού. Στο υπάρχον τοιχείο αντιστήριξης στην στέψη του θα κατασκευαστεί διάταξη ανάσχεσης καταπτώσεων με την τοποθέτηση κατακόρυφων μεταλλικών δοκών τύπου «I» (IPE 160) ύψους 1,50 m σε ίση απόσταση μεταξύ τους του 1,00 μ. και οριζόντιες δοκούς τύπου «I» (IPE 80) σε τρεις σειρές άνω, στη μέση και κάτω επί των οποίων θα στηριχθεί γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, ώστε να εμποδίζεται η πτώση των βράχων. Στα κατάντη του οδοστρώματος θα τα τοποθετηθεί νέο στηθαίο ασφαλείας. Τέλος θα γίνει καθαίρεση και ανακατασκευή των πέτρινων τοίχων κατάντη της 3ης Επαρχιακής οδού και η κατασκευή σενάζ για την αύξηση της αντοχής τους. Λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου της 3ης Επαρχιακής Οδού θα απαιτηθεί, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την διάρκεια των εργασιών, ο περιορισμός της κίνησης των οχημάτων στην μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου « Άμεση Βελτίωση 3ης επαρχιακής οδού από Τσίμοβο έως Κέδρο », προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / Θέμα: 6^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

• Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α. Τον κ. Ιωάννη Αρκομάνη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κο. Λάμπρο Κιτσαρά, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και

β. Τον κο Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κο. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ποσού 248.000,00 € για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 3ης Επαρχιακής Οδού από Τσίμοβο έως Κέδρο», σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571, του Π.Δ.Ε.».

2) Την αριθ. 373/2022 Απόφαση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων «Απόσπασμα από το Πρακτικό της 36^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» (ΑΔΑ: ΨΛΤ6Ω99-ΝΘΝ).

3) Την αριθ. πρωτ. 374371/25-11-2022 Απόφαση του Τμήματος Κατασκευών (Γ) της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΩΔΖ1465ΧΘΞ-ΛΕΒ).

4) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

5) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ προσθέτοντας ότι τα υπό συζήτηση θέματα θα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής πιο έγκαιρα, ώστε να υπάρχει χρόνος για την εκτίμηση της σκοπιμότητας των συμβάσεων.

6) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

7) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΛΕΥΚΟ γιατί δεν δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για να εξετάσουν το υπό συζήτηση θέμα.

8) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ**(Απόφαση 3/36/17-03-2023)**

Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 3ης επαρχιακής οδού από Τσίμοβο έως Κέδρο» προϋπολογισμού 248.000€ (με ΦΠΑ) και τους όρους αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στοιχ. 1) εισήγηση, Σχέδιο.

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου:

α. Τον κ. Ιωάννη Αρκομάνη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Λάμπρο Κιτσαρά, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και

β. Τον κ. Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / Θέμα: 6^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

➤ ΛΕΥΚΟ ψήφισε η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο /17-03-2023 / ΘΕΜΑ 1^ο

| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | | |
|---|--|----------------------------|---|
| <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr</p> | <p>Ημερομηνία: 17-03-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51305/1059 Ημερομηνία: 11-01-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 1272 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2211860925</p> | | |
| | <p>Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5^οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κας Εξάρχου Έφης</p> <p>Κοιν: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 8 ΤΚ 48100 <u>Πρέβεζα</u> Υπόψη κ. Μπάκα Παντελεήμονα</p> | | |
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| <p>Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση «Ντέτσικα» της Τ.Κ. Νέας Κερασούντας Δ.Ε. Φιλιπιάδας του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «Πτηνοτροφική Νέας Κερασούντας ΙΚΕ».</p> | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| | | | |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| <p>Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:</p> | | | |
| <p>α) το με αριθ. πρωτ. 1272/11-01-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,</p> | | | |
| <p>β) την αριθ. πρωτ. 10407/210/23-01-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του</p> | | | |

Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμη – Μπότση.

Υ) την αριθ. πρωτ. 11067/200/28-02-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η κατασκευή και λειτουργία μονάδας εκτροφής ορνιθιών(κοτόπουλων) πάχυνσης, με δυναμικότητα 63.000 πτηνών ανά κύκλο εκτροφής (252 ισοδύναμων ζώων) και πρόβλεψη πέντε κύκλων εκτροφής νεοσσών ετησίως, διάρκειας 60 ημερών έκαστου, και με φορέα λειτουργίας την εταιρεία "Πτηνοτροφική Νέας Κερασούντας Ι.Κ.Ε." (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167237549000).

Το πτηνοτροφείο θα εγκατασταθεί στο με ΚΑΕΚ 400380606011 γεωτεμάχιο, εμβαδού 25,4 στρεμμάτων περίπου και με κεντροβαρείς συντεταγμένες $X=229.040$, $Y=4.339.800$, κατά ΕΓΣΑ'87, στη θέση "Ντέτσικα" της Κοινότητας Νέας Κερασούντας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας.

Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται πλησίον του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (SCI) με κωδικό GR2110001 και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA) με κωδικό GR2110004 του δικτύου Natura 2000, με ονομασίες "Αμβρακικός κόλπος, δέλτα Λούρου και Αράχθου (Πέτρα, Μύτικας, ευρύτερη περιοχή, κάτω ρους Αράχθου, Καμπή Φιλιππιάδας)" και "Αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Καρακονήσια) αντίστοιχα. Επίσης, παρότι το γήπεδο βρίσκεται εντός της ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου, η εξεταζόμενη δραστηριότητα επιτρέπεται κατά την κοινή υπουργική απόφαση θεσμοθέτησης του πάρκου (ΦΕΚ Δ'/123/2008), μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του εθνικού πάρκου.

Οι εγκαταστάσεις έχουν προβλεπόμενη κάλυψη 4.850 m² περίπου και θα αποτελούνται από τρία όμοια μεταλλικά κτίρια (πτηνοθαλάμους), διαστάσεων 103,00m x 15,60m, με προσαρτημένα σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και υδροπάνελ ψύξης. Ακόμη προβλέπονται δεξαμενές υγραερίου για την τροφοδότηση των αερόθερμων αερίου, σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων με σηπτική δεξαμενή - απορροφητικούς βόθρους καθώς και κοπροσωρός για προληπτική χρήση.

Επιπλέον, καθώς στην περιοχή του έργου δεν υφίστανται συλλογικό δίκτυο ύδρευσης ή άλλες μορφές υδροληψίας, εξετάζεται η ανόρυξη υδρογεώτρησης στο γήπεδο εγκατάστασης, προβλεπόμενου βάθους 140 μ. Το αντλούμενο νερό θα χρησιμοποιείται προς κάλυψη των αναγκών του πτηνοτροφείου σε ότι αφορά την ύδρευση των πτηνών, τις πλύσεις των πτηνοθαλάμων, την τροφοδοσία των υδροπάνελ ψύξης και την άρδευση του περιβάλλοντα χώρου της μονάδας.

Κατά την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022, η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 7η ομάδα "Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις", στο είδος με α/α 1 "Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης" και στην υποκατηγορία Α2, λόγω της δυναμικότητας σε θέσεις πάχυνσης. Επίσης, κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE rev. 2), η δραστηριότητα κατατάσσεται στον κωδικό 01.47"Εκτροφή πουλερικών".

Η εξεταζόμενη προς ανόρυξη υδρογεώτρηση, ως συνοδός δραστηριότητα, υπάγεται στη 2η ομάδα "Υδραυλικά έργα", στο είδος με α/α 6 "Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης", αλλά απαλλάσσεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης λόγω της απόληψης μικρού όγκου νερού.

Για την ίδρυση της πτηνοτροφικής μονάδας έχουν χορηγηθεί:

- η με αρ. πρωτ. 10575/17-11-2022 βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ζηρού για την μη ύπαρξη καθορισμένων χρήσεων γης στην περιοχή εγκατάστασης,
- η με αρ. πρωτ. 565784/05-12-2022 καταρχήν έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με τους τιθέμενους όρους για την υλοποίηση της δραστηριότητας,
- η με αρ. πρωτ. 565575/23-11-2022 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας,
- η από 18-11-2022 βεβαίωση συνεργασίας της εταιρείας "Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. Πτηνοτρο-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο /17-03-2023 / ΘΕΜΑ 1^ο

φικές Επιχειρήσεις" (αρ. Γ.Ε.ΜΗ 030722629000) σχετικά με την παραλαβή και μεταποίηση των νεκρών πτηνών της υπό ίδρυση μονάδας, και

- το από 19-11-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό για την παραλαβή όλων των αποβλήτων της υπό ίδρυση μονάδας από την εταιρεία "Βιοενεργειακή Ο.Ε." (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129017149000).

Ανάγκες σε νερό ύδρευσης: Για την ύδρευση των κοτόπουλων, τον δροσισμό των πτηνοθαλάμων και το πλύσιμο αυτών στο τέλος κάθε κύκλου εκτροφής προβλέπεται ετήσια κατανάλωση νερού 2.900 m³ περίπου, που θα καλύπτεται από την προτεινόμενη προς ανόρυξη γεώτρηση.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη λειτουργία της μονάδας, ανά κύκλο εκτροφής, παράγονται ποσότητες δύσοσμων αερίων ρύπων. Για τις εκλυόμενες οσμές προβλέπονται επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των θαλάμων μεταξύ των περιόδων εκτροφής, καθημερινός αερισμός αυτών, ρύθμιση της υγρασίας της στρωμνής και περιορισμός της αναμόχλευσής της.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των υγρών, κυρίως από πλύσεις των πτηνοθαλάμων στο τέλος κάθε κύκλου εκτροφής και από το χώρο υγιεινής του προσωπικού, θα υλοποιηθεί σύστημα σηπτικής δεξαμενής και απορροφητικών βόθρων. Η καθίζηση και αναερόβια αποδόμηση του οργανικού φορτίου θα πραγματοποιείται στη στεγανή δεξαμενή, η οποία θα έχει ενεργή χωρητικότητα 57,1 m³, καλύπτοντας τον προβλεπόμενο όγκο υγρών αποβλήτων.

Εκροές στερεών αποβλήτων: Στο τέλος κάθε κύκλου εκτροφής, η στρωμή των πτηνοθαλάμων, με τα πυκνόρρευστα περιττώματα των κοτόπουλων, θα διατίθεται σε λειτουργούσα μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς ηλεκτροπαραγωγή, δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού με την εταιρεία "Βιοενεργειακή Ο.Ε.". Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή κοπρωσορού, χωρητικότητας 200m³, για την παραμονή και επεξεργασία των αποβλήτων όταν δεν θα είναι δυνατή η άμεση διάθεση αυτών στη συνεργαζόμενη μονάδα.

Επίσης, τα νεκρά πτηνά των εκτροφών θα διατίθενται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις" προς περαιτέρω μεταποίηση, σύμφωνα με την υφιστάμενη βεβαίωση συνεργασίας, ενώ τα αστικά απορρίμματα που θα προκύπτουν θα διατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου προς αποκομιδή.

Όμως, επισημαίνεται ότι, στην υποβληθείσα μελέτη δεν λήφθηκαν υπόψη οι βιοτεχνίες /βιομηχανίες που παράγουν μη υγειονομικού ενδιαφέροντος προϊόντα στην περιοχή και δεν υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες αποστάσεις στον πίνακα ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας του άρθρου 20 του νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ Α/52/2012). Επίσης, υπολογίστηκε η απόσταση μόνο μίας βιομηχανίας / βιοτεχνίας η οποία παράγει προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία ενώ στην περιοχή λειτουργούν και άλλες.

Βάση των παραδοχών της υποβληθείσας μελέτης θεωρούμε ότι, δεν αναμένονται ιδιαίτερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και τη λειτουργία του πτηνοτροφείου, δυναμικότητας 63.000 κοτόπουλων πάχυνσης ανά κύκλο εκτροφής, και από την ανόρυξη υδρογεώτρησης για την ίδια χρήση νερού, στη θέση "Ντέτσικα" της Κοινότητας Νέας Κερασούντας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Πτηνοτροφική Νέας Κερασούντας Ι.Κ.Ε.", και γνωμοδοτούμε υπό όρους για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης, μέχρι σήμερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας παρατηρήσεις, ενστάσεις ή διαμαρτυρίες».

δ) Την αριθ. Φ.901/169/265445/16-02-2023 θετική χωρίς όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ε) Την αριθ. πρωτ. 9283/405/02-03-2023 αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Πρέβεζας.

στ) Την αριθ. πρωτ. 9283/405/06-03-2023 (Πρακτικό Νο2/2023) θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Π.Ε.Χ.Π. Π.Ε. Πρέβεζας.

ζ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος αναφέρθηκε σε αίτημα που υπέβαλε η κα Ζέκα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το οποίο ζητούσε διευκρινήσεις σχετικά με τις βιοτεχνίες – βιομηχανίες που παράγουν μη υγειονομικού ενδιαφέροντος προϊόντα στην περιοχή και τις αποστάσεις από την επένδυση, δήλωσε ότι οι αιτιάσεις της είναι βάσιμες και ότι υπάρχει ζήτημα για την μη τήρηση των αποστάσεων της μονάδας από τις άλλες δραστηριότητες της περιοχής. Εισηγήθηκε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και να κληθεί ο επενδυτής να δώσει στην επιτροπή τις απαραίτητες διευκρινήσεις για την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων από όλες τις δραστηριότητες της περιοχής εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την αναβολή συζήτησης του θέματος.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με την αναβολή συζήτησης του θέματος.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία συμφώνησε με την αναβολή συζήτησης του θέματος.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος συμφώνησε με την αναβολή συζήτησης του θέματος.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 3/37/17-03-2023)

Αναβάλλει την συζήτηση του θέματος ώστε να κληθεί ο επενδυτής της πτηνοτροφικής μονάδας να διευκρινίσει το ζήτημα της τήρησης των ελαχίστων αποστάσεων από υφιστάμενες δραστηριότητες στην περιοχή.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

| | |
|---|--------------------------|
| A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input type="checkbox"/> |
| B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας. | |
| 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. | |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο /17-03-2023 / ΘΕΜΑ 2^ο

| | |
|------------|--|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α |
|------------|--|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 17-03-2023
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51306/ 1060
Ημερομηνία: 02-02-2023
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 4932
Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2301893125**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5^οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κ. Πέτρου Χήρα

Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
Ενταύθα
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 5.000 σε 22.620 όρνιθες κρεατοπαραγωγής, αποτελούμενη από δυο επιμέρους πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 12.760 όρνιθες κρεατοπαραγωγής η πρώτη και 9.860 όρνιθες κρεατοπαραγωγής η δεύτερη, στην Τ.Κ. Βαπτιστής Δ.Ε. Τζουμέρκων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κα Κυριακή Αναστασιάδου και η κα Ελένη Κύρκου.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | |

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) το με αριθ. πρωτ. 4932/02-02-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,

β) την αριθ. πρωτ. 19006/364/06-02-2023 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή - Μπότση

γ) την από 28-02-2023 θετική με όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η κα Κυριακή Αναστασιάδου και η κα Ελένη Κύρκου.

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία 2 πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 22.620 πτηνών πάχυνσης (κοτόπουλα) εντός του ίδιου γηπέδου εμβαδού $E=6.017,75m^2$, σε θέση της Τ.Κ. Βαπτιστή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργεί η μονάδα της κ. Αναστασιάδου Κυριακής σε πτηνοθάλαμο εμβαδού $708,91m^2$ και δυναμικότητα 12.760 πτηνά και η μονάδα της κ. Κύρκου Ελένης σε πτηνοθάλαμο εμβαδού $547,75m^2$ και δυναμικότητα 9.860 πτηνά.

Η θέση της μονάδας δεν εντάσσεται σε δασική περιοχή, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες.

Η υπόψη μονάδα διαθέτει:

- Τη με αριθ. πρωτ. 7492/16-07-2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων
- Τη με αριθ. πρωτ. 1825/84/18-05-2010 Απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση από τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Βεβαίωση μεταφοράς κουτσουλιάς και νεκρών πτηνών από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό "Πίνδος"
- Βεβαίωση τήρησης αποστάσεων (Σαλμονέλωση) του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων της Π.Η.
- Βεβαίωση υδροδότησης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
- Έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και Υπηρεσίας Νεωτέρων.
- Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 56685/30.05.2022 απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

Τ.Κ. Βαπτιστή 810 μέτρα

Εντός του ίδιου γηπέδου λειτουργούν δύο μονάδες πτηνών πάχυνσης, ως εξής:

Η μονάδα της κ. Αναστασιάδου περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

- Κτίριο 2 (ισόγειο) κάλυψης $708,91m^2$ (πτηνοθάλαμος)
- Αποθήκη με εμβαδό $125,94m^2$
- Βοηθητικό χώρο με εμβαδό $15,47m^2$
- Βάση για 1 σιλό εμβαδού $2,54m^2$
- Βοηθητικό χώρο με εμβαδό $31,47m^2$

Η μονάδα της κ. Κύρκου περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

- Κτίριο 1 (ισόγειο) κάλυψης $547,75m^2$ (πτηνοθάλαμος)
- Βοηθητικός χώρος με εμβαδό $35m^2$
- Αποθήκη με εμβαδό $157,32m^2$

Ανάγκες σε νερό: Θα ανέρχονται στα $875 m^3/έτος$. Οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται από το δίκτυο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων και των δύο μονάδων, θα κατασκευαστεί σύστημα κοπροσωρού - στεγανού - απορροφητικού βόθρου, ως εξής:

- Κοπροσωρός διαστάσεων $8m \times 3,4m = 27,2m^2$ με χωρητικότητα (με μέσο ύψος απόθεσης στερεών αποβλήτων $2,4m$) = $65,28m^3$
- Στεγανός βόθρος με διαστάσεις $2m \times 4,5m$ και καθαρό βάθος $2m$, χωρητικότητας $18m^3$
- Απορροφητικός βόθρος με ακτίνα $1,5m$ και καθαρό βάθος $2m$, χωρητικότητας $14,13m^3$ και παράπλευρης επιφάνειας $18,84m^2$

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από

τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόμευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής μαζεύονται και οδηγούνται με κατάλληλο όχημα και σύμφωνα με τον Καν. 1774/2002 της Ε.Ε. στο εργοστάσιο λιπάσματος του Συνεταιρισμού Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ όπου μετατρέπονται σε λίπασμα. Σε περίπτωση μη αποδοχής των υλικών από τον φορέα διαχείρισης των αποβλήτων, η κοπριά θα μεταφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Η κοπροσωρός θα έχει συνολικό όγκο 65,28 m³. Οι τρεις πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάilon για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO₂), του φωσφόρου (P₂O₅) και του καλίου (K₂O).

Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας «Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός "Πίνδος"».

Η δραστηριότητα έχει εγκατασταθεί σε περιοχή εντός ζώνης Natura 2000 (ΖΕΠ) με κωδικό GR2130013 - SPA και ονομασία «Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Ορέων». Επίσης βρίσκεται και εντός της οριοθέτησης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων - Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου (Ζώνη ΙΙΙ, Περιοχή Εθνικού Πάρκου) στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων. Συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ν. 4014/2011 ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων.
2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.
4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.
5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από

επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ'αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.

7. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και με τα κατ'επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.

8. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α'/2004).

9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

10. Να υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. ομαλοποιήσεις και φυτεύεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή».

δ) Την θετική με όρους γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο12/2023) που διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 18886/549/17-02-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου.

ε) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

η) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 3/38/17-03-2023)

| | |
|---|-------------------------------------|
| Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 4932/02-02-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. | |
| 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | |
| Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input type="checkbox"/> |
| Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

| | |
|------------|--|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α |
|------------|--|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 17-03-2023
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51307/1061
Ημερομηνία: 02-02-2023
Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 4935
Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2301889123**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5^οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη: κ. Πέτρου Χήρα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος
Ενταύθα
Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.800 σε 23.000 όρνια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Στρούγκα» της Τ.Κ. Καστρίτσας Δ.Ε. Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Δημήτριος Τζίμας.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

| A/A | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
|-----|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | | |

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

- α)** Το με αριθ. πρωτ. 4935/02-02-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.
- β)** Την αριθ. πρωτ. 18995/363/06-02-2023 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του

Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση

γ) Την από 01-03-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο κος Δημήτριος Τζίμας.

Η μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε αγροτεμάχιο εμβαδού $E=5.987,61m^2$, σε θέση της Τ.Κ. Καστρίτσας του Δήμου Ιωαννιτών. Η μονάδα είναι δυναμικότητας 23.000 πτηνών, ήτοι 92 Ι.Ζ. και λειτουργεί σε δύο πτηνοθάλαμους, συνολικής επιφάνειας $1.199,52m^2$. Το αγροτεμάχιο αποτελεί διαιρετό τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 319 στον αναδασμό Καστρίτσας του έτους 1973 και το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού και εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και είναι άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο.

Η θέση της μονάδας δεν εντάσσεται σε δασική περιοχή, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες.

Η υπόψη μονάδα διαθέτει:

- Η με αρ. πρωτ. 27872/573/2021 απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για 17.800 πτηνά πάχυνσης
- Η με αρ. πρωτ. 1142/30-01-2018 έκδοση ΠΠΔ της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου για 17.800 πτηνά πάχυνσης
- Η με αρ. πρωτ. 18308/1879/28-03-2017 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών
- Βεβαίωση μεταφοράς κουτσουλιάς και νεκρών πτηνών από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό "Πίνδος"
- Βεβαίωση τήρησης αποστάσεων (Σαλμονέλωση) του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων της Π.Η.
- Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 56685/30.05.2022 απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών μετά όμως τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας (η μονάδα του θέματος βρίσκεται εντός περιοχής με στοιχείο ΠΕΠ2 - Περιμετρική ζώνη αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας - καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της ΠΕΧΩΠ Ιωαννίνων (η μονάδα του θέματος βρίσκεται εντός αναδασμού).

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- Βασιλική 630 μέτρα

Η μονάδα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

- Κτίριο 1 (ισόγειο) κάλυψης $650,16m^2$ (πτηνοθάλαμος)
- Κτίριο 2 (ισόγειο) κάλυψης $549,36m^2$ (πτηνοθάλαμος)
- Σιλό 1 με εμβαδό βάσης $6,76m^2$
- Σιλό 2 με εμβαδό βάσης $6,76m^2$
- Δεξαμενή υγραερίου

Ανάγκες σε νερό: Θα ανέρχονται στα $1432 m^3/έτος$. Οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται από το δίκτυο του Δήμου Ιωαννιτών.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας, έχει κατασκευαστεί σύστημα κοπροσωρού-στεγανου-απορροφητικού βόθρου, ως εξής:

- Κοπροσωρός διαστάσεων $10m \times 6m$ και μέσου ύψους απόθεσης στερεών αποβλήτων $1,8m$, με συνολική χωρητικότητα $108m^3$

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο /17-03-2023 / ΘΕΜΑ 3^ο

- Στεγανός βόθρος με καθαρές διαστάσεις 3,5m x 3,5m και βάθος 2m, με χωρητικότητα 24,5m³
- Απορροφητικός βόθρος με ακτίνα 1,5m και βάθος 2m με χωρητικότητα 14,13m³ και παράπλευρη επιφάνεια 18,84m²

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόμενα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής μαζεύονται και οδηγούνται με κατάλληλο όχημα και σύμφωνα με τον Καν. 1774/2002 της Ε.Ε. στο εργοστάσιο λιπάσματος του Συνεταιρισμού Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ όπου μετατρέπονται σε λίπασμα. Σε περίπτωση μη αποδοχής των υλικών από τον φορέα διαχείρισης των αποβλήτων, η κοπριά θα μεταφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Η κοπροσωρός θα έχει συνολικό όγκο 108 m³. Οι τρεις πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες απότσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από σπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO₂), του φωσφόρου (P₂O₅) και του καλίου (K₂O).

Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας «Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός "Πίνδος"».

Το περιγραφόμενο έργο βρίσκεται εντός της ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας με κωδικό EL05APSF009 και ονομασία «Χαμηλή Ζώνη Κλειστής Λεκάνης Ιωαννίνων». Η λειτουργία της δραστηριότητας είναι συμβατή με τα Μέτρα και τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας εντάσσεται στη ζώνη του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 GR2130012 με ονομασία «Ευρύτερη Περιοχή Πόλης Ιωαννίνων» (N. 3937/2011). Επίσης βρίσκεται και εντός περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας Συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ν. 4014/2011 ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων.
2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.
4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.
5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο /17-03-2023 / ΘΕΜΑ 3^ο

σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ^α αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.

7. Τα ρεύματα αποβλήτων που emπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και με τα κατ'επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.

8. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α'/2004).

9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

10. Να υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. ομαλοποιήσεις και φυτεύσεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή».

δ) Την αριθ. 54587/03-03-2023 θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

ε) Την αριθ. πρωτ. 54530/13-02-2023 θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

στ) Το αριθ. πρωτ. 18901/550/9-3-2023 έγγραφο της Π.Ε.ΧΩ.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων με το οποίο ζητείται η συμπλήρωση δικαιολογητικών (Σύμφωνη γνώμη του ΤΟΕΒ Πόρου, Έγκριση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου).

ζ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά σύμφωνα με την θετική εισήγηση και τους όρους της υπηρεσίας καθώς και με τον πρόσθετο όρο να προσκομιστούν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. 18901/550/9-3-2023 έγγραφο της Π.Ε.ΧΩ.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και με τον όρο όπως διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και με την προσθήκη του όρου.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και με την προσθήκη του όρου.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας και με την προσθήκη του όρου και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ομόφωνα
(Απόφαση 3/39/17-03-2023)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 4935/02-02-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και με τον επιπλέον όρο να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. 18901/550/9-3-2023 έγγραφο της Π.Ε.ΧΩ.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων.

| 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | |
|---|-------------------------------------|
| Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input type="checkbox"/> |
| Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος. | |
| 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. | |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωνάιος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

| | |
|------------|--|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α |
|------------|--|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 17-03-2023
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51309/1062
Ημερομηνία: 30-12-2022
Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): 154760
Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2212870527**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5^οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη: κας Έφης Εξάρχου

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας
Π. Τσαλδάρη 18 Α,
Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα
Υπόψη κας Κασσιανής Ανυφαντάκη

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Οριοθέτηση ρεμάτων Πλαταριάς », Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας. | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας. | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| | | | |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 154760/30-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος. | | | |

β) Την αριθ. πρωτ. 10388/204/23-01-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμη – Μπότση.

γ) Την από 03-03-2023 θετική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ύστερα από το Αρ. Πρωτ. οικ. 14565/255/30.01.2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού, Χωροταξικού Σχεδιασμού Π. Ηπείρου.

Η Εισήγηση αυτή (σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο) εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεισφοράς του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Θεσπρωτίας στην καλύτερη λειτουργία της Επιτροπής και όχι στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης διαδικασίας αδειοδότησης του εν λόγω έργου.

Ονομασία έργου: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ».

Κατάταξη του έργου: Σύμφωνα με την Υ.Α. Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24.2.22) το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στο είδος έργου με α/α 15α: Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κλπ της 2ης Ομάδας: και συγκεκριμένα στην κατηγορία Α2, καθώς η λεκάνη απορροής του κεντρικού ρέματος είναι 15,87km² και του βορεινού είναι 0,83km². Και οι δύο περιοχές βρίσκονται εκτός του δικτύου Νατούρα 2000. Συνεπώς, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 4 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

Χωροθέτηση του Έργου: Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την οριοθέτηση – διευθέτηση δύο υδατορεμάτων εντός του οικισμού Πλαταριάς. Στο κέντρο του οικισμού διέρχεται υδατόρεμα με έκταση λεκάνης απορροής ίση με 15,87km² και καλείται για λόγους συντομίας ως Κεντρικό Ρέμα. Στα βόρεια του οικισμού εντοπίζεται υδατόρεμα με λεκάνη απορροής έκτασης 0,83km² το οποίο καλείται Βόρειο ρέμα. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται η υφιστάμενη εγκατάσταση είναι εντός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων και ειδικότερα εντός της εγκεκριμένης μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Πλαταριάς (ΦΕΚ 443Δ'/28.06.1995). Για την περιοχή εξόδου του κεντρικού ρέματος έχουν καθορισθεί τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 1251/Δ/1992 – Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ» Νομού Θεσπρωτίας.

Φορέας Πρότασης – Αρμόδιος Μελέτης:

Φορέας του Έργου: Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Σχεδίου Πόλης.

Ανάδοχος του έργου: Παναγιώτης Μυριούνης – Μαρία Τσίτση Περιβαλλοντικός μελετητής του Έργου είναι η Μαρία Τσίτση Γεωλόγος Χάρτης της περιοχή μελέτης των δύο υδατορεμάτων

Στόχος και σκοπιμότητα Στόχος του υπό μελέτη έργου είναι η αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού της Πλαταριάς. Η αναγκαιότητα κατασκευής έργων διευθέτησης των ρεμάτων της Πλαταριάς έχει καταδειχτεί από τη διαχρονική συμπεριφορά του ρέματος σε πλημμυρικά επεισόδια. Η περιοχή του Κεντρικού ρέματος της Πλαταριάς ανήκει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου πλημμύρας του ΥΔ ΕΛ05. Συγχρόνως και στο Βόρειο υδατόρεμα παρατηρούνται φαινόμενα πλημμυρικά πλησίον της κοίτης του ρέματος. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, εμφανίζονται κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης, τα οποία πλήττουν κυρίως τον δομημένο ιστό του οικισμού της Πλαταριάς. Το έργο έχει ως στόχο την πρόληψη τέτοιων φαινομένων για περίοδο επαναφοράς τα 50 έτη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο σχεδιασμός των έργων διευθέτησης και η πρόταση οριοθέτησης των ρεμάτων του οικισμού Πλαταριάς προέκυψε μετά τις παρακάτω εργασίες:

- Τοπογραφική αποτύπωση των υφιστάμενων κοιτών, των υφιστάμενων γεφυρών και των υφιστάμενων παραρεμάτων κατασκευών.

- Προσδιορισμό των λεκανών απορροής στην αρχή του εξεταζόμενου τμήματος, σε ενδιαμέσες θέσεις ανάντη υφιστάμενων τεχνικών έργων και στην έξοδο του εξεταζόμενου τμήματος με χρήση ψηφιακού μοντέλου εδάφους μέσω λογισμικού GIS.

- Προσδιορισμός γεωμορφολογικών δεδομένων λεκανών απορροής και της περιόδου επαναφοράς.

- Έλεγχος και σύγκριση όμβριων καμπυλών

- Κατάρτιση υδρολογικού μοντέλου περιοχής μελέτης στο λογισμικό HEC - HMS

- Κατάρτιση πλημμυρογραφημάτων για κάθε λεκάνη απορροής με τη μέθοδο του μοναδιαίου υδρογραφήματος κατά SCS και σύγκριση αποτελεσμάτων

- Προσδιορισμός της διάρκειας βροχόπτωσης

- Κατάρτιση υδραυλικού μοντέλου υφιστάμενης κοίτης και έλεγχος επάρκειας διατομών και γεφυρών.

- Διερεύνηση πολλαπλών λύσεων για τα έργα διευθέτησης βάσει των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής (υφιστάμενη δόμηση, ρυμοτομικό σχέδιο, υφιστάμενες οδοί κ.λπ.), των απαιτούμενων κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των έργων (υλικά κατασκευής, απαιτούμενος χώρος κατά την κατασκευή γεωμετρικά στοιχεία κ.λπ.) και των καθορισμένων προδιαγραφών (ελάχιστο ελεύθερο ύψος, μέγιστη ταχύτητα ροής κ.λπ.). Με βάσει τα ανωτέρω προτάθηκαν έργα διευθέτησης και για τα δύο ρέματα τα οποία διέρχονται του οικισμού και ειδικότερα: Για το βόρειο υδατόρεμα

- Διευθέτησή του με την κατασκευή αρχικά κλειστής ορθογωνικής διατομής 3,0m x 2,0m (Π x Υ) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 για τα πρώτα 34,00m, ο οποίος θα χρησιμοποιείται και για τις ανάγκες πρόσβασης των κατοίκων στις γύρω ιδιοκτησίες τους. Ο αγωγός αυτός θα παραλαμβάνει τα επιφανειακά νερά και θα τα μεταφέρει προς τα κατάντη. Στο τέλος του θα καταλήγει σε φρεάτιο πτώσης.

- Στη συνέχεια κατασκευή τσιμεντοσωλήνα αποχέτευσης ομβρίων ονομαστικής διαμέτρου D1600mm για τα επόμενα 583,95m. Από τη τη Χ.Θ. 0+034,00m έως τη Χ.Θ. 0+583,95m προτείνεται η κατασκευή υπόγειου δικτύου αγωγών ομβρίων από σκυρόδεμα ονομαστικής διαμέτρου D1600mm οι οποίοι θα συνδέονται διαμέσου του φρεατίου πτώσης με τον ανάντη ορθογωνικό αγωγό. Λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς και των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης προτείνεται η κατασκευή φρεατίων πτώσης σε επιλεγμένες θέσεις, όπως αυτές δίνονται στα σχέδια της παρούσας μελέτης ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές της μέγιστης ταχύτητας και του ποσοστού πλήρωσης των αγωγών ομβρίων.

- Τέλος για τα τελευταία 312,19m προτείνεται η κατασκευή δίδυμου τσιμεντοσωλήνα αποχέτευσης ομβρίων ονομαστικής διαμέτρου D1200mm με τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται εντός της κοίτης του κεντρικού υδατορέματος του οικισμού. Από τη Χ.Θ. 0+583,95m έως τη Χ.Θ. 0+930,14m προτείνεται η κατασκευή υπόγειου δικτύου δίδυμων αγωγών ομβρίων από σκυρόδεμα ονομαστικής διαμέτρου D1200mm οι οποίοι θα τοποθετηθούν ο ένας δίπλα στον άλλον στο όρυγμα και θα συνδέονται διαμέσου φρεατίου με τον ανάντη τσιμεντοσωλήνα ονομαστικής διαμέτρου Φ1600m. Αυτό προτείνεται λόγω των υφιστάμενων δικτύων τα οποία είναι κατασκευασμένα στην περιοχή και τα οποία δημιουργούν περιορισμούς στο σχεδιασμό των έργων υψομετρικά.

Με τα προτεινόμενα έργα το Βόρειο υδατόρεμα διευθετείται και καταλήγει στο Κεντρικό υδατόρεμα του οικισμού ανάντη της υφιστάμενης γέφυρας του Παλαιάς Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας Πρέβεζας. Κρίσιμος παράγοντας για τον σχεδιασμό της χάραξης των έργων διευθέτησης αποτέλεσε η μορφολογία του εδάφους και τα υπάρχοντα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την υψομετρική μεταβολή των προτεινόμενων έργων ώστε να μην θίγονται τα υφιστάμενα δίκτυα.

Για το κεντρικό υδατόρεμα Το Κεντρικό υδατόρεμα διέρχεται του οικισμού Πλαταριά και από την υδραυλική του επίλυση διαπιστώνεται πως σε ορισμένες διατομές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έργα βελτίωσης της κοίτης. Ωστόσο κύριο πρόβλημα αποτελεί για την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο /17-03-2023 / ΘΕΜΑ 4^ο

περιοχή η αδυναμία αποστράγγισης των επιφανειακών υδάτων του ρέματος λόγω της μορφολογίας της κοίτης του πυθμένα. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η κατασκευή ορθογωνικής διατομής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ορθογωνικός ανοιχτός αγωγός διαστάσεων 18,0m x 2,0m (Π x Υ) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, από τη Χ.Θ. 0+527,29m έως τη Χ.Θ. 0+000m ο οποίος θα συναντά την υφιστάμενη γέφυρα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Πρέβεζας στη Χ.Θ. 0+251,00m.

- Ο αγωγός θα καταλήγει στην υφιστάμενη γέφυρα του παραλιακού δρόμου της Πλαταριάς η οποία δεν επαρκεί, και για τον σκοπό αυτό προτείνεται η κατασκευή νέας τρίδυμης ορθογωνικής γέφυρας με ικανό πλάτος διαστάσεων 3 x 18,0m x 2,0m (Π x Υ) σύμφωνα με τη διευθέτηση του ρέματος.

- Για τη βελτίωση της παροχετευτικότητας του ρέματος και την αποστράγγισή του προτείνεται η υψομετρική μεταβολή του πυθμένα του υδατορέματος η οποία κυμαίνεται από +0,05 στη Χ.Θ. 0+000m έως +1,30m στη Χ.Θ. 0+527,29m από το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας, ενώ η ελάχιστη κατά μήκος κλίση ανέρχεται σε 2,1%. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται φαινόμενα συγκράτησης επιφανειακών υδάτων στην περιοχή.

- Από το προτεινόμενο έργο διευθέτησης δεν αναμένονται προβλήματα παροχετευτικότητας στη γέφυρα της Π.Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας καθώς το τεχνικό αυτό υδραυλικό επαρκεί (Διατομή 251 - υψόμετρο επιφάνειας νερού +1,85μ. στη μέγιστη πλημμύρα, υψόμετρο χαμηλότερου σημείου καταστροφώματος +2,70μ). Με την προτεινόμενη λύση διευθέτησης πραγματοποιείται μεταβολή της υφιστάμενης κοίτης και υψομετρικά ώστε το υδατόρεμα να παρουσιάζει καλύτερη λειτουργία και να παροχετεύει τα επιφανειακά νερά τα οποία αυτή τη στιγμή λιμνάζουν προς τα κατάντη.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

- Η κατασκευή των έργων προβλέπεται να γίνει τμηματικά και τη θερινή περίοδο όπου τα ρέματα παρουσιάζουν μηδενική ή ελάχιστη ροή.

- Για την κατασκευή του Έργου θα απαιτηθεί ένας εργοταξιακός χώρος. Ο χώρος εγκατάστασης του καθώς και ο χρόνος λειτουργίας του θα καθοριστεί κατά τον λεπτομερή σχεδιασμό της κατασκευής των έργων διευθέτησης.

- Όλα τα φυσικά υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των έργων, είτε θα προκύψουν από τις εκσκαφές του Έργου, είτε θα προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ανάπτυξης του έργου.

Υστερα από όλα τα παραπάνω, η υπηρεσίας μας εισηγείται όπως γνωμοδοτήσετε ΘΕΤΙΚΑ επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ». Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας».

δ) Την αριθ. πρωτ. 11570/18-01-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

ε) Την αριθ. Φ.901/170/265446 (Σ.966)/16-02-2023 θετική χωρίς όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

στ) Την αριθ. πρωτ. 13686/17-02-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

ζ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα, ανέφερε ότι τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των υδατορεμάτων δεν θα έχουν κανένα αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά θα προστατεύσουν τους κατοίκους και την περιοχή από πλυμμηρικά φαινόμενα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ομόφωνα

(Απόφαση 3/40/17-03-2023)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 154760/30-12-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

| | |
|---|-------------------------------------|
| A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. | |
| 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. | |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 5^ο

| | |
|------------|--|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α |
|------------|--|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
E-Mail: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 17-03-2023
Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51312/1063
Ημερομηνία: 12 - 01 - 2023
Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): 2818
Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2212887620**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5^οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κας Κλειούς Συρμακέση

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας
Περδικάρη 8
ΤΚ 48100 Πρέβεζα
Υπόψη κ. Μπάκα Παντελεήμονα

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας στην θαλάσσια περιοχή «Όρμος Μάζωμα», Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «Χριστογιάννης Κ. - Λύσαρη Μ. Ε.Ε.», με δ.τ. «Ionian Shells» | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας. | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| A/A | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| | | | |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 2818/12-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού | | | |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 5^ο

Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
β) Την αριθ. πρωτ. 10401/208/23-01-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση
γ) Την αριθ. πρωτ. 10988/197/20-02-2023 θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η ίδρυση και λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής οστρακοειδών, με ετησία δυναμικότητα παραγωγής 160 τόνων δίθυρων μαλακίων, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, ανατολικά της λιμνοθάλασσας Μάζωμα και νοτιοδυτικά του όρμου Σαλαώρας του Αμβρακικού κόλπου, σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Χριστογιάννης Κ. – Λύσαρη Μ. Ε.Ε." (διακριτικός τίτλος "Ionian Shells" και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155911828000).

Η μονάδα εκτροφής θα εγκατασταθεί σε υπό έγκριση περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειών (ΠΟΑΥ), με κεντροβαρείς συντεταγμένες της παραχωρούμενης προς χρήση θαλάσσιας έκτασης $X=220.867$ και $Y=4.323.170$, κατά ΕΓΣΑ '87. Επίσης, κατά το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ, ΦΕΚ Β/2505/2011), η μονάδα θα βρίσκεται εντός της περιοχής ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειών (ΠΑΥ) "Δ1. Αμβρακικός κόλπος Πρέβεζας".

Η έκταση εγκατάστασης βρίσκεται εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (SCI) με κωδικό GR2110001 και νότια της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA) με κωδικό GR2110004 του δικτύου Natura 2000, με ονομασίες "Αμβρακικός κόλπος, δέλτα Λούρου και Αράχθου (Πέτρα, Μύτικας, ευρύτερη περιοχή, κάτω ρους Αράχθου, Καμπή Φιλιππιάδας)" και "Αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Καρακονήσια) αντίστοιχα.

Για την ίδρυση της μονάδας έχει χορηγηθεί η με αρ.πρωτ. 171332/24-12-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ ΩΔΡΣΟΡ1Γ-ΣΓΤ) για την προέγκριση παραχώρησης χρήσης της προαναφερόμενης θαλάσσιας έκτασης.

Η καλλιέργεια θα υλοποιείται με χρήση καλαθιών και αρμαθιών αναρτημένων σε 18 πλωτές γραμμές καλλιέργειας (longlines), σε παράλληλη διάταξη ανά 10m και με ωφέλιμο μήκος έκτασης γραμμής 120m. Οι εγκαταστάσεις έχουν προβλεπόμενη ωφέλιμη έκταση 20 στρέμματα περίπου και θα περιλαμβάνουν αγκυροβόλια από σκυρόδεμα και πλωτήρες για τη συγκράτηση των γραμμών καλλιέργειας αλλά και φάρους σήμανσης της παραχωρούμενης έκτασης. Τα προς καλλιέργεια όστρακα θα ανήκουν στην ομοταξία των δίθυρων μαλακίων και συγκεκριμένα θα καλλιεργηθούν ευρωπαϊκά και ενδημικά μύδια, στρείδια και χτένια.

Κατά την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022, η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 8^η ομάδα "Υδατοκαλλιέργειες", στο είδος με α/α 4 "Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων" και στην υποκατηγορία Α2 λόγω της μη καθορισμένης ΠΟΑΥ. Επίσης, κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE rev. 2), η δραστηριότητα κατατάσσεται στον κωδικό 03.21 "Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια".

Η εκτροφή οστρακοειδών θεωρείται ως η ηπιότερη μορφή υδατοκαλλιέργειας καθώς σε κανένα στάδιο της παραγωγής δεν διανέμεται τροφή, δεν χρησιμοποιούνται απολυμαντικά, αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα και δεν χρησιμοποιείται μηχανική ενέργεια (αντλίες, οξυγονωτές κλπ).

Τα έργα της εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν σε οικότοπο όπου δεν έχουν παρατηρηθεί αλλαγές ζωτικών οικολογικών λειτουργιών ενώ από τη λειτουργία της δεν αναμένονται επιπτώσεις στο βένθος. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν υποδομές ή δραστηριότητες που παρεμποδίζονται από τη λειτουργία της μονάδας εκτροφής (ενάλιες αρχαιότητες, δίαυλοι ναυσιπλοΐας, καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, πεδία βολής κλπ).

Όμως, σημειώνουμε ότι, στις εγκαταστάσεις της υδατοκαλλιέργειας απαιτείται να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι πλωτήρες, σημαντήρες και λοιπός εξοπλισμός και να

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 5^ο

αποκλείονται πλήρως υλικά προερχόμενα από άλλες δραστηριότητες, ιδιαίτερα βιομηχανικές ή μεταποιητικές.

Από τις παραδοχές της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, από τις προβλεπόμενες μεθόδους εκτροφής και διαχείρισης, αλλά και από τη μορφολογία και τις επικρατούσες συνθήκες στην εξεταζόμενη θαλάσσια έκταση, δεν προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις ή υποβάθμιση λόγω των παραγόμενων αποβλήτων της καλλιέργειας και του δημιουργούμενου ιζήματος.

Βάση της υποβληθείσας μελέτης, θεωρούμε ότι, δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ίδρυση και λειτουργία της πλωτής μονάδας εκτροφής οστρακοειδών, με δυναμικότητα παραγωγής 160 tn/year δίθυρων μαλακίων, σε παραχωρούμενη θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, ανατολικά της λιμνοθάλασσας Μάζωμα στον Αμβρακικό κόλπο, με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Χριστογιάννης Κ. - Λύσαρη Μ. Ε.Ε.". Επίσης θεωρούμε ότι, η δραστηριότητα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της με κωδικό GR2110001 προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 και γνωμοδοτούμε θετικά για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης, μέχρι σήμερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας παρατηρήσεις, ενστάσεις ή διαμαρτυρίες».

δ) Την αριθ. πρωτ. 32140/25-01-2023 θετική με όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

ε) Την αριθ. πρωτ. Φ.858.7/32/183380 (Σ.487)/22-02-2023 θετική με όρους γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

στ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα, ότι η μονάδα θα γίνει σε περιοχή ΠΟΑΥ και εντός περιοχής ΠΑΥ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο νομικό σκέλος για την ίδρυση της πλωτής μονάδας εκτροφής οστρακοειδών η οποία θεωρείται ως η ηπίοτερη μορφή υδατοκαλλιέργειας. Εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας. Ανέφερε ότι στον Αμβρακικό δεν επιτρέπονται οι νέες ιχθυοκαλλιέργειες και η επέκτασή τους, ενώ ο νόμος εξαιρεί τις οστρακοκαλλιέργειες.

η) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ηπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία υποστήριξε ότι στον Αμβρακικό δεν πρέπει να γίνονται νέα έργα και ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος συμφώνησε με την κα Ζέκα και ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/41/17-03-2023)**

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 2818/12-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 5^ο

| | |
|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» ➤ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο» | |
| 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | |
| Α.ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωνάιος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 6^ο

| | | | |
|---|--|---|---|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | | |
| <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr</p> | | <p>Ημερομηνία: 17-03-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51316/1064 Ημερομηνία: 26-01-2023 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): 3803 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2301897423</p> | |
| | | <p>Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5^οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κας Κλειούς Συρμακέση</p> <p>Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 8 ΤΚ 48100 <u>Πρέβεζα</u> Υπόψη κ. Μπάκα Παντελεήμονα</p> | |
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| <p>Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, από τη θέση «Σκοπούλα» Αγίου Θωμά στη θέση «Ακρωτήρι Λασκάρα» Δήμου Πρέβεζας Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».</p> | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| <p>Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας.</p> | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| | | | |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| <p>Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:</p> <p>α) Το με αριθ. πρωτ. 3803/26-01-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού</p> | | | |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 6^ο

Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
β) Την αριθ. πρωτ. 14330/280/30-01-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση
γ) Την αριθ. πρωτ. 15628/274/03-03-2023 θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ετησίας δυναμικότητα παραγωγής 230 τόνων, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, δυτικά του ακρωτηρίου "Λασκάρα" του Αμβρακικού κόλπου, σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Ροδάς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε." (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009661201000).

Η μονάδα εκτροφής θα εγκατασταθεί σε υπό έγκριση περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειών (ΠΟΑΥ), με κεντροβαρείς συντεταγμένες της παραχωρούμενης προς χρήση θαλάσσιας έκτασης $X=225.277$ και $Y=4.316.497$, κατά ΕΓΣΑ '87. Επίσης, κατά το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ, ΦΕΚ Β/2505/2011), η μονάδα θα βρίσκεται εντός της περιοχής ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειών (ΠΑΥ) "Δ1. Αμβρακικός κόλπος Πρέβεζας".

Η έκταση εγκατάστασης βρίσκεται εντός του με κωδικό GR2110001 Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (SCI), με ονομασία "Αμβρακικός κόλπος, δέλτα Λούρου και Αράχθου (Πέτρα, Μύτικας, ευρύτερη περιοχή, κάτω ρους Αράχθου, Καμπή Φιλιππιάδας)".

Για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας έχουν χορηγηθεί:

- η με αρ. πρωτ. 102362/25-8-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ 99Ν2ΟΡ1Γ-ΕΘΓ) για την ανανέωση και τροποποίηση της με αρ. 62536/01-09-2000 κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της αρχικής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

- η με αρ. πρωτ. 519/09-04-2010 κτηνιατρική άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Πρέβεζας,
- η από 30-09-2022 σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία "ΚΑΦΣΙΣ Μονοπρόσωπη Βιομηχανική και Ενεργειακή Α.Ε." (αρ. Γ.Ε.ΜΗ 044841507000) σχετικά με την παραλαβή των ζωικών υποπροϊόντων της μονάδας, και

- το από 01-09-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό παραλαβής των ανακυκλώσιμων υλικών της μονάδας από την εταιρεία "Αφεντάκη Αικατερίνη και Σία Ε.Ε." (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120231622000).

Κατά την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022, η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 8^η ομάδα "Υδατοκαλλιέργειες", στο είδος με α/α 2 "Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων" και στην υποκατηγορία Α2 λόγω της μη καθορισμένης ΠΟΑΥ. Επίσης, κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE rev. 2), η δραστηριότητα κατατάσσεται στον κωδικό 03.21 "θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια".

Η καλλιέργεια θα υλοποιείται σε 26 κλωβούς, εξωτερικής διαμέτρου 21 m και με βάθος δικτυών 10 m, ενώ επίσης προβλέπονται 2 κλωβοί διαχείρισης και 2 αγκυροβολημένες εξέδρες. Οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται σε περιοχή με βάθος μεγαλύτερο των 20 μέτρων και με καλύτερη ανανέωση των υδάτων, λόγω των ισχυρότερων θαλάσσιων ρευμάτων της περιοχής, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη διασπορά και διάλυση των επιβαρύνσεων από τις διαδικασίες εκτροφής.

Τα έργα της εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν σε οικότοπο όπου δεν έχουν παρατηρηθεί αλλαγές ζωτικών οικολογικών λειτουργιών ενώ από τη λειτουργία της μονάδας δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο βένθος, λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν υποδομές ή δραστηριότητες οι οποίες πιθανώς να παρεμποδίζονται από τη λειτουργία της μονάδας (ενάλιες αρχαιότητες, δίαυλοι ναυσιπλοΐας, πεδία βολής κλπ).

Όμως, σημειώνουμε ότι, στις εγκαταστάσεις της υδατοκαλλιέργειας απαιτείται να

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 6^ο

χρησιμοποιούνται κατάλληλοι πλωτήρες, σημαντήρες και λοιπός εξοπλισμός και να αποκλείονται πλήρως υλικά προερχόμενα από άλλες δραστηριότητες, ιδιαίτερα βιομηχανικές ή μεταποιητικές. Επίσης, απαιτείται η τήρηση μέτρων για την αποφυγή προσέλευσης πτηνών που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας και λειτουργίας στον αερολιμένα Ακτίου.

Από τις παραδοχές της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, από τις προβλεπόμενες μεθόδους εκτροφής και διαχείρισης, αλλά και από τη μορφολογία και τις επικρατούσες συνθήκες στην εξεταζόμενη θαλάσσια έκταση, δεν προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις ή υποβάθμιση λόγω των παραγόμενων αποβλήτων της καλλιέργειας και του δημιουργούμενου ιζήματος.

Βάση των υποβληθέντων μελετών θεωρούμε ότι, δεν αναμένονται ιδιαίτερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την μετεγκατάσταση της λειτουργούσας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, με δυναμικότητα παραγωγής 230 tn/year, σε παραχωρούμενη θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, δυτικά του ακρωτηρίου "Λασκάρα" του Αμβρακικού κόλπου, με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Ροδάς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.". Επίσης, θεωρούμε ότι, η δραστηριότητα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της με κωδικό GR2110001 προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 και γνωμοδοτούμε θετικά για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης, μέχρι σήμερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας παρατηρήσεις, ενστάσεις ή διαμαρτυρίες».

δ) Την αριθ. πρωτ. 39327/23-02-2023 (ορθή επανάληψη) θετική με όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

ε) Την αριθ. πρωτ. 3122.1 – Λ58/17644/2023/09-03-2023 θετική με όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Λιμενικών και κτιριακών υποδομών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

στ) Την αριθ. πρωτ. Φ.858.7/31/183381 (Σ.488)/22-02-2023 θετική χωρίς όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

ζ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 3/42/17-03-2023)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 3803/26-01-2023 έγγραφο του Τμήματος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 6^ο

| | |
|--|-------------------------------------|
| Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. | |
| 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | |
| Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος& Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 7^ο

| | | | |
|--|--|---|---|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr | | Ημερομηνία: 17-03-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51339/1065 Ημερομηνία: 01-02-2023 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): 4897 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2212885020 | |
| | | <p>Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5^οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κ. Λάμπρου Τρομπούκη</p> <p>Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος <u>Ενταύθα</u> Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου</p> | |
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας, στη θέση Επισκοπικό Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| | | | |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 4897/01-02-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) Την αριθ. πρωτ. 24041/464/14-02-2023 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του | | | |

Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση

γ) Την από 22-02-2023 θετική χωρίς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Η μελετώμενη δραστηριότητα αφορά τη λειτουργική αναβάθμιση τμήματος της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Άρτας μέσω της αναβάθμισης της τυπικής διατομής της στην περιοχή του οικισμού Μπιζανίου καθώς και την κατασκευή δεύτερου κυκλικού κόμβου στην είσοδο αυτού. Το έργο αναπτύσσεται σε συνολικό μήκος 1300 μέτρα.

Το μελετώμενο έργο δεν αποτελεί καινούργιο έργο, αλλά αναπτύσσεται επί υφιστάμενης εθνικής οδού, τροποποιώντας την κίνηση επί αυτής με την κατασκευή δύο (2) κυκλικών κόμβων. Συνεπώς, κατά τη φάση λειτουργίας του, δε διαφοροποιεί το κυκλοφοριακό φορτίο στην περιοχή, ούτε άλλης μορφής επιβάρυνση δημιουργεί.

Κατά τη φάση κατασκευής των κόμβων δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές ποσότητες υλικών εκσκαφής. Ωστόσο τα ακατάλληλα χωματουργικά υλικά που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου, θα απομακρυνθούν και θα αποτεθούν σε εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους ενώ τα υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των υφιστάμενων στρώσεων ασφατικού αλλά και από την καθαίρεση στοιχείων σκυροδέματος θα οδηγηθούν στην πλησιέστερη μονάδα με άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών

αποβλήτων. Τα αδρανή υλικά οδοστρωσίας καθώς και κατασκευής των ερεισμάτων που θα απαιτηθούν θα ληφθούν από εγκεκριμένες και νομίμως λειτουργούσες λατομικές μονάδες.

Το οδόστρωμα που προτείνεται να εφαρμοσθεί είναι:

- Δύο (2) στρώσεις υπόβασης συμπτυκνωμένου πάχους 10cm από ασύνδετα αδρανή υλικά*
- Δύο (2) στρώσεις βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 10cm. από ασύνδετα αδρανή υλικά.*
- Μία (1) ασφαλική στρώση βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 5cm.*
- Μία (1) ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 5cm.*
- Κάτω από το οδόστρωμα, τοποθετείται σε όλο το πλάτος της οδού στρώση στράγγισης οδοστρώματος πάχους 0,20m.*

Το οδικό δίκτυο στην περιοχή της μελέτης του έργου αποτελείται από τις εξής οδούς:

- Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων*
- Δημοτική Οδός προς Νέο Μπιζάνι*
- Δημοτική Οδός προς Επισκοπικό*
- Δημοτική Οδός προς Μουσείο Π. Βρέλλη*
- Τμήμα παράπλευρου οδικού δικτύου της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων*
- Πλήθος προσβάσεων προς ιδιοκτησίες.*

Φάση κατασκευής

Οι εργασίες κατασκευής ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

- Αποξήλωση υφιστάμενου ασφατικού τάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας,*
- Χωματουργικές εργασίες,*
- Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων,*
- Κατασκευή Τεχνικών Έργων,*
- Κατασκευή Η/Μ υποδομής*
- Οδοστρωσία,*
- Ασφαλτικά*
- Η/Μ εγκαταστάσεις*
- Σήμανση Ασφάλιση*

Κατά τη κατασκευή του έργου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας της Ε.Ο., του παράπλευρου οδικού δικτύου, της οδού προς το Νέο Μπιζάνι, το Επισκοπικό και τις υπόλοιπες εμπορικές δραστηριότητες και ιστορικά

σημεία ενδιαφέροντος.

Φάση λειτουργίας

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, προβλέπονται οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και αποκατάστασης της ποιότητας του οδοστρώματος και των γραμμικών κατασκευών (κρασπεδόρειθρα, πεζοδρόμια).

Είναι προφανή τα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου, αφού αυτό διασφαλίζει :

- Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις της.
- Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων κινούμενα προς ιστορικές τοποθεσίες, κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής.
- Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων από και προς Νέο Μπιζάνι και Επισκοπικό.
- Την δημιουργία ενός εύκολα αναγνωρίσιμου και σημαντικού τοπόσημου στην είσοδο της πόλης των Ιωαννίνων, που μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία θετικής για τον επισκέπτη πρώτης αίσθησης.

Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι 3.200.000 ευρώ με δαπάνες εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15% χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο του θέματος βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR2130012 - Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων) και εντός περιοχής ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Έχει κατατεθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, ως αναπόσπαστο μέρος της ΜΠΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21.09.2011).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Εκχερσώσεις, θα γίνουν μόνον εντός της περιοχής επέμβασης η οποία θα είναι κατάλληλα οριοθετημένη.
- Θα προσδιορισθεί και θα περιφραχθεί ο εργοταξιακός χώρος (εφόσον πρόκειται για νέο χώρο)
- Τα μηχανήματα κατασκευής θα κινούνται στους οριοθετημένους χώρους ή στις οδούς πρόσβασης.
- Προσωρινοί σωροί υλικών από εκσκαφές κλπ, θα γίνονται αυστηρά εντός του εργοταξίου.
- Να τηρούνται τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Οριστική Γεωλογική Μελέτη και την γεωτεχνική μελέτη για την αποφυγή καθιζήσεων και ασταθειών.
- Κατά τη φάση κατασκευής θα γίνει προγραμματισμός των χωματουργικών εργασιών. Οι εκσκαφές θα γίνονται κατά προτεραιότητα εκτός περιόδου έντονων βροχοπτώσεων, για την αποφυγή παράσυρσης μεγάλων ποσοτήτων χωμάτων από τα όμβρια με μεγάλη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
- Πριν τη θεμελίωση των οχετών επιβάλλεται γενική εκσκαφή και απομάκρυνση των χαλαρών επιφανειακών υλικών καθώς και ομαλοποίηση της επιφάνειας θεμελίωσης. Η θεμελίωση, θα πραγματοποιείται σε εξυγιαντική στρώση πάχους τουλάχιστον 50cm από συμπυκνωμένο κοκκώδες υλικό.
- Κατάλληλη συμπύκνωση και διαβροχή των υλικών επιχωμάτων
- Η φυτοκάλυψη των επιχωμάτων με κατάλληλη βλάστηση θα γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή τους
- Τα απαιτούμενα υλικά (επιχώσεις, αδρανή), θα πρέπει να ληφθούν από ενεργό λατομείο της περιοχής, το οποίο θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ). Το ίδιο ισχύει για Σκυρόδεμα και ασφαλτόμιγμα. Στο εργοτάξιο θα τηρείται αρχείο των αδειοδοτήσεων των προμηθευτών, και ποσοτήτων.
- Η ύδρευση του εργοταξίου θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου είτε με βυτιοφόρα. Βεβαίωση σύνδεσης και τιμολόγια κατανάλωσης θα τηρούνται στο αρχείο στο εργοτάξιο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 7^ο

- Η απώλεια βλάστησης (ειδικά η υδρόφιλη / υδροχαρής) να είναι η απολύτως απαραίτητη,
- Να μην γίνεται καταστροφή βλάστησης από λάθος χειρισμούς μηχανημάτων, είτε από μη απαραίτητες διανοίξεις και προσπελάσεις.
- Να προηγηθεί σήμανση δένδρων που θα κοπούν
- Εφόσον υπάρχει δυνατότητα να μεταφυτευθούν δένδρα σε άλλες θέσεις
- Προμήθεια των εργοταξιακών χώρων με προσροφητικά υλικά για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.
- Μέτρα αντιμετώπισης των οχλήσεων από σκόνη - θόρυβο
- Καλαίσθητη περίφραξη στους χώρους των εργοταξίων, και στους χώρους που εκτελούνται έργα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με δυνατότητα σε απρόσκοπτη κατά το δυνατό πρόσβαση των τοπικών κέντρων και των χρήσεων που εξυπηρετούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
- Κατάλληλη σήμανση
- Διασφάλιση προσπέλασης σε όλες τις κατοικίες ή καταστήματα οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (π.χ. πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ)
- Εξασφάλιση ελεύθερης και ασφαλούς πρόσβασης πεζών και ιδιαίτερα ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και η μεταφορά εμπορευμάτων και οικοσκευών σε όλες τις οικίες, καταστήματα, στάσεις λεωφορείων, κοινόχρηστους χώρους, υπηρεσίες κλπ. της περιοχής
- Έλεγχος μηχανημάτων κατασκευής: Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε καλή κατάσταση
- Η ρύθμιση των κινητήρων θα είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές που προσδιορίζονται από τις ΥΑ 14122/549/Ε.103/24-03-2011 και ΥΑ 22306/1075/Ε103/29-05-2007)
- Να γίνεται διαβροχή σωρών υλικών, σε περιόδους ισχυρών ανέμων
- Να γίνεται καθαρισμός και διαβροχή της οδού πρόσβασης όποτε απαιτείται
- Τα φορτηγά μεταφοράς υλικών να είναι καλυμμένα
- Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές θορύβου, εφοδιασμένων με πιστοποιητικό τύπου ΕΕ. Θα αιτηθούν όλα τα πιστοποιητικά τύπου ΕΚ σύμφωνα με την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 141Β/1-10-2003) και την τροποποίηση της (ΦΕΚ ΒΨ86/02.03.2007), και θα αρχειοθετηθούν. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα φέρει την σήμανση CE και την ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος και να συνοδεύεται από τις δηλώσεις ΕΚ συμμόρφωσης (πιστοποιητικά)
- Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του έργου
- Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου
- Να συντάσσεται «έκθεση μετρήσεων θορύβου κατά τις κατασκευαστικές εργασίες» και θα τηρείται το σχετικό αρχείο
- Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα στα σημεία εκπομπής υψηλής στάθμης θορύβου
- Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ηχοπετασμάτων στον χώρο των εργοταξίων να γίνεται προσεκτικά ώστε αυτά να προσφέρουν την απαραίτητη μόνωση. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα ηχοπετάσματα θα τοποθετούνται όσο το δυνατό πλησιέστερα στην πηγή του θορύβου
- Η ακριβής θέση και η διαστασιολόγηση των ηχοπετασμάτων θα προκύψει κατόπιν της εκπόνησης ειδικής ακουστικής μελέτης υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 211773/27-04-2012 (ΦΕΚ 1367Β/27-04-2012)
- Τα μηχανήματα χειρισμού χωματουργικών εντός των εργοταξίων ή των μετώπων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 7^ο

εργασίας θα λειτουργούν κατά το δυνατόν όσο πιο μακριά από ευαίσθητες χρήσεις σε δονήσεις

- Να προγραμματίζονται οι φάσεις καθαιρέσεων, χωματουργικών και χειρισμών που απαιτούν προσκρούσεις ή διατρήσεις στο έδαφος, έτσι ώστε να μην γίνονται ταυτόχρονα
- Να αποφεύγεται κατά το δυνατόν χρήση διατρητικού σε ώρες κοινής ησυχίας
- Να τηρείται σχετικό αρχείο μετρήσεων από τον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος του εργοταξίου
- Τα υπολείμματα ορυκτελαίων από τα μηχανήματα κατασκευής θα συλλέγονται σε κατάλληλη θέση του εργοταξίου και θα διατίθενται σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης Α.Λ.Ε. με την οποία θα γίνουν συμβάσεις. Θα τηρείται σχετικό αρχείο παράδοσης – παραλαβής. Να συντάσσεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων
- Τα υπολείμματα από τη χρήση υλικών βαφής – συντηρητικών, μπαταρίες κ.λπ. θα συλλέγονται και να διατίθενται σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Θα τηρείται σχετικό αρχείο
- Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων ή πίσσας θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο εργοτάξιο για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων
- Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση σωρών) θα αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή
- Να χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες καθόλη τη διάρκεια κατασκευής
- Για την προστασία του εδάφους και των νερών από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων, σκυροδέματος κλπ, εν γένει δεν θα γίνονται πλύσεις μηχανημάτων ή συντήρησή τους εντός του χώρου κατασκευής. Η πλύση των μηχανημάτων κλπ θα γίνεται σε άλλους εξουσιοδοτημένους χώρους/συνεργεία
- Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων των εργοταξίων για την καλή λειτουργία τους και την αποφυγή κρουσμάτων διαρροής
- Σε περίπτωση διαρροής υγρού χημικού θα ειδοποιείται ο υπεύθυνος καθαρισμού προκειμένου η διαρροή να καθαριστεί ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία. Είναι υπεύθυνος για:
 - Την απαγόρευση της πρόσβασης στην περιοχή όπου υπάρχει διαρροή
 - Την αποφυγή επαφής με το υγρό που έχει διαρρεύσει
 - Την αποτροπή εισχώρησης υγρών και μολυσμένων απορροών στη θάλασσα
 - Τον κατάλληλο καθαρισμό της διαρροής και την διαχείριση των σχετικών αποβλήτων που θα προκύψουν
- Για την αντιμετώπιση μιας διαρροής θα ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία ή οι Πρώτες Βοήθειες αν υπάρξει φωτιά ή απαιτείται ιατρική βοήθεια, και θα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα Μέσα Ατομικής Προστασίας, κατάλληλα για τους κινδύνους. Αν η διαρροή είναι μέχρι 10lt τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί με υλικά εξουδετέρωσης ή προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ), ειδάλως καλείται άμεσα εξωτερική βοήθεια
- Σε κάθε περίπτωση διαρροής θα ειδοποιείται ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας.
- Τα υλικά προς απόθεση μπορούν να διατεθούν για την αποκατάσταση λατομείων / δανειοθαλάμων της περιοχής μελέτης, είτε στην οικεία δημοτική αρχή για χρήση σε θέσεις ή άλλα έργα που υπάρχει ανάγκη εδάφους προς διάστρωση / φύτευση
- Στο εργοτάξιο θα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τοξικών (συσκευασίες βαφών, μπαταρίες οχημάτων κλπ) και μη, στερεών αποβλήτων. Η συλλογή και διάθεση των τοξικών ή και επικινδύνων υλικών καθώς και οι συσκευασίες αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τοξικά απόβλητα από εξουσιοδοτημένες εταιρίες
- Για την απομάκρυνση αυτών θα τηρηθούν τα αναφερόμενα στην νομοθεσία για την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 7^ο

διαχείριση αποβλήτων, όπως παρακάτω:

- ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ Α 80/5.3.04) «Αντικατάσταση της 73437/148/1995 κοινής Υπ. Απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β'781) και 19817/2000 ΚΥΑ «τροποποίηση της 73537/95 ΚΥΑ κλπ (Β'963). «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική Διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών».
- ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α82/5.3.04) « Μέτρα , όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95, και 2002/96
- ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), « Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός»
- ΚΥΑ 19396/1546/97 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»
- ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665/1.11.85).
- Τα συνήθη απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα συγκεντρώνονται σε ειδικό κάδο εντός του εργοταξίου. Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα προβεί σε συνεννοήσεις με τον Δήμο της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή η συλλογή των παραγόμενων απορριμμάτων από τον χώρο των εργασιών και ειδικά κατά τους θερινούς μήνες και εν συνεχεία η μεταφορά τους στον καθορισμένο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Σχετική βεβαίωση αποκομιδής θα υπάρχει στο εργοτάξιο
- Για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα προβεί σε συνεννοήσεις με τον Δήμο της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί προμήθεια «μπλε κάδου» και η συλλογή των παραγόμενων απορριμμάτων
- Για όλους τους τύπους αποβλήτων θα τηρείται αρχείο παράδοσης
- Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινώς και διατίθενται σε συμβαλλόμενες και εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες από το κράτος, Φορείς Διαχείρισης, για τη διαχείρισή τους μέσω κατάλληλου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
- Πριν την έναρξη της κατασκευής θα καταρτισθεί σχέδιο για την αντιπλημμυρική προστασία του εργοταξίου
- Για την αποφυγή σπατάλης νερού από τους εργαζόμενους, θα ακολουθηθεί σύστημα διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα/οδηγίες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης
- Η αντλήσεις όπου αυτές απαιτηθούν θα πρέπει να γίνονται ελεγχόμενα
- Τα αντλούμενα ύδατα δεν θα καταλήγουν στο κατάστρωμα τοπικών οδών ή στα πεζοδρόμια, ούτε σε παρακείμενες ιδιοκτησίες
- Εφόσον καταλήγουν σε δίκτυα ομβρίων θα πρέπει να παρεμβάλλεται αμμοσυλλέκτης
- Εφόσον καταλήγουν σε παρακείμενες τάφρους πχ τάφρος Λαγκάτσα, θα πρέπει να εγκαθίσταται σύστημα εκτόνωσης στο στόμιο του σωλήνα απαγωγής, έτσι ώστε να περιορίζονται φαινόμενα διάβρωσης
- Η προστασία της ποιότητας των νερών εξασφαλίζεται με τη σωστή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και συνοψίζονται στα εξής:
- Κατάλληλη επιλογή θέσης εργοταξίου μακριά από την λίμνη και τα ρέματα – εκτός προτεινόμενης γειτνιάζουσας ζώνης προστασίας
- Η διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω
- Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων με άμεσο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή γίνεται σε μεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στο εργοτάξιο για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων
- Για την αποφυγή εκπτώσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν θα πρέπει να

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 7^ο

αποφεύγεται να γίνονται χωματοουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή

- Η διάθεση των λυμάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα σε χημικές τουαλέτες, που το περιεχόμενό τους θα διατίθεται προς επεξεργασία από εξουσιοδοτημένη εταιρεία
- Θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιείται η απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής σε ελεγχόμενες θέσεις, εντός εργοταξίου, και πάντως να μην παραμένουν σωροί πλησίον τάφρων, ρεμάτων, οδών
- Κατά την κατασκευή του έργου, θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών
- Τόσο το εργοτάξιο, όσο ο φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών πετρελαίου από τα μηχανήματα κατασκευής ή σε περίπτωση ατυχήματος
- Τα μέτρα έναντι διαρροής πετρελαιοειδών ή άλλων διαρροών θα είναι:
- Άμεση διακοπή εργασιών στη ζώνη που σημειώθηκε το συμβάν
- Προσδιορισμός και οριοθέτηση της ρυπασμένης περιοχής
- Μέτρα προστασίας του προσωπικού από την έκθεση στον παράγοντα της ρύπανσης
- Απομάκρυνση των ατόμων που δεν έχουν εργασία ή δεν έχουν αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης
- Χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας
- Ενημέρωση αρμοδίων υγειονομικών αρχών
- Ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας σε περίπτωση διαρροής στην Λίμνη
- Καταγραφή συμβάντος

Το προσωπικό του εργοταξίου αλλά και φορέα λειτουργίας θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένα προς την κατεύθυνση αυτή».

δ) Την αριθ. 105781/06-03-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

ε) Την αριθ. πρωτ. 49543/02-02-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

στ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας το έργο αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση τμήματος της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Άρτας μέσω της αναβάθμισης της τυπικής διατομής της στην περιοχή του οικισμού Μπιζανίου καθώς και την κατασκευή δεύτερου κυκλικού κόμβου στην είσοδο αυτού. Δεν αποτελεί καινούργιο έργο, αλλά αναπτύσσεται επί υφιστάμενης εθνικής οδού, τροποποιώντας την κίνηση επί αυτής με την κατασκευή δύο (2) κυκλικών κόμβων. Έχει κατατεθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, ως αναπόσπαστο μέρος της ΜΠΕ, και υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι θετική και θέτει πάρα πολλούς περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να τηρηθούν. Το έργο θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο. Πως ενημερώθηκε από τον Περιφερειάρχη ότι είχε επαφές με κατοίκους της περιοχής και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και οι όποιες απόψεις και τροποποιήσεις προταθούν θα εξεταστούν από την αρμόδια υπηρεσία. Εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά, σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και τους περιβαλλοντικούς όρους που προτείνει.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος δήλωσε ότι ως προς το περιβαλλοντικό μέρος της Μελέτης δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχουν, όμως, αντιρρήσεις ως προς τη σκοπιμότητα. Δεν πρέπει να γίνονται αποσπασματικές και χωρίς σχεδιασμό παρεμβάσεις, αλλά μια συνολικότερη μελέτη για τη λειτουργικότητα. Για παράδειγμα υπάρχει ένας κυκλικός κόμβος μπροστά από το ξενοδοχείο Epirus Palace ένας δεύτερος λίγο πιο κάτω. Στην Πρέβεζα υπάρχουν δύο κόμβοι: ένας στο Ζέφυρο και ένας μπροστά στην εταιρεία Καψιώχας και ήδη σημειώθηκε ατύχημα, ενώ δεν είναι προσβάσιμοι από όλα τα οχήματα. Για τους ανωτέρω λόγους ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

η) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με τον κ. Κορωναίο και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνει μια πιο σοβαρή μελέτη και όχι απλά να εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα. Ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία χαρακτήρισε την αποσπασματικότητα των έργων αδιανόητη. Δήλωσε ότι, αφού υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης, έπρεπε η αντιμετώπιση να είναι συνολική. Το έργο όπως περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται σε έναν προϋπολογισμό 3,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει ήδη ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 6,8 εκατομμύρια ευρώ και έχει ήδη δημοπρατηθεί. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει νόημα να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, τη στιγμή που ήδη υπάρχει ανάδοχος. Οι παρεμβάσεις των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας δεν μπορούν τώρα να ληφθούν υπόψη. Δήλωσε ότι η παράταξή της θα απευθύνει ερώτημα στη Βουλή και ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ανέφερε ότι οι συγκοινωνιολόγοι μιλούν για την αναγκαιότητα των κόμβων, όμως, η Περιφέρεια το παράκανε με την κατασκευή τους και το επαρχιακό οδικό δίκτυο παραμένει «διάτρητο». Ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/43/17-03-2023)**

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 4897/01-02-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Σπέγγος Αριστείδης και Κορωναίος Θεόδωρος από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Λιούρης Θεοχάρης από την παράταξη «Ήπειρος Όλων»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

| | |
|---|-------------------------------------|
| Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωνάιος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

| | | | |
|---|--|---|---|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr | | Ημερομηνία: 17-03-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51340/1066 Ημερομηνία: 01-02-2023 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): 4900 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2212884627 | |
| | | Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κας Κλειούς Συρμακέση Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος <u>Ενταύθα</u> Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου | |
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης, στη θέση Λαψίστα Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος. | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| A/A | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| | | | |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 4900/01-02-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) Την αριθ. πρωτ. 24046/465/14-02-2023 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του | | | |

Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση

γ) Την από 23-02-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή ενός νέου κόμβου στη θέση του κόμβου Λαψίστας που συνδέει την Ε. Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης με την Επαρχιακή οδό προς Λαψίστα, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και την εξάλειψη σοβαρών ατυχημάτων. Η μελέτη έχει σαν στόχο την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας στο οδικό σύστημα της περιοχής και ειδικά στο κρίσιμο του υφιστάμενου κόμβου, ήτοι τη διαμόρφωση ενός διπλού κυκλικού κόμβου μετά των νησίδων στις συμβάλλουσες οδούς, βελτίωση της ορατότητας, της διατομής του υπάρχοντος δρόμου, την σήμανση (οριζόντια και κάθετη) και την ασφάλιση.

Η θέση του υπό κατασκευή κόμβου στη συμβολή της Ε. Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης με την επαρχιακή οδό προς τον οικισμό Άνω Λαψίστα, νοτιοανατολικά και στα 1500μ από τον οικισμό. Το έργο αναπτύσσεται σε συνολικό μήκος 500 μέτρα.

Κατά τη φάση κατασκευής του κόμβου δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές ποσότητες υλικών εκσκαφής. Ωστόσο τα ακατάλληλα χωματουργικά υλικά που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου, θα απομακρυνθούν και θα αποτεθούν σε εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους ενώ τα υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των υφιστάμενων στρώσεων ασφατικού αλλά και από την καθαίρεση στοιχείων σκυροδέματος θα οδηγηθούν στην πλησιέστερη μονάδα με άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών

αποβλήτων. Τα αδρανή υλικά οδοστρωσίας καθώς και κατασκευής των ερεισμάτων που θα απαιτηθούν θα ληφθούν από εγκεκριμένες και νομίμως λειτουργούσες λατομικές μονάδες.

Το οδόστρωμα που προτείνεται να εφαρμοσθεί είναι:

- Δύο (2) στρώσεις υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10cm από ασύνδετα αδρανή υλικά
- Δύο (2) στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10cm. από ασύνδετα αδρανή υλικά.
- Μία (1) ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 5cm.
- Μία (1) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 5cm.
- Κάτω από το οδόστρωμα, τοποθετείται σε όλο το πλάτος της οδού στρώση στράγγισης οδοστρώματος πάχους 0,10m.

Φάση κατασκευής

Οι εργασίες κατασκευής ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

- Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας,
- Χωματουργικές εργασίες,
- Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων,
- Κατασκευή Τεχνικών Έργων,
- Κατασκευή Η/Μ υποδομής
- Οδοστρωσία,
- Ασφαλτικά
- Η/Μ εγκαταστάσεις
- Σήμανση Ασφάλιση

Κατά τη κατασκευή του έργου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Φάση λειτουργίας

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, προβλέπονται οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και αποκατάστασης της ποιότητας του οδοστρώματος και των γραμμικών κατασκευών (κρασπεδόρειθρα, πεζοδρόμια).

Είναι προφανή τα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου, αφού αυτό διασφαλίζει :

- Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού και προς

τις δύο κατευθύνσεις της.

- Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων κινούμενα προς ιστορικές τοποθεσίες, κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής.
- Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων από και προς παρακείμενους οικισμούς.
- Τη μείωση τροχαίων ατυχημάτων και του αντίστοιχου κοινωνικό-οικονομικού τους κόστους.

Το έργο του θέματος βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR2130012 - Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων) και εντός περιοχής ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Έχει κατατεθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, ως αναπόσπαστο μέρος της ΜΠΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21.09.2011).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Εκχερσώσεις, θα γίνουν μόνον εντός της περιοχής επέμβασης η οποία θα είναι κατάλληλα οριοθετημένη.
- Θα προσδιορισθεί και θα περιφραχθεί ο εργοταξιακός χώρος (εφόσον πρόκειται για νέο χώρο)
- Τα μηχανήματα κατασκευής θα κινούνται στους οριοθετημένους χώρους ή στις οδούς πρόσβασης.
- Προσωρινοί σωροί υλικών από εκσκαφές κλπ, θα γίνονται αυστηρά εντός του εργοταξίου.
- Να τηρούνται τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Οριστική Γεωλογική Μελέτη και την γεωτεχνική μελέτη για την αποφυγή καθιζήσεων και ασταθειών.
- Κατά τη φάση κατασκευής θα γίνει προγραμματισμός των χωματουργικών εργασιών. Οι εκσκαφές θα γίνονται κατά προτεραιότητα εκτός περιόδου έντονων βροχοπτώσεων, για την αποφυγή παράσυρσης μεγάλων ποσοτήτων χωμάτων από τα όμβρια με μεγάλη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
- Πριν τη θεμελίωση των οχετών επιβάλλεται γενική εκσκαφή και απομάκρυνση των χαλαρών επιφανειακών υλικών καθώς και ομαλοποίηση της επιφάνειας θεμελίωσης. Η θεμελίωση, θα πραγματοποιείται σε εξυγιαντική στρώση πάχους τουλάχιστον 50cm από συμπυκνωμένο κοκκώδες υλικό.
- Κατάλληλη συμπύκνωση και διαβροχή των υλικών επιχωμάτων
- Η φυτοκάλυψη των επιχωμάτων με κατάλληλη βλάστηση θα γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή τους
- Τα απαιτούμενα υλικά (επιχώσεις, αδρανή), θα πρέπει να ληφθούν από ενεργό λατομείο της περιοχής, το οποίο θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ). Το ίδιο ισχύει για Σκυρόδεμα και ασφαλτόμιγμα. Στο εργοτάξιο θα τηρείται αρχείο των αδειοδοτήσεων των προμηθευτών, και ποσοτήτων.
- Η ύδρευση του εργοταξίου θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου είτε με βυτιοφόρα. Βεβαίωση σύνδεσης και τιμολόγια κατανάλωσης θα τηρούνται στο αρχείο στο εργοτάξιο.
- Η απώλεια βλάστησης (ειδικά η υδρόφιλη / υδροχαρής) να είναι η απολύτως απαραίτητη,
- Να μην γίνεται καταστροφή βλάστησης από λάθος χειρισμούς μηχανημάτων, είτε από μη απαραίτητες διανοίξεις και προσπελάσεις.
- Να προηγηθεί σήμανση δένδρων που θα κοπούν
- Εφόσον υπάρχει δυνατότητα να μεταφυτευθούν δένδρα σε άλλες θέσεις
- Προμήθεια των εργοταξιακών χώρων με προσροφητικά υλικά για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.
 - Μέτρα αντιμετώπισης των οχλήσεων από σκόνη - θόρυβο
 - Καλαίσθητη περίφραξη στους χώρους των εργοταξίων, και στους χώρους που

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 8^ο

εκτελούνται έργα

- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με δυνατότητα σε απρόσκοπτη κατά το δυνατό πρόσβαση των τοπικών κέντρων και των χρήσεων που εξυπηρετούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
- Κατάλληλη σήμανση
- Διασφάλιση προσπέλασης σε όλες τις κατοικίες ή καταστήματα οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (π.χ. πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ)
- Εξασφάλιση ελεύθερης και ασφαλούς πρόσβασης πεζών και ιδιαίτερα ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και η μεταφορά εμπορευμάτων και οικοσκευών σε όλες τις οικίες, καταστήματα, στάσεις λεωφορείων, κοινόχρηστους χώρους, υπηρεσίες κλπ. της περιοχής
- Έλεγχος μηχανημάτων κατασκευής: Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε καλή κατάσταση
- Η ρύθμιση των κινητήρων θα είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές που προσδιορίζονται από τις ΥΑ 14122/549/Ε.103/24-03-2011 και ΥΑ 22306/1075/Ε103/29-05-2007)
- Να γίνεται διαβροχή σωρών υλικών, σε περιόδους ισχυρών ανέμων
- Να γίνεται καθαρισμός και διαβροχή της οδού πρόσβασης όποτε απαιτείται
- Τα φορτηγά μεταφορές υλικών να είναι καλυμμένα
- Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές θορύβου, εφοδιασμένων με πιστοποιητικό τύπου ΕΕ. Θα αιτηθούν όλα τα πιστοποιητικά τύπου ΕΚ σύμφωνα με την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 141Β/1-10-2003) και την τροποποίηση της (ΦΕΚ ΒΨ86/02.03.2007), και θα αρχειοθετηθούν. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα φέρει την σήμανση CE και την ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος και να συνοδεύεται από τις δηλώσεις ΕΚ συμμόρφωσης (πιστοποιητικά)
- Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του έργου
- Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου
- Να συντάσσεται «έκθεση μετρήσεων θορύβου κατά τις κατασκευαστικές εργασίες» και θα τηρείται το σχετικό αρχείο
- Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα στα σημεία εκπομπής υψηλής στάθμης θορύβου
- Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ηχοπετασμάτων στον χώρο των εργοταξίων να γίνεται προσεκτικά ώστε αυτά να προσφέρουν την απαραίτητη μόνωση. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα ηχοπετάσματα θα τοποθετούνται όσο το δυνατό πλησιέστερα στην πηγή του θορύβου
- Η ακριβής θέση και η διαστασιολόγηση των ηχοπετασμάτων θα προκύψει κατόπιν της εκπόνησης ειδικής ακουστικής μελέτης υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 211773/27-04-2012 (ΦΕΚ 1367Β/27-04-2012)
- Τα μηχανήματα χειρισμού χωματοουργικών εντός των εργοταξίων ή των μετώπων εργασίας θα λειτουργούν κατά το δυνατόν όσο πιο μακριά από ευαίσθητες χρήσεις σε δονήσεις
- Να προγραμματίζονται οι φάσεις καθαιρέσεων, χωματοουργικών και χειρισμών που απαιτούν προσκρούσεις ή διατρήσεις στο έδαφος, έτσι ώστε να μην γίνονται ταυτόχρονα
- Να αποφεύγεται κατά το δυνατόν χρήση διατρητικού σε ώρες κοινής ησυχίας
- Να τηρείται σχετικό αρχείο μετρήσεων από τον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος του εργοταξίου
- Τα υπολείμματα ορυκτελαίων από τα μηχανήματα κατασκευής θα συλλέγονται σε

κατάλληλη θέση του εργοταξίου και θα διατίθενται σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης Α.Λ.Ε. με την οποία θα γίνουν συμβάσεις. Θα τηρείται σχετικό αρχείο παράδοσης – παραλαβής. Να συντάσσεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων

- Τα υπολείμματα από τη χρήση υλικών βαφής – συντηρητικών, μπαταρίες κ.λπ. θα συλλέγονται και να διατίθενται σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Θα τηρείται σχετικό αρχείο
- Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων ή πίσσας θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο εργοτάξιο για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων
- Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση σωρών) θα αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή
- Να χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες καθόλη τη διάρκεια κατασκευής
- Για την προστασία του εδάφους και των νερών από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων, σκυροδέματος κλπ, εν γένει δεν θα γίνονται πλύσεις μηχανημάτων ή συντήρησή τους εντός του χώρου κατασκευής. Η πλύση των μηχανημάτων κλπ θα γίνεται σε άλλους εξουσιοδοτημένους χώρους/συνεργεία
- Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων των εργοταξίων για την καλή λειτουργία τους και την αποφυγή κρουσμάτων διαρροής
- Σε περίπτωση διαρροής υγρού χημικού θα ειδοποιείται ο υπεύθυνος καθαρισμού προκειμένου η διαρροή να καθαριστεί ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία. Είναι υπεύθυνος για:
 - Την απαγόρευση της πρόσβασης στην περιοχή όπου υπάρχει διαρροή
 - Την αποφυγή επαφής με το υγρό που έχει διαρρεύσει
 - Την αποτροπή εισχώρησης υγρών και μολυσμένων απορροών στη θάλασσα
 - Τον κατάλληλο καθαρισμό της διαρροής και την διαχείριση των σχετικών αποβλήτων που θα προκύψουν
- Για την αντιμετώπιση μιας διαρροής θα ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία ή οι Πρώτες Βοήθειες αν υπάρξει φωτιά ή απαιτείται ιατρική βοήθεια, και θα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα Μέσα Ατομικής Προστασίας, κατάλληλα για τους κινδύνους. Αν η διαρροή είναι μέχρι 10lt τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί με υλικά εξουδετέρωσης ή προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ), ειδάλως καλείται άμεσα εξωτερική βοήθεια
- Σε κάθε περίπτωση διαρροής θα ειδοποιείται ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας.
- Τα υλικά προς απόθεση μπορούν να διατεθούν για την αποκατάσταση λατομείων / δανειοθαλάμων της περιοχής μελέτης, είτε στην οικεία δημοτική αρχή για χρήση σε θέσεις ή άλλα έργα που υπάρχει ανάγκη εδάφους προς διάστρωση / φύτευση
- Στο εργοτάξιο θα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τοξικών (συσκευασίες βαφών, μπαταρίες οχημάτων κλπ) και μη, στερεών αποβλήτων. Η συλλογή και διάθεση των τοξικών ή και επικίνδυνων υλικών καθώς και οι συσκευασίες αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τοξικά απόβλητα από εξουσιοδοτημένες εταιρίες
- Για την απομάκρυνση αυτών θα τηρηθούν τα αναφερόμενα στην νομοθεσία για την διαχείριση αποβλήτων, όπως παρακάτω:
- ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ Α 80/5.3.04) «Αντικατάσταση της 73437/148/1995 κοινής Υπ. Απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β'781) και 19817/2000 ΚΥΑ «Τροποποίηση της 73537/95 ΚΥΑ κλπ (Β'963). «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών».

- ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α82/5.3.04) « Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95, και 2002/96
- ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) « Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός»
- ΚΥΑ 19396/1546/97 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»
- ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665/1.11.85).
- Τα συνήθη απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα συγκεντρώνονται σε ειδικό κάδο εντός του εργοταξίου. Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα προβεί σε συνεννοήσεις με τον Δήμο της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή η συλλογή των παραγόμενων απορριμμάτων από τον χώρο των εργασιών και ειδικά κατά τους θερινούς μήνες και εν συνεχεία η μεταφορά τους στον καθορισμένο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Σχετική βεβαίωση αποκομιδής θα υπάρχει στο εργοτάξιο
- Για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα προβεί σε συνεννοήσεις με τον Δήμο της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί προμήθεια «μπλε κάδου» και η συλλογή των παραγόμενων απορριμμάτων
- Για όλους τους τύπους αποβλήτων θα τηρείται αρχείο παράδοσης
- Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινώς και διατίθενται σε συμβαλλόμενες και εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες από το κράτος, Φορείς Διαχείρισης. για τη διαχείρισή τους μέσω κατάλληλου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
- Πριν την έναρξη της κατασκευής θα καταρτισθεί σχέδιο για την αντιπλημμυρική προστασία του εργοταξίου
- Για την αποφυγή σπατάλης νερού από τους εργαζόμενους, θα ακολουθηθεί σύστημα διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα/οδηγίες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης
- Η αντλήσεις όπου αυτές απαιτηθούν θα πρέπει να γίνονται ελεγχόμενα
- Τα αντλούμενα ύδατα δεν θα καταλήγουν στο κατάστρωμα τοπικών οδών ή στα πεζοδρόμια, ούτε σε παρακείμενες ιδιοκτησίες
- Εφόσον καταλήγουν σε δίκτυα ομβρίων θα πρέπει να παρεμβάλλεται αμμοσυλλέκτης
- Εφόσον καταλήγουν σε παρακείμενες τάφρους πχ τάφρος Λαγκάτσα, θα πρέπει να εγκαθίσταται σύστημα εκτόνωσης στο στόμιο του σωλήνα απαγωγής, έτσι ώστε να περιορίζονται φαινόμενα διάβρωσης
- Η προστασία της ποιότητας των νερών εξασφαλίζεται με τη σωστή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και συνοψίζονται στα εξής:
- Κατάλληλη επιλογή θέσης εργοταξίου μακριά από την λίμνη και τα ρέματα – εκτός προτεινόμενης γειτνιάζουσας ζώνης προστασίας
- Η διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω
- Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων με άμεσο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή γίνεται σε μεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωφύλακτος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στο εργοτάξιο για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων
- Για την αποφυγή εκπτώσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματοργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 8^ο

- Η διάθεση των λυμάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα σε χημικές τουαλέτες, που το περιεχόμενό τους θα διατίθεται προς επεξεργασία από εξουσιοδοτημένη εταιρεία
- Θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιείται η απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής σε ελεγχόμενες θέσεις, εντός εργοταξίου, και πάντως να μην παραμένουν σωροί πλησίον τάφρων, ρεμάτων, οδών
- Κατά την κατασκευή του έργου, θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών
- Τόσο το εργοτάξιο, όσο ο φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών πετρελαίου από τα μηχανήματα κατασκευής ή σε περίπτωση ατυχήματος
- Τα μέτρα έναντι διαρροής πετρελαιοειδών ή άλλων διαρροών θα είναι:
- Άμεση διακοπή εργασιών στη ζώνη που σημειώθηκε το συμβάν
- Προσδιορισμός και οριοθέτηση της ρυπασμένης περιοχής
- Μέτρα προστασίας του προσωπικού από την έκθεση στον παράγοντα της ρύπανσης
- Απομάκρυνση των ατόμων που δεν έχουν εργασία ή δεν έχουν αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης
- Χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας
- Ενημέρωση αρμοδίων υγειονομικών αρχών
- Ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας σε περίπτωση διαρροής στην Λίμνη
- Καταγραφή συμβάντος
- Το προσωπικό του εργοταξίου αλλά και φορέα λειτουργίας θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένα προς την κατεύθυνση αυτή».

δ) Την αριθ. πρωτ. 49558/13-02-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

ε) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος ανέφερε ότι η υπηρεσία που εισηγείται το θέμα στην Επιτροπή, διενήργησε αυτοψία, και είναι θετική για την ΜΠΕ του έργου με όρους κατά τη φάση της κατασκευής του έργου. Ο νέος κόμβος στη θέση του κόμβου Λαψίστας που συνδέει την Ε. Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης με την Επαρχιακή οδό προς Λαψίστα έχει σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και την εξάλειψη σοβαρών ατυχημάτων. Αναπτύσσεται σε μήκος 500μ. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο καθώς στην περιοχή αυτή έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα θανατηφόρα αλλά και με σοβαρούς τραυματισμούς. Εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά, σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και τους περιβαλλοντικούς όρους που προτείνει.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ για το λόγο που σχετίζεται με την δημοπράτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δεν υπάρχει διαφωνία για την οδική ασφάλεια.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος δήλωσε ότι γνωρίζει την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου, είναι απαίτηση των κατοίκων της περιοχής να γίνουν έργα για την οδική ασφάλεια, ο δρόμος χρειάζεται διαπλάτυνση καθώς εκεί

έχουμε θρηνήσει ζωές. Πρόσθεσε ότι είναι ένας δρόμος από τον οποίο γίνεται διέλευση οχημάτων βαρέως τύπου και συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας με επιφυλάξεις.

η) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία δήλωσε ότι ψηφίζει ΑΡΝΗΤΙΚΑ και θα απέχει από τη συζήτηση του θέματος αφού αυτό έχει ήδη δημοπρατηθεί.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ δηλώνοντας ότι το έργο δεν θα λύσει τα υπάρχοντα προβλήματα γιατί δεν έχει γίνει καλή μελέτη.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/44/17-03-2023)**

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 4900/01-02-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Σπέγγος Αριστείδης και Κορωναίος Θεόδωρος από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

| | |
|---|-------------------------------------|
| A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input type="checkbox"/> |
| B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
| <p>Τμήμα Περιβάλλοντος.</p> <p>2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.</p> <p>3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.</p> | |
|--|--|

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

| | | | |
|---|---|----------------------------|---|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr | Ημερομηνία: 17-03-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51341/1067 Ημερομηνία: 4747 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): 01-02-2023 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2301892325 | | |
| | Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κ. Λάμπρου Τρομπούκη Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος <u>Ενταύθα</u> Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου | | |
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση και βελτίωση τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα στο υποτμήμα Πηγάδια -Γέφυρα Πλάκας, Δ.Ε. Κατσανοχωριών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| | | | |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 4747/01-02-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, | | | |

β) Την αριθ. πρωτ. 24054/466/14-02-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση,

γ) Την από 24-02-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Αντικείμενο του εν λόγω οδικού έργου αποτελεί η βελτίωση της βατότητας της 2ης επαρχιακής οδού με την εκτέλεση των εργασιών: διαπλατύνσεις, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, απάλυνση & διαμόρφωση πρανών, εξυγιάνσεις οδοστρώματος, κατασκευή συρματοκιβωτίων σε πρανή, κατασκευή τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων, επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα, φράχτες ανάσχεσης βραχοκαταπτώσεων και προστασίας οδού, κατασκευή ενός (1) τεχνικού κλειστού στεγάστρου, κατασκευή τεχνικών αντιστήριξης της οδού, κατασκευή τεχνικών εν προβόλω καταστρώματος εδραζόμενων επί μονής σειράς πασσάλων για την διαπλάτυνση της οδού, κατασκευή τοίχων αναχαίτισης καταπτώσεων στην δεξιά οριογραμμή της οδού (ανάντη), κατασκευή υδραυλικών έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης οδού, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση, σήμανση και ασφάλιση της οδού και οδοφωτισμός.

Το μήκος του προς βελτίωση τμήματος είναι περί τα 8.50χλμ, από το τέλος του υπό κατασκευή τμήματος της σύνδεσης της Ιονίας Οδού στον Α/Κ Τερόβου με τα Τζουμέρκα (πλησίον του οικισμού Πηγάδια) μέχρι μετά τον κόμβο της διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό σύνδεσης Άρτας με τα Τζουμέρκα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής είναι:

- *Η περιοχή στην οποία θα διενεργηθεί η παρέμβαση βρίσκεται εντός ΖΕΠ με κωδικό GR2130013 «Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Όρεων» με έκταση 64.603,56 εκταρίων.*
- *Η περιοχή στην οποία θα διενεργηθεί η παρέμβαση βρίσκεται κοντά σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής με αριθμό Κ926 «Ευρύτερη περιοχή χαράδρας ποταμού Αράχθου» (ΦΕΚ 1378/Β/14.09.2006)*
- *Βρίσκεται εκτός Εθνικών Δρυμών, αλλά εντός Δασικής Έκτασης σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες του Ελληνικού Κτηματολογίου.*
- *Δεν έχει συνταχθεί ΣΧΟΟΑΠ για τη συγκεκριμένη περιοχή.*
- *Δεν διατρέχει περιοχές οι οποίες διαθέτουν δίκτυα ΟΚΩ (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, άρδευσης, τηλεφωνίας, κλπ).*

Στην περιοχή που θα πραγματοποιηθούν τα έργα συναντώνται κυρίως εκτάσεις με σκληροφυλλική βλάστηση ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αγροτικές εκτάσεις και διακεκομμένη αστική οικοδόμηση.

Φάση κατασκευής

Οι εργασίες κατασκευής ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

- *Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας,*
- *Χωματοργικές εργασίες,*
- *Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων,*
- *Κατασκευή Τεχνικών Έργων,*
- *Κατασκευή Η/Μ υποδομής*
- *Οδοστρωσία,*
- *Ασφαλτικά*
- *Η/Μ εγκαταστάσεις*
- *Σήμανση Ασφάλιση*

Κατά τη παραπάνω φάση λοιπόν προβλέπεται η δημιουργία σκόνης και θορύβου με αντίκτυπο στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον πλησίον των έργων, καθώς και η δημιουργία προϊόντων εκσκαφής. Οι επιπτώσεις αυτές είναι γενικά αναπόφευκτες κατά την κατασκευή οποιουδήποτε αντίστοιχου έργου, θεωρούνται βραχυχρόνιες και ως μικρής και τοπικής κλίμακας και θα έχουν περιορισμένη διάρκεια. Επιπλέον, η παρουσία των

εργοταξιακών βαρέων οχημάτων θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής θα απομακρυνθούν, οπότε οι χώροι θα αποκατασταθούν πλήρως.

Φάση λειτουργίας

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, προβλέπονται οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και αποκατάστασης της ποιότητας του οδοστρώματος και των γραμμικών κατασκευών (κρασπεδόρειθρα, πεζοδρόμια).

Μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος

- Για την επιδίωξη της βέλτιστης θετικής κοινωνικοοικονομικής επίδρασης θα ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης από τον θόρυβο και την αέρια ρύπανση κατά την κατασκευή και θα γίνουν οι απαιτούμενες φυτοτεχνικές διαμορφώσεις.
- Για τη μείωση της σκόνης κατά την κατασκευή θα ακολουθούνται οι επόμενοι κανόνες: θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες (5 km/hr για τα βαρέα οχήματα), ύγρανση των δρόμων κίνησης, όπου απαιτείται, οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος, περίφραξη ή κάλυψη σωρών υλικών, τακτική διαβροχή σωρών, κάλυψη φορτηγών μεταφοράς υλικών, χρήση φίλτρων κατακράτησης σκόνης, διατήρηση μηχανημάτων σε καλή κατάσταση, σύνταξη από τον ανάδοχο κατασκευής προγράμματος μετακινήσεων των φορτηγών για την μείωση των οχλήσεων.
- Για τον έλεγχο της αέριας ρύπανσης κατά την κατασκευή η ρύθμιση των κινητήρων των μηχανημάτων θα είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές που προσδιορίζονται από τις ΥΑ 14122/549/Ε.103/24-03-2011 και ΥΑ 22306/1075/Ε103/29-05-2007).

Είναι προφανή τα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου, αφού αυτό διασφαλίζει :

- Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων επί της Επαρχιακής Οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις της.
- Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων κινούμενα προς ιστορικές τοποθεσίες, κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής.
- Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων από και προς παρακείμενους οικισμούς.

Το έργο του θέματος βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR2130013 - Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Όρεων) και εντός περιοχής ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλιάδας Αράχθου και Μετεώρων. Έχει κατατεθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, ως αναπόσπαστο μέρος της ΜΠΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21.09.2011).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Εκχερσώσεις, θα γίνουν μόνον εντός της περιοχής επέμβασης η οποία θα είναι κατάλληλα οριοθετημένη.
- Θα προσδιορισθεί και θα περιφραχθεί ο εργοταξιακός χώρος (εφόσον πρόκειται για νέο χώρο)
- Τα μηχανήματα κατασκευής θα κινούνται στους οριοθετημένους χώρους ή στις οδούς πρόσβασης.
- Προσωρινοί σωροί υλικών από εκσκαφές κλπ, θα γίνονται αυστηρά εντός του εργοταξίου.
- Να τηρούνται τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Οριστική Γεωλογική Μελέτη και την γεωτεχνική μελέτη για την αποφυγή καθιζήσεων και ασταθειών.
- Κατά τη φάση κατασκευής θα γίνει προγραμματισμός των χωματοουργικών εργασιών. Οι εκσκαφές θα γίνονται κατά προτεραιότητα εκτός περιόδου έντονων βροχοπτώσεων, για την αποφυγή παράσυρσης μεγάλων ποσοτήτων χωμάτων από τα όμβρια με μεγάλη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
- Πριν τη θεμελίωση των οχετών επιβάλλεται γενική εκσκαφή και απομάκρυνση των χαλαρών επιφανειακών υλικών καθώς και ομαλοποίηση της επιφάνειας θεμελίωσης. Η

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 9^ο

θεμελίωση, θα πραγματοποιείται σε εξυγιαντική στρώση πάχους τουλάχιστον 50cm από συμπυκνωμένο κοκκώδες υλικό.

- Κατάλληλη συμπύκνωση και διαβροχή των υλικών επιχωμάτων
- Η φυτοκάλυψη των επιχωμάτων με κατάλληλη βλάστηση θα γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή τους
- Τα απαιτούμενα υλικά (επιχώσεις, αδρανής), θα πρέπει να ληφθούν από ενεργό λατομείο της περιοχής, το οποίο θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ). Το ίδιο ισχύει για Σκυρόδεμα και ασφαλτόμιγμα. Στο εργοτάξιο θα τηρείται αρχείο των αδειοδοτήσεων των προμηθευτών, και ποσοτήτων.
- Η ύδρευση του εργοταξίου θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου είτε με βυτιοφόρα. Βεβαίωση σύνδεσης και τιμολόγια κατανάλωσης θα τηρούνται στο αρχείο στο εργοτάξιο.
- Η απώλεια βλάστησης (ειδικά η υδρόφιλη / υδροχαρής) να είναι η απολύτως απαραίτητη,
- Να μην γίνεται καταστροφή βλάστησης από λάθος χειρισμούς μηχανημάτων, είτε από μη απαραίτητες διανοίξεις και προσπελάσεις.
- Να προηγηθεί σήμανση δένδρων που θα κοπούν
- Εφόσον υπάρχει δυνατότητα να μεταφυτευθούν δένδρα σε άλλες θέσεις
- Προμήθεια των εργοταξιακών χώρων με προσωροφητικά υλικά για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.
- Μέτρα αντιμετώπισης των οχλήσεων από σκόνη - θόρυβο
- Καλαίσθητη περίφραξη στους χώρους των εργοταξίων, και στους χώρους που εκτελούνται έργα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με δυνατότητα σε απρόσκοπτη κατά το δυνατό πρόσβαση των τοπικών κέντρων και των χρήσεων που εξυπηρετούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
- Κατάλληλη σήμανση
- Διασφάλιση προσπέλασης σε όλες τις κατοικίες ή καταστήματα οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (π.χ. πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ)
- Εξασφάλιση ελεύθερης και ασφαλούς πρόσβασης πεζών και ιδιαίτερα ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και η μεταφορά εμπορευμάτων και οικοσκευών σε όλες τις οικίες, καταστήματα, στάσεις λεωφορείων, κοινόχρηστους χώρους, υπηρεσίες κλπ. της περιοχής
- Έλεγχος μηχανημάτων κατασκευής: Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε καλή κατάσταση
- Η ρύθμιση των κινητήρων θα είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές που προσδιορίζονται από τις ΥΑ 14122/549/Ε.103/24-03-2011 και ΥΑ 22306/1075/Ε103/29-05-2007)
- Να γίνεται διαβροχή σωρών υλικών, σε περιόδους ισχυρών ανέμων
- Να γίνεται καθαρισμός και διαβροχή της οδού πρόσβασης όποτε απαιτείται
- Τα φορτηγά μεταφοράς υλικών να είναι καλυμμένα
- Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές θορύβου, εφοδιασμένων με πιστοποιητικό τύπου ΕΕ. Θα αιτηθούν όλα τα πιστοποιητικά τύπου ΕΚ σύμφωνα με την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 141Β/1-10-2003) και την τροποποίηση της (ΦΕΚ ΒΉ86/02.03.2007), και θα αρχειοθετηθούν. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα φέρει την σήμανση CE και την ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος και να συνοδεύεται από τις δηλώσεις ΕΚ συμμόρφωσης (πιστοποιητικά)
- Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του έργου
- Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου
- Να συντάσσεται «έκθεση μετρήσεων θορύβου κατά τις κατασκευαστικές εργασίες» και θα τηρείται το σχετικό αρχείο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 9^ο

- Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα στα σημεία εκπομπής υψηλής στάθμης θορύβου
- Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ηχοπετασμάτων στον χώρο των εργοταξίων να γίνεται προσεκτικά ώστε αυτά να προσφέρουν την απαραίτητη μόνωση. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα ηχοπετάσματα θα τοποθετούνται όσο το δυνατό πλησιέστερα στην πηγή του θορύβου
- Η ακριβής θέση και η διαστασιολόγηση των ηχοπετασμάτων θα προκύψει κατόπιν της εκπόνησης ειδικής ακουστικής μελέτης υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 211773/27-04-2012 (ΦΕΚ 1367Β/27-04-2012)
- Τα μηχανήματα χειρισμού χωματουργικών εντός των εργοταξίων ή των μετώπων εργασίας θα λειτουργούν κατά το δυνατόν όσο πιο μακριά από ευαίσθητες χρήσεις σε δονήσεις
- Να προγραμματίζονται οι φάσεις καθαιρέσεων, χωματουργικών και χειρισμών που απαιτούν προσκρούσεις ή διατρήσεις στο έδαφος, έτσι ώστε να μην γίνονται ταυτόχρονα
- Να αποφεύγεται κατά το δυνατόν χρήση διατρητικού σε ώρες κοινής ησυχίας
- Να τηρείται σχετικό αρχείο μετρήσεων από τον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος του εργοταξίου
- Τα υπολείμματα ορυκτελαίων από τα μηχανήματα κατασκευής θα συλλέγονται σε κατάλληλη θέση του εργοταξίου και θα διατίθενται σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης Α.Λ.Ε. με την οποία θα γίνουν συμβάσεις. Θα τηρείται σχετικό αρχείο παράδοσης – παραλαβής. Να συντάσσεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων
- Τα υπολείμματα από τη χρήση υλικών βαφής – συντηρητικών, μπαταρίες κ.λπ. θα συλλέγονται και να διατίθενται σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Θα τηρείται σχετικό αρχείο
- Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων ή πίσσας θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο εργοτάξιο για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων
- Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση σωρών) θα αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή
- Να χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες καθόλη τη διάρκεια κατασκευής
- Για την προστασία του εδάφους και των νερών από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων, σκυροδέματος κλπ, εν γένει δεν θα γίνονται πλύσεις μηχανημάτων ή συντήρησή τους εντός του χώρου κατασκευής. Η πλύση των μηχανημάτων κλπ θα γίνεται σε άλλους εξουσιοδοτημένους χώρους/συνεργεία
- Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων των εργοταξίων για την καλή λειτουργία τους και την αποφυγή κρουσμάτων διαρροής
- Σε περίπτωση διαρροής υγρού χημικού θα ειδοποιείται ο υπεύθυνος καθαρισμού προκειμένου η διαρροή να καθαριστεί ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία. Είναι υπεύθυνος για:
 - Την απαγόρευση της πρόσβασης στην περιοχή όπου υπάρχει διαρροή
 - Την αποφυγή επαφής με το υγρό που έχει διαρρεύσει
 - Την αποτροπή εισχώρησης υγρών και μολυσμένων απορροών στη θάλασσα
 - Τον κατάλληλο καθαρισμό της διαρροής και την διαχείριση των σχετικών αποβλήτων που θα προκύψουν
- Για την αντιμετώπιση μιας διαρροής θα ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία ή οι Πρώτες Βοήθειες αν υπάρξει φωτιά ή απαιτείται ιατρική βοήθεια, και θα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα Μέσα Ατομικής Προστασίας, κατάλληλα για τους κινδύνους. Αν η διαρροή είναι μέχρι 10lt τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί με υλικά εξουδετέρωσης ή προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, ροκανίδια κλπ), ειδώς καλείται άμεσα εξωτερική βοήθεια

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 9^ο

- Σε κάθε περίπτωση διαρροής θα ειδοποιείται ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας.
- Τα υλικά προς απόθεση μπορούν να διατεθούν για την αποκατάσταση λατομείων / δανειοθαλάμων της περιοχής μελέτης, είτε στην οικεία δημοτική αρχή για χρήση σε θέσεις ή άλλα έργα που υπάρχει ανάγκη εδάφους προς διάστρωση / φύτευση
- Στο εργοτάξιο θα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τοξικών (συσσκευασίες βαφών, μπαταρίες οχημάτων κλπ) και μη, στερεών αποβλήτων. Η συλλογή και διάθεση των τοξικών ή και επικίνδυνων υλικών καθώς και οι συσκευασίες αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τοξικά απόβλητα από εξουσιοδοτημένες εταιρίες
- Για την απομάκρυνση αυτών θα τηρηθούν τα αναφερόμενα στην νομοθεσία για την διαχείριση αποβλήτων, όπως παρακάτω:
- ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ Α 80/5.3.04) «Αντικατάσταση της 73437/148/1995 κοινής Υπ. Απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (ΒΨ81) και 19817/2000 ΚΥΑ « τροποποίηση της 73537/95 ΚΥΑ κλπ (Β'963). «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική Διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών».
- ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α82/5.3.04) « Μέτρα , όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95, και 2002/96
- ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), « Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός»
- ΚΥΑ 19396/1546/97 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»
- ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665/1.11.85).
- Τα συνήθη απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα συγκεντρώνονται σε ειδικό κάδο εντός του εργοταξίου. Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα προβεί σε συνεννοήσεις με τον Δήμο της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή η συλλογή των παραγόμενων απορριμμάτων από τον χώρο των εργασιών και ειδικά κατά τους θερινούς μήνες και εν συνεχεία η μεταφορά τους στον καθορισμένο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Σχετική βεβαίωση αποκομιδής θα υπάρχει στο εργοτάξιο
- Για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα προβεί σε συνεννοήσεις με τον Δήμο της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί προμήθεια «μπλε κάδου» και η συλλογή των παραγόμενων απορριμμάτων
- Για όλους τους τύπους αποβλήτων θα τηρείται αρχείο παράδοσης
- Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινώς και διατίθενται σε συμβαλλόμενες και εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες από το κράτος, Φορείς Διαχείρισης. για τη διαχείρισή τους μέσω κατάλληλου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
- Πριν την έναρξη της κατασκευής θα καταρτισθεί σχέδιο για την αντιπλημμυρική προστασία του εργοταξίου
- Για την αποφυγή σπατάλης νερού από τους εργαζόμενους, θα ακολουθηθεί σύστημα διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα/οδηγίες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης
- Η αντλήσεις όπου αυτές απαιτηθούν θα πρέπει να γίνονται ελεγχόμενα
- Τα αντλούμενα ύδατα δεν θα καταλήγουν στο κατάστρωμα τοπικών οδών ή στα πεζοδρόμια, ούτε σε παρακείμενες ιδιοκτησίες
- Εφόσον καταλήγουν σε δίκτυα ομβρίων θα πρέπει να παρεμβάλλεται αμμοσυλλέκτης
- Εφόσον καταλήγουν σε παρακείμενες τάφρους, θα πρέπει να εγκαθίσταται σύστημα εκτόνωσης στο στόμιο του σωλήνα απαγωγής, έτσι ώστε να περιορίζονται φαινόμενα διάβρωσης
- Η προστασία της ποιότητας των νερών εξασφαλίζεται με τη σωστή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και συνοψίζονται στα εξής:
- Κατάλληλη επιλογή θέσης εργοταξίου μακριά από τα ρέματα – εκτός προτεινόμενης γειτνιάζουσας ζώνης προστασίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 9^ο

- Η διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω
 - Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων με άμεσο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή γίνεται σε μεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στο εργοτάξιο για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων
 - Για την αποφυγή εκπτώσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή
 - Η διάθεση των λυμάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα σε χημικές τουαλέτες, που το περιεχόμενό τους θα διατίθεται προς επεξεργασία από εξουσιοδοτημένη εταιρεία
 - Θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιείται η απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής σε ελεγχόμενες θέσεις, εντός εργοταξίου, και πάντως να μην παραμένουν σωροί πλησίον τάφρων, ρεμάτων, οδών
 - Κατά την κατασκευή του έργου, θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών
 - Τόσο το εργοτάξιο, όσο ο φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών πετρελαίου από τα μηχανήματα κατασκευής ή σε περίπτωση ατυχήματος
 - Τα μέτρα έναντι διαρροής πετρελαιοειδών ή άλλων διαρροών θα είναι:
 - Άμεση διακοπή εργασιών στη ζώνη που σημειώθηκε το συμβάν
 - Προσδιορισμός και οριοθέτηση της ρυπασμένης περιοχής
 - Μέτρα προστασίας του προσωπικού από την έκθεση στον παράγοντα της ρύπανσης
 - Απομάκρυνση των ατόμων που δεν έχουν εργασία ή δεν έχουν αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης
 - Χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας
 - Ενημέρωση αρμοδίων υγειονομικών αρχών
 - Καταγραφή συμβάντων
- Το προσωπικό του εργοταξίου αλλά και φορέα λειτουργίας θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένα προς την κατεύθυνση αυτή».

δ) Την αριθ. πρωτ. 48403/02-02-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

ε) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα αναφέροντας πως το έργο στοχεύει στη βελτίωση της βατότητας της 2ης επαρχιακής οδού με την εκτέλεση των εργασιών: διαπλατύνσεις, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, απάλυνση & διαμόρφωση πρανών, εξυγιάνσεις οδοστρώματος, κατασκευή συρματοκιβωτίων σε πρανή, κατασκευή τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων, επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα, φράχτες ανάσχεσης βραχοκαταπτώσεων και προστασίας οδού, κατασκευή ενός τεχνικού κλειστού στεγάστρου, κατασκευή τεχνικών αντιστήριξης της οδού, κατασκευή τεχνικών εν προβόλω καταστρώματος εδραζόμενων επί μονής σειράς πασσάλων για την διαπλάτυνση της οδού, κατασκευή τοίχων αναχαίτισης καταπτώσεων στην δεξιά οριογραμμή της οδού, κατασκευή υδραυλικών έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης οδού, οδοστρωσία και

ασφαλτόστρωση, σήμανση και ασφάλιση της οδού και οδοφωτισμός. Έχει κατατεθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και η υπηρεσία στην εισήγησή της έχει θέσει περιβαλλοντικούς όρους. Εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ, σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που προτείνει.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

η) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/45/17-03-2023)**

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 4747/01-02-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

| | |
|---|-------------------------------------|
| A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input type="checkbox"/> |
| B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. -

| | |
|--|-------------------------------------|
| <p>Τμήμα Περιβάλλοντος.</p> <p>2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.</p> <p>3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

ΑΔΑ: ΨΒΜΙ7Λ9-ΟΤΛ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 10^ο

| | | | |
|---|--|---|---|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr | | Ημερομηνία: 17-03-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51342/1068 Ημερομηνία: 16-01-2023 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/4293/251 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2204748616 | |
| | | Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Γ Λ. Αλεξάνδρας 11 ΤΚ 11473 <u>Αθήνα</u> Υπόψη κ. Καραθανάση Χαράλαμπου Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας Π. Τσαλδάρη 18 Α, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα Υπόψη κας Κασσιανής Ανυφαντάκη | |
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| Γνωμοδότηση, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής (τμήμα Ι) στη θέση «ΠΙΘΑΡΙ ή ΠΑΛΙΑΡΕΖΑ», Τ.Κ. Δριμίτσας, Δ.Ε. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΕΞΟΥΚΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ». | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| A/A | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| 1 | Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηγουμενίτσας | 06-03-2023 | Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 10^ο

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

- α)** Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/4293/251/16.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Γ της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
- β)** Την αριθ. πρωτ. 7667/168/18-01-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμη – Μπότση,
- γ)** Την από 02-2023 θετική με όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την αναφερομένη μελέτη και εκτιμώντας τα διαθέσιμα δεδομένα, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω, ως εξής:

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο: «ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΚΤΑΣΗΣ 432.457 m² (ΤΜΗΜΑ Ι) ΕΝΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΗ: «ΠΙΘΑΡΙ ή ΠΑΛΙΑΡΕΖΑ» Δ.Ε ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Π.ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΣ "ΕΞΟΥΚΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ"».

Φορέας υλοποίησης του παραπάνω έργου είναι η «ΕΞΟΥΚΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ και έχει έδρα στην Τ.Κ. ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ, ΔΕ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Υπεύθυνος Εταιρίας : ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΕΦΑΣ Σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς και ειδικότερα σύμφωνα με την Υ.Α αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΦΕΚ2471/Β/10-08-2016 , την ΚΥΑ 2307 ΦΕΚ 439Β/14-2-2018 και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022, το συνολικό έργο κατατάσσεται στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α1, αφού η εξορυκτική δραστηριότητα του λατομείου αδρανών υλικών ανήκει στο Παράρτημα V, ΟΜΑΔΑ 5η : ΕΞΟΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ α/α 4: β) ΕΞΟΥΚΤΙΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Ε≥250 στρέμματα, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1. Ο λατομικός χώρος βρίσκεται εντός της καθορισμένης λατομικής περιοχής αδρανών υλικών, αποτελεί δημόσια δασική έκταση, μισθωμένη στην εκμεταλλεύτρια εταιρεία «ΕΞΟΥΚΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ», συνολικής έκτασης 953,586 στρεμμάτων που έχει καθοριστεί με την Απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας περί καθορισμού λατομικών περιοχών στο Ν. Θεσπρωτίας με αρ. ΕΣ.4001/1-4-1985 όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς τα όρια με την απόφαση ΕΣ.9624/03-09-1992 (ΦΕΚ 570/Β/21-09-1992) που όριζε λατομική περιοχή στη θέση «Παλιαρέζα» ή «Πιθάρι».

Η έκταση του λατομικού χώρου (λατομικός χώρος Ι) προς εκμετάλλευση ανέρχεται σε 432,457 στρέμματα και είναι όμορη της έκτασης των 521,129 στρεμμάτων (λατομικός χώρος ΙΙ).

Η εκμεταλλεύτρια εταιρεία, έχει αναπτύξει τη λατομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις ακόλουθες αδειοδοτήσεις :

- Την αρ. πρωτ. 2695/22.06.2005 Απόφαση της Γενικής Δ/σης Π. Ηπείρου (Δ/ση Περ/ντος και Χωροταξίας) «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών σε λατομική έκταση 432.457 m² παραγωγής αδρανών υλικών της «ΕΞΟΥΚΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ», στη θέση «Πιθάρι ή Παλιαρέζα», Τ.Κ Δριμίτσας, Δ.Ε Παραποτάμου, Δ. Ηγουμενίτσας Π.Ε Θεσπρωτίας», με ημερομηνία λήξης την 21-6-2015 (τροποποίηση με την 35572/972/30-12-2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΔ0-416).*

- Την Απόφαση του τότε Νομ. Θεσπρωτίας με αρ. ΕΣ.17491/16- 12-1991 περί έγκρισης*

εκμίσθωσης του εν λόγω λατομείου αδρανών υλικών στον Αθ. Λέφα, που έχει επικυρωθεί με το αρ.4976/1993 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Γρ.Βασιλείου.

• Το μισθωτικό δικαίωμα εισφέρθηκε, με το αρ. 27098/1993 συμβόλαιο του ίδιου συμβολαιογράφου στην «ΑΤΒΕΕ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΑΦΟΙ Α. ΛΕΦΑ».

• Το μισθωτικό δικαίωμα εισφέρθηκε, με το αρ. 37772/24.5.1993 συμβόλαιο εισφέρθηκε στην σημερινή δικαιούχο Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ-Α.Τ.Ε.Ε ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ».

Επισημαίνεται στην ΜΠΕ του έργου, ότι ο σχεδιασμός της εκμετάλλευσης του μελετούμενου λατομικού χώρου I θα σχεδιαστεί σε συνάρτηση με την εκμετάλλευση του όμορου λατομικού χώρου II, έκτασης 521,129 στρ., στο πλαίσιο της συνεκμετάλλευσης, όπως ορίζει η λατομική νομοθεσία και ο ΚΜΛΕ (άρ. 4, παρ. 1ζ), για την ορθολογική εκμετάλλευση με μέγιστη δυνατή απόληψη του κοιτάσματος, σε συνδυασμό με την δημιουργία ασφαλών συνθηκών για τα έργα, τους εργαζόμενους και τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα.

Στον υπό μελέτη χώρο του λατομείου, θα κατασκευασθούν βοηθητικά κτίσματα (όπως κινητός οικίσκος, τύπου ISOBOX), εγκαταστάσεις μικροσυνεργείου, αποθήκη συντήρησης του μηχανικού εξοπλισμού και του συγκροτήματος, γραφείο κλπ. Εκτός του λατομείου, σε όμορη έκταση (δεύτερο τμήμα της καθορισμένης λατομικής περιοχής) λειτουργεί επίσης λατομείο αδρανών υλικών το οποίο έχει εκμισθωθεί από άλλη εταιρεία.

Η προσπέλαση στο λατομικό χώρο της μελέτης (τρόπος πρόσβασης και μεταφορές προϊόντων) είναι ήδη εξασφαλισμένη από τη λατομική και τη δημοτική οδό σύνδεσης της Δριμίτσας με την ΕΟ, μήκους 1.300m περίπου, πλάτους τουλάχιστον 8m καθ' όλο το μήκος του και κλίσεις 8-12%, που ξεκινά από την Ε.Ο Ιωαννίνων-Ηγ/τσας και καταλήγει μέχρι τα Βόρεια όρια του λατομικού χώρου.

Η έκταση του Λατομικού Χώρου I, ορίζεται από επτά (7) σημεία [1,2,3,12,11,10,9], με συντεταγμένες ΕΓΣΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ I _ έκτασης 432,457 στρεμμάτων

| A/A ΣΗΜΕΙΟΥ | X | Ψ |
|-------------|------------|-------------|
| 1 | 184097,948 | 4380082,530 |
| 2 | 184252,607 | 4379710,867 |
| | | |
| 9 | 184127.426 | 4380552.122 |

Από την υπό μελέτη λατομική δραστηριότητα (λατομείο αδρανών υλικών), εξορύσσεται ασβεστολιθικό πέτρωμα, οδηγείται στον όμορο χώρο λατομείου II (των 521,129 στρεμμάτων) στον οποίο βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας (στη πλατεία αυτού στα Β-ΒΑκά στο υψόμετρο Υ+350), της εταιρείας «ΑΤΒΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΟΙ Α. ΛΕΦΑ», με την οποία θα συνάψει η εκμεταλλεύτρια εταιρεία του παρόντος λατομείου «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ - Α.Τ.Ε.Ε. ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ», σχετική σύμβαση συνεργασίας, με σκοπό την παραγωγή αδρανών υλικών, των εξής προϊόντων: Άμμος, Γαρυπίλι, Χαλίκι, 3Α.

Τα απολήψιμα αποθέματα του λατομικού χώρου των 432,457 στρεμμάτων μέχρι το τέλος της λατομικής δραστηριότητας, υπολογίζονται και είναι της τάξεως των 1.545.720 m³ in situ πετρώματος, τα οποία αντιστοιχούν σε 4.080.701 tn τελικών προϊόντων περίπου.

Η εξόρυξη του ασβεστολιθικού πετρώματος, δηλ. η αποκόλληση [αποκοπή-απόσπαση] του από το μητρικό πέτρωμα, θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση εκρηκτικών υλών (Διάτρηση, Γόμωση: γόμωση με χύμα ANFO 50/50, ζελατοδυναμίτιδα, καψύλια nonel, βραδύκαυστη - ακαριαία θρυαλλίδα -Ανατίναξη) και χρησιμοποίηση ερπυστριοφόρου διατρητικού μηχανήματος.

Η προμήθεια των ποσοτήτων των εκρηκτικών θα γίνεται με βάση των αναγκών για ημερήσια κατανάλωση έτσι δεν προβλέπονται χώροι αποθήκευσης εκρηκτικών υλών.

Η αποκομιδή των εξορυσσομένων υλικών θα γίνεται με ελαστικοφόρο φορτωτή και ένα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 10^ο

dumpe χωρητικότητας 100 tn.

Η δε παραγωγή του λατομείου κατά τα επόμενα χρόνια έχει εκτιμηθεί ότι θα είναι 100.000 tn/έτος σε αδρανή υλικά, ανάλογα με την ζήτηση των παραγομένων προϊόντων.

Η εκμετάλλευση θα γίνει μεταξύ των απολύτων υψομέτρων Υ+584 και Υ+512, με τη μέθοδο των ορθών διαδοχικών βαθμίδων ανοικτής εκσκαφής, με σειρά ανάπτυξης - προχώρησης από πάνω προς τα κάτω, με μέτωπα μεγίστου ύψους 8 m.

Την προσεχή 10ετία που είναι η διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που θα προκύψουν από την έγκριση της παρούσας ΜΠΕ, θα γίνουν οι εργασίες εξόρυξης και διαμόρφωσης του χώρου και η αποκατάσταση των βαθμίδων. Η ανώτερη βαθμίδα που θα αναπτυχθεί και θα διαμορφωθεί σε συνεκμετάλλευση με τον όμορο χώρο είναι η B576 στα Νότια του λατομικού χώρου. Θα ακολουθήσουν σε συνεκμετάλλευση με τον όμορο χώρο οι B568, B560, B552, B544 και B536 (τελική πλατεία) και παράλληλα διατηρείται η κατώτερη υφιστάμενη μικρή πλατεία B352, η οποία δεν θα αναπτυχθεί περαιτέρω μέχρι το τέλος της εκμετάλλευσης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκμετάλλευση των κατωτέρων βαθμίδων: B528, B520.

Μέχρι το τέλος της λατομικής εκμετάλλευσης (διάρκειας άνω των 40 ετών), προβλέπεται να αναπτυχθούν - εκμεταλλευθούν είκοσι οκτώ (28) βαθμίδες εξόρυξης - παραγωγής.

Η διαμόρφωση των βαθμίδων, σε κάθε περίπτωση, αρχίζει από τα υψηλότερα σημεία της εκσκαφής και προχωράει διαδοχικά στα χαμηλότερα.

Η διεύθυνση των μετώπων εξόρυξης σε κάθε βαθμίδα θα είναι Ν.ΝΔκή και Ν.ΝΑκή και η γενική κατεύθυνση προχώρησης των μετώπων εξόρυξης σε κάθε βαθμίδα θα είναι Νότια, και ΝΔκά.

Η εξόρυξη των βαθμίδων, πρέπει να σταματάει σε απόσταση, το λιγότερο, 8 m από τα όρια του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου, ώστε να εγκαταλειφθεί περιμετρική ζώνη ασφαλείας-προστασίας. Κατά μήκος της κοινής πλευράς με τον όμορο λατομικό χώρο Ι, δεν θα αφεθεί ζώνη ασφαλείας πλάτους 8 m, διότι θα γίνει συνεκμετάλλευση.

Με φροντίδα της Δ/νσης του έργου, πρέπει να γίνεται απομάκρυνση των επισφαλών όγκων και να δημιουργούνται βαθμίδες ασφάλειας μικρού ύψους ή πρανή μικρής κλίσης.

Το δε ελάχιστο πλάτος δαπέδων στις βαθμίδες εκμετάλλευσης (παρ. 1, άρ.84 του ΚΜΛΕ) καθορίζεται ως εξής:

α. κατά το στάδιο εξόρυξης ή κατά το στάδιο που κινούνται τροχοφόρα μηχανήματα σ' αυτές, ελάχιστο πλάτος 12 m τουλάχιστον,

β. κατά το στάδιο εξόρυξης στην αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα, η μείωση του δαπέδου να μην οδηγεί σε πλάτος μικρότερο των 6 m, το μέγιστο ύψος 8 μ και η γωνία πρανούς 55 ο - 60^ο

Η συνολική ισχύς του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού (χωματουργικά μηχανήματα, όπως: φορτωτές, εκσκαφείς, φορτηγά, κλπ.) που είναι διαθέσιμος για την παρούσα δραστηριότητα από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία ανέρχεται σε 2.250 HP.

Το απασχολούμενο προσωπικό κατά την πλήρη λειτουργία του λατομείου και των συναφών εγκαταστάσεων, θα ανέρχεται σε επτά (7) άτομα.

Θα υπάρχει σύστημα καταστολής της παραγόμενης σκόνης σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας κι οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στην υγεία των εργαζομένων και στο περιβάλλον θα είναι αμελητέες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στερεά Απόβλητα-Τοξικά Απόβλητα-Απορρίμματα. Δεν υπάρχουν ούτε προβλέπονται στείρα υλικά από την εκμετάλλευση του παρόντος λατομικού χώρου. Η ελάχιστη φυτική γη (ή γαιώδη προϊόντα αποσάθρωσης) είναι πρακτικά αδύνατο να διαχωριστεί. Αυτή θα απομακρύνεται μαζί με τα άλλα υλικά και θα απορρίπτεται σε κοινό σωρό με τα υλικά του προδιαλογέα του συγκροτήματος επεξεργασίας (3Α β' ποιότητας) που έχει εγκατασταθεί στην πλατεία του όμορου λατομικού χώρου. Πάντως τα στείρα αυτά υλικά θα χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες αποκατάστασης, στην πλήρωση των δαπέδων των τελικών επιφανειών, για τη δημιουργία υπόβασης, πάνω στην οποία θα ρίπτεται το φυτευτικό υλικό (φυτική γη).

Επίσης δεν θα χρησιμοποιούνται ούτε θα παράγονται στερεά ή τοξικά απόβλητα ή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 10^ο

απορρίμματα στην παραγωγική διαδικασία του λατομείου και της μονάδας επεξεργασίας - παραγωγής αδρανών υλικών, όπως επίσης δεν θα παράγονται ιλύες. Τα στερεά απόβλητα από συσκευασίες αναλωσίμων θα συγκεντρώνονται σε ξεχωριστούς κάδους κατά κατηγορία (ανακυκλώσιμα και μη, κτλ.) και θα παραδίδονται στον αρμόδιο, για την παραπέρα διαχείριση και διάθεσή τους, Δήμο Ηγουμενίτσας.

Τέλος τα παλαιά άχρηστα ελαστικά των τροχοφόρων μηχανημάτων θα διατίθενται σε εμπόρους για την περαιτέρω, εκτός λατομικού χώρου, αξιοποίησή τους (λεπτομερής τεμαχισμός τους και χρήση στους ασφαλτοτάπητες, κλπ.).

Αέρια απόβλητα-Σκόνη. Η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε ένα λατομείο αδρανών υλικών είναι η παραγόμενη σκόνη η οποία μπορεί να προέλθει από: την φόρτωση του εξορυγμένου υλικού, την κίνηση των οχημάτων, τις ανατινάξεις. Η συνήθης πρακτική για την αντιμετώπιση της σκόνης (ως αιωρούμενων σωματιδίων) που εκλύεται από την λατόμευση και την κίνηση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού είναι η συχνή διαβροχή των επιφανειών: μέτωπα εξόρυξης, οδοί εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς.

Κατά την λειτουργία του λατομείου, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και περιορισμό των εκπομπών σκόνης στη περιοχή θα εφαρμοστούν και τα εξής μέτρα:

α) Κατά την ανατίναξη. Η εκτίναξη του εξορυσσόμενου υλικού από το μέτωπο και το «σώριασμα» του στην πλατεία, είναι μια κύρια μεν φάση δημιουργίας ενός σημαντικού, αλλά μικρής διάρκειας σύννεφου σκόνης.

- Εφόσον υπάρχουν δυνατότητες επιλογής του χρόνου ανατίναξης, αυτή να πραγματοποιείται όταν ο αέρας που επικρατεί δεν μεταφέρει το σύννεφο σκόνης, σε θέσεις που η ενόχληση είναι έντονη.
- Ακριβώς πριν την ανατίναξη, έντονο κατάβρεγμα της πλατείας όπου θα σωριαστεί το εξορυγμένο υλικό και αντίστοιχο κατάβρεγμα του μετώπου που θα πραγματοποιηθεί η ανατίναξη.

β) Καυσαέρια. Οι μοναδικοί αέριοι ρύποι είναι τα προϊόντα καύσης των μηχανημάτων του κινητού εξοπλισμού. - Χρήση καινούργιων μηχανημάτων νέας τεχνολογίας

- Η συχνή συντήρηση όλων των φορτηγών και άλλων μηχανημάτων.
- Η διενέργεια συχνής αλλαγών λαδιών, όπως και αναφέρεται στις προδιαγραφές των οχημάτων και μηχανημάτων.

Υγρά απόβλητα. Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων πιθανών επιπτώσεων από υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών θα εφαρμοστούν τα εξής μέτρα:

- Η συντήρηση των μηχανημάτων που θα γίνεται στο χώρο του λατομείου θα ακολουθεί πιστά το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων"».
- Για την περίπτωση διαρροών καυσίμων, θα γίνεται χρήση προσοροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο χώρο του λατομείου αδρανών υλικών για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων.
- Αμέσως μετά την περαίωση των εργασιών διαμόρφωσης, οι επιφάνειες θα φυτεύονται.
- Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006, προς αντικατάσταση της υπ αριθ. ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604Β/18-7-1997). Για τα λύματα του προσωπικού θα τοποθετηθεί εντός του χώρου μία (1) χημική τουαλέτα.

Ακουστικό Περιβάλλον-Θόρυβος. Κατά τη λειτουργία της μονάδας απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στην επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου που θα προκαλείται από τις εξορυκτικές εργασίες του Λατομείου, προέρχεται από:

- Μηχανήματα Λατόμευσης- Φορτηγά Μεταφοράς (φόρτωση / μεταφορά /εκφόρτωση / επαναφορά).
- Ανατινάξεις κατά την χρήση των εκρηκτικών υλών.
- Μηχανήματα Εξόρυξης και τα Φορτηγά Μεταφοράς.
- Εργαζόμενους, την κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής

Οι χειριστές κατά το μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου τους εργάζονται στις καμπίνες ελέγχου οι

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 10^ο

οποίες είναι αντικραδασμικού τύπου, όπου ο θόρυβος είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Οι χειριστές των μηχανημάτων και οι εργάτες που θα πρέπει να προσεγγίζουν μηχανήματα, τα οποία παράγουν υψηλές εντάσεις θορύβου θα πρέπει να εφοδιάζονται με ωτοασπίδες.

Οι καλές πρακτικές ανατίναξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν χρήση βελτιωμένων τεχνικών, όπως διαδοχικές ανατινάξεις οι οποίες προκαλούν περισσότερο αποδεκτά επίπεδα δονήσεων. Για τη μείωση του θορύβου προτείνεται η χρήση νέων τεχνολογιών.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται τα όρια δονήσεων και θορύβου που έχουν καθοριστεί από τη νομοθεσία. Στον εργασιακό χώρο αξίζει να σημειωθεί ότι τα θέματα θορύβου καλύπτονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το θόρυβο) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 230/2002). Στις οδηγίες αυτές καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για παροχή κατάλληλης ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης στους εργοδοτούμενους, σηματοδότησης και οριοθέτησης των θέσεων εργασίας, όταν η ημερήσια ατομική έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τα 85 dB(A) ή όταν η μέγιστη τιμή στιγμιαίας σταθμισμένης ηχητικής πίεσης υπερβαίνει τα 200 Pa.

Βιολογικό Περιβάλλον (Χλωρίδα & Πανίδα). Οι λατομικές εργασίες έχουν τις ακόλουθες επιπτώσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής μελέτης:

- Αποκοπή / αποψίλωση βλάστησης στους χώρους των εξορύξεων.
- Πιθανός επηρεασμός της ανάπτυξης της βλάστησης (επικονίασης) από την παραγωγή σκόνης, η οποία μεταφέρεται με τον άνεμο και επικάθεται στα δέντρα και τα φυτά.

Τα μέτρα που αναλαμβάνει η εκμεταλλεύτρια Εταιρεία για την προστασία του βιολογικού περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής του Λατομείου, είναι οι δενδροφυτεύσεις των χώρων όπου η λατόμηση έχει εξαντληθεί, καθώς και η εφαρμογή των μέτρων καταστολής της σκόνης από τις λατομικές εργασίες.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Κανένα μέτρο δεν προβλέπεται, καθώς δεν αναφέρεται ότι προκαλείται από την παρούσα δραστηριότητα καμία επίπτωση από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Μετά τα παραπάνω, γνωμοδοτούμε θετικά ως προς την εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 432.457 m² (Τμήμα Ι) εντός καθορισμένης λατομικής περιοχής θέση: «ΠΙΘΑΡΙ ή ΠΑΛΙΑΡΕΖΑ» Δ.Ε Παραποτάμου Δ. Ηγουμενίτσας Π.Ε Θεσπρωτίας, Π. Ηπείρου της "ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ" με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της λατομικής δραστηριότητας θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ-ΦΕΚ Β' 1227/2011).
2. Ο φορέας της λατομικής δραστηριότητας υποχρεούται να ορίζει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων & περιορισμών που τίθενται με την παρούσα, γνωστοποιώντας τον στην υπηρεσία μας
3. Όσον αφορά απόβλητα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α'/6-8-2001) και άλλων διατάξεων της νομοθεσίας που έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, η επιχείρηση οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Οφείλει να συμβληθεί με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και να συνεργάζεται τόσο με κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς συλλογής μεταφοράς όσο και με μονάδες αξιοποίησης που είναι συμβεβλημένες με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
4. Να τηρούνται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α' 7.5.2020) [Αρ.95 παρ. β καταργείται η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/2003) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων...»] και ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β'/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
5. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί όλους τους χώρους της καθαρούς και να υπάρχει τάξη στην συγκέντρωση των υλικών που διαχειρίζεται.
6. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση ή εργασία εκτός των ορίων του γηπέδου.
7. Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι οριοθετημένος με σταθερά ευκρινή ορόσημα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου, περιφραγμένος και απόλυτα ελεγχόμενος. Να απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους του λατομείου σε άτομα που δεν έχουν εργασία σε αυτούς.

8. Να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιμετρικά της έκτασης του λατομείου και σε θέσεις που θα προσφέρουν οπτική κάλυψη των μετώπων εξόρυξης και δενδροφύτευση όπου η λατόμευση έχει εξαντληθεί. Η ζώνη αυτή να έχει πλάτος τουλάχιστον 8μ από τα όρια του λατομείου και να περιλαμβάνει ψηλόκορμα είδη διατεταγμένα σε δυο τουλάχιστον σειρές, τα οποία θα πρέπει να έχουν φυτευτεί εντός ενός έτους από την έκδοση της παρούσας.

9. Να λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή διασποράς των αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο εκτός της εγκατάστασης.

10. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και γενικά σε φυσικούς αποδέκτες.

11. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και οποιονδήποτε άλλων υγρών αποβλήτων που μπορεί να προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες ή από την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ή από τα οχήματα μεταφοράς.

12. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-1993).

13. Να ληφθούν και να τηρούνται τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας μέτρα πυροπροστασίας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης.

14. Να λαμβάνεται μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού, καθώς επίσης και τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής. Να εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο προσωπικό.

15. Για τον τερματισμό λειτουργίας της εγκατάστασης, ο κύριος του έργου οφείλει να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και να φροντίσει για την αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου.

16. Η υδροδότηση της εγκατάστασης να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένη υδροληψία και η μεταφορά του με κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα, ή εναλλακτικά με ανάπτυξη δικτύου για το οποίο θα πρέπει να διασφαλισθούν οι ανάλογες εγκρίσεις αδειοδοτήσεως».

δ) Την αριθ. 61/06-03-2023 θετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηγουμενίτσας η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το αριθ. πρωτ. 40367/837/13-03-2023 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

ε) Την αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/20728/1420/28-02-2023 θετική με όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του Υ.Π.ΕΝ.

στ) Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/19924/10-02-2023 θετική με όρους γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

ζ) Την αριθ. πρωτ. 19924/30-01-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

η) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος αναφέρθηκε στα σημαντικότερα σημεία της ΜΠΕ. Ανέφερε ότι ο λατομικός χώρος βρίσκεται εντός καθορισμένης λατομικής περιοχής αδρανών υλικών, η έκταση είναι μισθωμένη στην εκμεταλλεύτρια εταιρεία «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ», όπου θα γίνει εξόρυξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Τα πετρώματα θα οδηγούνται σε όμορο χώρο λατομείου στον οποίο βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας της εταιρείας «ΑΤΕΒΕ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΟΙ Α. ΛΕΦΑ», με σκοπό την παραγωγή αδρανών υλικών όπως άμμος, χαλίκι, 3Α. Η εξόρυξη του ασβεστολιθικού πετρώματος θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση εκρηκτικών υλών και χρησιμοποίηση ερπυστριοφόρου διατρητικού μηχανήματος. Σε 10 χρόνια, όσο θα ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι, θα γίνουν εργασίες εξόρυξης και στη συνέχεια διαμόρφωση του χώρου και αποκατάσταση των βαθμίδων. Μέχρι το τέλος της λατομικής εκμετάλλευσης (διάρκειας άνω των 40 ετών), προβλέπεται να αναπτυχθούν - εκμεταλλευθούν είκοσι οκτώ (28) βαθμίδες εξόρυξης - παραγωγής. Πρόσθεσε ότι η υπηρεσία

είναι θετική με όρους στην εισήγησή της. Στη Μ.Π.Ε. περιγράφεται η σωστή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Για τη μείωση του θορύβου θα ακολουθούνται καλές πρακτικές ανατίναξης. Ανέφερε ότι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις από την Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του Υ.Π.ΕΝ, την Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α, την υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηγουμενίτσας. Εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ, σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και τους περιβαλλοντικούς όρους που προτείνει.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας προσθέτοντας ότι αφού η εξόρυξη τελειώσει θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποκατάσταση του χώρου.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

ια) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν η εταιρεία θα προβεί σε εργασίες αποκατάστασης μετά την εξόρυξη.

ιβ) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/46/17-03-2023)**

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/4293/251/16-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Γ της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

| | |
|--|-------------------------------------|
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Την αριθ. 61/06-03-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηγουμενίτσας. 3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

| | | | |
|--|--|----------------------------|---|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | | |
| <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr</p> | <p>Ημερομηνία: 17-03-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51343/1069</p> <p>Ημερομηνία: 31-01-2023 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): 4492</p> <p>Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2211851825</p> | | |
| | <p>Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5^οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κας Έφης Εξάρχου</p> <p>Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος <u>Ενταύθα</u> Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου</p> | | |
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| Γνωμοδότηση, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Τ.Κ. Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Μετσόβου. | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| | | | |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: | | | |
| α) Το με αριθ. πρωτ. 4492/31-01-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, | | | |
| β) Την αριθ. πρωτ. 17282/321/02-02-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση, | | | |
| γ) Την από 17-02-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής: | | | |
| <i>«Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Το έργο αφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας του Δήμου</i> | | | |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 11^ο

Μετσόβου. Ο οικισμός του Χρυσοβίτσας δεν διαθέτει εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο και εξυπηρετείται στην παρούσα φάση με την χρήση βόθρων. Ο χώρος, ο οποίος διατίθεται για την κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, είναι γήπεδο εμβαδού 3.112,18 τ.μ. (ΚΑΕΚ 203021407051) το οποίο είναι μη δασικό όπως προκύπτει από τους σχετικούς χάρτες, σε υψόμετρο +758,70μ. στο ψηλότερο τμήμα του και +744,50 μ στο χαμηλότερο τμήμα και βρίσκεται νότια, εκτός των ορίων του οικισμού Χρυσοβίτσας και απέχει από αυτόν 640 μέτρα (σε ευθεία γραμμή).



Θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

1. Συγκέντρωση λυμάτων από το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού Χρυσοβίτσας στο αντλιοστάσιο εισόδου.
2. Στεγασμένος χώρος προεπεξεργασίας
3. Την προεπεξεργασία των εισερχόμενων λυμάτων σε ένα συγκρότημα συνδυασμένης προεπεξεργασίας λυμάτων (Σ.Σ.Π.Λ.) βιομηχανικού τύπου.
4. Την δεξαμενή εξισορρόπησης
5. Τον βιοεπιλογέα
6. Την δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας (αερισμός).
7. Την Δεξαμενή Τελικής Καθίζησης
8. Την δεξαμενή καθαρών – αντλιοστάσιο τροφοδοσίας φίλτρων τριτοβάθμιας επεξεργασίας
9. Χώρος φίλτρων ανοδικής ροής τριτοβάθμιας επεξεργασίας
10. Την δεξαμενή απολύμανσης των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων με υγρό υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) – αντλιοστάσιο διάθεσης επεξεργασμένων.
11. Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας – απομάκρυνσης ιλύος
12. Το φρεάτιο συλλογής επιπλεόντων Δ.Τ.Κ.
13. Τον παχυντή ιλύος
14. Τον χώρο εξοπλισμού της χλωρίωσης
15. Τον χώρο του μηχανοστασίου όπου θα τοποθετηθεί ο Η/Μ εξοπλισμός (φουσητήρες κλπ)
16. Τον χώρο ελέγχου της λειτουργίας της εγκατάστασης. Εντός αυτού του χώρου θα τοποθετηθούν οι πίνακες ηλεκτρικής τροφοδοσίας και αυτοματισμού του Η/Μ εξοπλισμού.
17. Τον χώρο του Η/Ζ

Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στην παρακείμενη μισγάγγεια Μπελούσια σύμφωνα με την Α.Π. 118580/22 Σεπτεμβρίου 2021, ΣΧΕΤ: 118133, 108737 απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 11^ο

Η μέθοδος της επεξεργασίας που επιλέγεται είναι το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού με την μορφή της δεξαμενής αερισμού κυκλικής μορφής με ενσωματωμένη την κυκλική δεξαμενή τελικής καθίζησης σε συμπαγή εκτέλεση (compact), για την επεξεργασία των λυμάτων της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου.

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. Χρυσοβίτσας έχουν μελετηθεί να κατασκευαστούν σε οικόπεδο που απέχει σε ευθεία γραμμή και Νότια από τον οικισμό της Χρυσοβίτσας 640m. Το οικόπεδο δεν βρίσκεται σε δασική περιοχή και δεν υπάρχουν επίσης σε κοντινή απόσταση καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η θέση εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA.

Διάθεση επεξεργασμένων υδάτων

Η διάθεση των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στην παρακείμενη μισγάγγεια Μπελούσια. Η διάθεση των επεξεργασμένων θα γίνεται μέσω καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης μήκους περίπου 100,00 m, που θα ξεκινάει από την έξοδο της δεξαμενής χλωρίωσης και θα καταλήγει στο μισγάγγεια.

Παραγωγή Υγρών Αποβλήτων

Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται στην ΕΕΛ από το προσωπικό και τους επισκέπτες στον χώρο του WC, θα διοχετεύονται στο αντλιοστάσιο εισόδου της εγκατάστασης μέσω κατάλληλου αγωγού ώστε να επεξεργαστούν με τα υπόλοιπα εισερχόμενα λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού.

Στερεά Απόβλητα

Η μέγιστη αναμενόμενη ποσότητα εσχαρισμάτων είναι περίπου 5 kg/d και της άμμου 7-8 kg/d. Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα-άμμο (κωδικός ΕΚΑ 19 08 01) συλλέγονται σε κάδους του Δήμου και διατίθενται σε νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα.

Τα λίπη-έλαια μέσης συγκέντρωσης 90mg/l, θα συμπιέζονται από το συγκρότημα προεπεξεργασίας και συλλέγονται σε κάδους του Δήμου και διατίθενται σε νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) μαζί με τα εσχαρίσματα και την απομακρυνόμενη άμμο, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα. Η εκτιμώμενη ποσότητα είναι 8 kg/d.

Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα απομακρύνεται η προκύπτουσα αφυδατωμένη ιλύς στις κλίνες ξήρανσης προς νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα ή σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα για την περαιτέρω επεξεργασία της. Τα σύμμεικτα απορρίμματα που θα παράγονται είτε από το προσωπικό και τους επισκέπτες, θα συγκεντρώνονται σε κάδους (Κωδικός ΕΚΑ 20 03 01 ανάμεικτα αστικά απόβλητα). Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται άχρηστες χάρτινες συσκευασίες και τα λοιπά

απορρίμματα από χαρτί και χαρτόνι - Κωδικός ΕΚΑ 15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι & 20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια, άχρηστες πλαστικές συσκευασίες και τα λοιπά απορρίμματα από πλαστικό (πλαστικά μπουκάλια, πλαστικές σακούλες κλπ.) - Κωδικός ΕΚΑ 15 01 02 πλαστική συσκευασία & 02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας), άχρηστες μεταλλικές συσκευασίες (κουτιά αναψυκτικού κλπ.) - Κωδικός ΕΚΑ 15 01 04 μεταλλική συσκευασία, άχρηστες γυάλινες συσκευασίες (γυάλινα μπουκάλια κλπ.) - Κωδικός ΕΚΑ 15 01 07 γυάλινη συσκευασία κ.α.

Εκπομπές ρύπων

Δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη παραγωγή αέριων ρύπων από την χρήση και την λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το συνολικό κόστος κατασκευής των έργων προσαγωγής - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Χρυσοβίτσας Δήμου Μετσόβου, υπολογίζεται σε **1.165.000 €** (συμπερ. ΦΠΑ).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Σωστή λειτουργία του καταληκτικού αγωγού και της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, από έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό.
2. Ορθή διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών, με αποφυγή κατάληψης άλλων χώρων για την προσωρινή απόθεσή τους και χρήση τους κατά το δυνατόν για τις ανάγκες των έργων.
3. Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα. Θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 11^ο

4. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Θα διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης.
5. Θα γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών των δικτύων, της μονάδας επεξεργασίας και των συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών, κλπ.
6. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων υποδομής θα χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών, καθώς και για τη διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο.
7. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από την κατασκευή των έργων θα διατεθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους για αδρανή υλικά από κατασκευές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010).
8. Από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων οι παραγόμενες ποσότητες επεξεργασμένου προϊόντος από την Ε.Ε.Α. θα διατίθενται σε υπεδάφια διήθηση σε δύο πεδία διάθεσης εντός των ορίων του γηπέδου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.
9. Επιβάλλεται η τακτική συντήρηση των μηχανημάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, όπως και ο έλεγχος καλής λειτουργίας της μονάδας με μετρήσεις ελέγχου της ποιότητας του διατιθέμενου προϊόντος στην έξοδο της μονάδας και πριν την διάθεση αυτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Κατά την κατασκευή των έργων θα πρέπει να αποφευχθεί η απομάκρυνση εδάφους ή βλάστησης κατά το δυνατόν, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος υποβάθμισης του εδάφους, διάβρωση, κλπ.
11. Επιπλέον, για την ρύπανση των εδαφών η οποία μπορεί να συμβεί από ατύχημα ή αμέλεια κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής του έργου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη νομοθεσία.
12. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα, κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε νόμιμους συλλέκτες που θα υποδεικνύονται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης που ορίζει η νομοθεσία.
13. Τα πλεονάζοντα υλικά θα μπορούν να διατεθούν είτε σε ανενεργά λατομεία της περιοχής ή σαν υλικό επίχωσης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Ελληνικού. Τα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφών που περιέχουν και τυχόν καθαιρεθέντα υλικά οδοστρωσίας θα πρέπει να διατεθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους για αδρανή υλικά από κατασκευές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
14. Τα αστικά απορρίμματα προερχόμενα από το προσωπικό θα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου, στα πλαίσια της αποκομιδής των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής.
15. Τέλος, θα πρέπει να είναι αυστηρή η τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων οι παραγόμενες ποσότητες επεξεργασμένου προϊόντος από την Ε.Ε.Α. στο παρακείμενο υδατόρεμα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.
2. Επιβάλλεται η τακτική συντήρηση των μηχανημάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, όπως και ο έλεγχος καλής λειτουργίας της μονάδας με μετρήσεις ελέγχου της ποιότητας του διατιθέμενου προϊόντος στην έξοδο της μονάδας και πριν την διάθεση αυτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Τα παραγόμενα εσχαρίσματα στη μονάδα προεπεξεργασίας θα συλλέγονται σε κάδους και θα διατίθενται σε νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα.
4. Η ιλύς θα απομακρύνεται επίσης σε νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης στερεών απορριμμάτων με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα.
5. Πρόγραμμα παρακολούθησης της απορροής των επεξεργασμένων λυμάτων μία φορά το μήνα για την περίοδο μεταξύ Μαρτίου-Οκτωβρίου και στις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, που παρατηρείται αυξημένη τουριστική κίνηση στον οικισμό, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Απόψεις της Υπηρεσίας

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η προτεινόμενη επέμβαση θα επηρεάσει θετικά το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και θα έχει θετικές επιδράσεις σε ό,τι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των ειδών της ευρύτερης περιοχής καθώς και της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών».

δ) Την αριθ. πρωτ. 48484/02-02-2023 θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

ε) Την αριθ. πρωτ. 16992/486/17-02-2023 θετική με όρους γνωμοδότηση της ΠΕ.ΧΩ.Π. Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο11/2023/15-02-2023).

στ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα, ανέφερε ότι η υπηρεσία διενήργησε αυτοψία στη θέση των εγκαταστάσεων και είναι θετική με όρους. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα έργο που δεν αφήνει αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά θα λύσει το πρόβλημα της διάθεσης και διαχείρισης των αστικών λυμάτων του οικισμού. Εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ, σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και τους περιβαλλοντικούς όρους που προτείνει.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

η) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος συμφώνησε με την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της υπηρεσίας.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**Αποφασίζει ομόφωνα
(Απόφαση 3/47/17-03-2023)**

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 4492/31-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

| | |
|---|-------------------------------------|
| A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input type="checkbox"/> |
| B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωνάιος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

ΑΔΑ: ΨΒΜΙ7Λ9-ΟΤΛ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 12^ο

| | | | |
|---|--|----------------------------|---|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr | Ημερομηνία: 17-03-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51345/1070 Ημερομηνία: 12-01-2023 Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): 1540 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2212873422 | | |
| | Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κας Ελένης Αρβανιτάκη Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος <u>Ενταύθα</u> Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου | | |
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| Γνωμοδότηση, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,99 MW, επί του υδρορέματος «Γκούρα» της Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.». | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| 1 | Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζαγορίου | 09-02-2023 | Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου |
| 2 | Κωνσταντίνος Θεοδωράκης (Δ11) | 03-03-2023 | Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 1540/12-01-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) Την αριθ. πρωτ. 10397/207/23-12-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του | | | |

Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση,

γ) Την από 16-02-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΚΕ».

Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αποτελεί η καταγραφή των επιπτώσεων από την υλοποίηση Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 0,99 MW επί του υδρορέματος Γκούρα της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό της παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το υδατόρεμα Γκούρα πηγάζει από τα υψώματα Κοπρονίτσα, Κρεμαστός, Βλαχούλι και Λάπατα που βρίσκονται ανατολικά του οικισμού του Τρίστενου, αποτελεί σύνδεση των ρεμάτων Μπλέτας και Γιδόρρεμα και εκβάλλει στον ποταμό Βάρδα.

Το προτεινόμενο έργο θα εκμεταλλεύεται την υδραυλική πτώση που δημιουργείται στο ρέμα Γκούρας στην περιοχή αυτή, μέσω υδροληψίας-αγωγού προσαγωγής-στροβίλου.

Η υδραυλική πτώση (μικτό ύψος) που θα εκμεταλλεύεται το έργο είναι ίση με 107,5 m, που επιτυγχάνεται σε μήκος 2.133 m της κοίτης του υπ' όψιν ρέματος, μεταξύ των υψομέτρων +765,50 m και +658,00 m. Τα νερά του ρέματος θα συλλέγονται από την υδροληψία και θα οδηγούνται μέσω του αγωγού προσαγωγής στο κτίριο του σταθμού παραγωγής, όπου και θα αξιοποιούνται ενεργειακά.

Η αναμενόμενη ετήσια παραγόμενη ενέργεια από το ΜΥΗΕ Τρίστενου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.292.027 kWh, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς του έργου ανέρχεται σε 0,99 MW.

Η θέση υδροληψίας βρίσκεται σε απόσταση 0,5 km νότια του Τρίστενου, ενώ η θέση του σταθμού περίπου 2 km νότια-νοτιοδυτικά. Η ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων Βορειοανατολικά της πόλης των Ιωαννίνων.

Στην περιοχή πλησίον του έργου δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικά μνημεία και στρατιωτικοί χώροι, πέραν του γεφυριού Τριστένου (Γκούρας) και του νερόμυλου εντός του οικισμού Τριστένου, τα οποία, δεν επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία του ΜΥΗΕ Τρίστενου. Το έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει το γεφύρι μέσω της ροής του υδρορέματος, ενώ δεν θα υπάρχει και οπτική επαφή του σταθμού από το μνημείο, καθώς στην περιοχή η βλάστηση είναι πυκνή και τα απαιτούμενα κτήρια τοποθετούνται σε χαμηλό υψόμετρο, κοντά σε αυτό της κοίτης του ποταμού. Επίσης, ο έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο το νερόμυλο, ενώ δεν θα υπάρχει και οπτική επαφή των τμημάτων του έργου από το μνημείο, καθώς η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη (750m από την υδροληψία και 2.250m από τον σταθμό)

Τόσο η θέση υδροληψίας, όσο και η θέση του σταθμού βρίσκεται εντός των ορίων δασικής περιοχής, όπως ορίζεται από τους πρόσφατους κυρωμένους δασικούς χάρτες.

Για την πραγματοποίηση του ΜΥΗΕ Τρίστενου οι βασικοί οδοί προσπέλασης στη θέση της υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής υφίστανται ήδη και δεν απαιτούνται σημαντικά πρόσθετα έργα. Για τις ανάγκες του έργου, απαιτείται η διαπλάτυνση 138 m υφιστάμενης χωμάτινης οδού και η επέκτασή της κατά 121,90 m έως ότου φτάσει στο γήπεδο της υδροληψίας.

Το έργο αποτελείται από τρία διακριτά μέρη: Το τεχνικό της υδροληψίας, τον αγωγό προσαγωγής και το σταθμό παραγωγής.

Η υδροληψία που θα κατασκευαστεί για την απόληψη του νερού στη θέση της υδροληψίας, θα είναι υπερπηδητή και θα είναι κατά βάση από σκυρόδεμα. Το μήκος του φράγματος θα είναι ίσο με 6,0 m περίπου και η στέψη του στο υψόμετρο +765,50 m περίπου (ύψος φράγματος ~3 m). Στη θέση του φράγματος θα γίνει καθαρισμός της κοίτης από σαθρά υλικά και θα δημιουργηθεί η υποδομή θεμελίωσης.

Το φράγμα θα είναι εφοδιασμένο με ολισθαίνον θυρόφραγμα καθαρισμού για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την εξασφάλιση της στερεοπαροχής, το οποίο θα κινείται με τη βοήθεια ηλεκτρικού μηχανισμού. Επίσης, για λόγους εξασφάλισης της ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας, προβλέπεται η κατασκευή ιχθυόδρομου με την μορφή ιχθυόσκαλας, αποτελούμενη από συνεχόμενες δεξαμενές που θα σχηματίζουν κλίμακα, και θα επικοινωνούν μεταξύ τους με θυρίδες και υπερχειλιστές. Δια μέσω της ιχθυόσκαλας θα διέρχεται και το σύνολο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 12^ο

της οικολογικής παροχής. Η ιχθυόσκαλα, θα κατασκευαστεί, αριστερά, του φράγματος, κατά τη ροή. Στο πλευρικό τοίχιο του φράγματος, θα τοποθετηθεί χειροκίνητο θυρόφραγμα ελέγχου και απομόνωσης, σε περίπτωση έντονων πλημμυρικών παροχών. Με το θυρόφραγμα, εξασφαλίζεται η αναπροσαρμογή των νερών, με βάση τις απαιτήσεις της ιχθυόσκαλας και ανάλογα με τις παροχές του ρέματος (ποτέ μικρότερη παροχή από την οικολογική παροχή) και επιτυγχάνεται η απομόνωση του τεχνικού, όταν το ρέμα θα εμφανίζει έντονα πλημμυρικά, για την αποφυγή επίχωσης της ιχθυόσκαλας από φερτά του ρέματος. Για να καλυφθεί η υψομετρική διαφορά του φράγματος με την κατάντη, του φράγματος, κοίτη, απαιτείται η κατασκευή ιχθυόσκαλας συνολικού μήκους 25,70 m.

Αμέσως μετά την υδροληψία θα κατασκευαστεί εξαμμωτής (δεξαμενή ηρεμίας) για τη συγκράτηση των φερτών σωματιδίων. Ο εξαμμωτής θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα με κεκλιμένο δάπεδο. Ανάντη του εξαμμωτή θα υπάρχει θυρόφραγμα ελέγχου για τον έλεγχο της διερχόμενης παροχής προς τον εξαμμωτή. Ο εξαμμωτής θα είναι εφοδιασμένος με ολισθαίνον θυρόφραγμα καθαρισμού για την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Ο εξαμμωτής θα φέρει υπερχειλιστή ασφαλείας και πλάκα για την προστασία του. Το νερό μετά τον εξαμμωτή μέσω υπερχειλίστη θα εισέρχεται στη δεξαμενή φόρτισης του αγωγού και από κει στον αγωγό προσαγωγής. Η δεξαμενή φόρτισης θα φέρει επίσης υπερχειλιστή ασφαλείας και πλάκα για την προστασία της.

Ο αγωγός σε όλο το μήκος του θα είναι πλήρως επιχωματωμένος. Το συνολικό μήκος της σωλήνωσης του αγωγού προσαγωγής είναι ίσο με 2206 m και η εσωτερική του διάμετρος είναι ίση με 1000 mm για τα πρώτα 1.100 m και 900 mm για τα υπόλοιπα μέτρα.

Ο σταθμός παραγωγής του Υδροηλεκτρικού Έργου, θα είναι συνολικού εμβαδού 140 m² περίπου, με υψόμετρο δαπέδου τοποθέτησης του στροβίλου στα +658,00 m.

Ο σταθμός παραγωγής του Υδροηλεκτρικού Έργου, θα είναι συνολικού εμβαδού 140 m² περίπου, με υψόμετρο δαπέδου τοποθέτησης του στροβίλου στα +658,00 m.

Το κτίριο θα είναι μονώροφο και θα είναι κατασκευασμένο βασικά από σκυρόδεμα. Κατά τη φάση της οριστικής μελέτης θα δοθεί προσοχή, ώστε η αρχιτεκτονική του οικίσκου να είναι σύμφωνη με την τοπική αρχιτεκτονική και να μην προσβάλλει το περιβάλλον. Ο περιβάλλον χώρος του ΥΗΣ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα αποκατασταθεί και θα γίνει καλαίσθητος με μικρές σχετικά επεμβάσεις.

Το ΜΥΗΕ Τρίστενο θα λειτουργεί αυτόματα και θα έχει δυνατότητα τηλεπλήρωσης. Για την επίτευξη αυτού του τρόπου λειτουργίας τόσο στην υδροληψία όσο και στον ΥΗΣ θα εγκατασταθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την λειτουργία - ρύθμιση και προστασία του Έργου. Ο ΥΗΣ θα συνδεθεί με το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ, μέσω Μ/Σ ανύψωσης τάσης.

Το ανωτέρω έργο διαθέτει:

- Βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ υπ' αριθ. 4631/2022

Το ρέμα Γκούρα αποτελεί παραπόταμο του ποταμού Βάρδα, που είναι ο κύριος, υδρολογικά, κλάδος και με βάση τα οριζόμενα στο ειδικό χωροταξικό, σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα, δεν υπάρχει ούτε ανάντη, ούτε κατάντη του ρέματος Γκούρα, σε λειτουργία ή υπό κατασκευή ή υπό αδειοδότηση, άλλο ΜΥΗΕ, οπότε πληροί όλα τα κριτήρια του χωροταξικού.

Το ανωτέρω έργο χωροθετείται εκτός θεσμοθετημένης περιοχής NATURA, εντός περιοχής Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και εντός περιοχής Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Η λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας είναι επιτρεπτή αφού σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και τις ειδικές διατάξεις για την Περιφερειακή Ζώνη ...δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων (πρώτη κατηγορία ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002). Επίσης, με βάση τα οριζόμενα στην αρ. 23069/31-5-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 639/Δ'/14-6-2005) «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, κλπ.», επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών έργων έως 5 MW στην υπό μελέτη περιοχή μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Ο προϋπολογισμός κόστους του έργου υπολογίστηκε στα 1.620.000 ευρώ.

Απόψεις της Υπηρεσίας

- Σε κάθε περίπτωση και επειδή, είναι σύνηθες φαινόμενο, τους καλοκαιρινούς μήνες η οικολογική παροχή να είναι μικρή, θα πρέπει - και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην νομοθεσία ότι η ελάχιστη διατηρητέα (περιβαλλοντική) παροχή κατάντη της θέσης υδροληψίας να ορίζεται ως η μεγαλύτερη εκ των ακόλουθων ποσοτήτων: το τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης θερινής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 12^ο

παροχής στη θέση, βάσει της μέσης μηνιαίας παροχής των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, ή το 50% της μέσης παροχής Σεπτεμβρίου, ή τέλος, τα 30 l/s ως απολύτως ελάχιστη επιτρεπόμενη παροχή - η εταιρεία να εξετάσει το ενδεχόμενο της μη λειτουργίας του ΜΥΗΕ κατά τους μήνες όπου η οικολογική παροχή είναι μικρότερη από τα 30 lt/s.

- Αυστηρή προσαρμογή της αρχιτεκτονικής του σταθμού με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 615/Δ/1.11.1979 σχετικά με την υπαγωγή κατασκευών στο διάταγμα της περιοχής Ζαγορίου.
- Μετά το πέρας λειτουργίας του έργου και εφόσον προταθεί η καθαίρεση όλων των μόνιμων κατασκευών του έργου, προτείνεται:

Τα προϊόντα καθαίρεσης να μεταφερθούν σε νόμιμο αποθεσιοθάλαμο και τα ανακυκλώσιμα υλικά να μεταφερθούν σε ανάλογες θέσεις ανακύκλωσης.

Να εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης του εδάφους.

Να γίνει δενδροφύτευση των περιοχών επέμβασης με δένδρα και φυτά, όμοια με τη χλωρίδα της περιοχής».

δ) Την αριθ. πρωτ. 30068/23-01-2023 θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

ε) Την αριθ. πρωτ. 27991/02-03-2023 θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

στ) Την αριθ. πρωτ. ΗΠ/100/02-02-2023 θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ηπείρου.

ζ) Την αριθ. πρωτ. 7098/11-03-2023 αρνητική γνωμοδότηση του Ο.Φ.Υ.ΠΕ.Κ.Α.

η) Την αριθ. 33/9-2-2023 αρνητική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου (ΑΔΑ: ΨΤ29ΩΡΞ-ΚΕΕ) που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το αριθ. πρωτ. 40876/850/14-03-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

θ) Το έντυπο απόψεων ενδιαφερόμενου κοινού (Δ11) (Κωνσταντίνος Θεοδωράκης) που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το αριθ. πρωτ. 34604/693/03-03-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

ι) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος ανέφερε ότι φορέας υλοποίησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 0,99 MW επί του υδρορέματος Γκούρα της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ζαγορίου είναι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΚΕ». Θα εκμεταλλεύεται την υδραυλική πτώση 100μ περίπου, μέσω υδροληψίας - αγωγού προσαγωγής - στροβίλου. Το γεφύρι Τριστένου και ο νερόμυλος δεν επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία του ΜΥΗΕ, ενώ δεν θα υπάρχει και οπτική επαφή του σταθμού από το μνημείο και τον νερόμυλο. Η υδροληψία που θα κατασκευαστεί για την απόληψη του νερού, θα είναι υπερπηδητή και θα είναι κατά βάση από σκυρόδεμα. Το φράγμα θα είναι εφοδιασμένο με θυρόφραγμα καθαρισμού για την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Προβλέπεται η κατασκευή ιχθυόσκαλας και αμέσως μετά την υδροληψία θα κατασκευαστεί εξαμμητής για τη συγκράτηση των φερτών σωματιδίων. Ο αγωγός σε όλο το μήκος του θα είναι πλήρως επιχωματωμένος. Χωροθετείται εκτός θεσμοθετημένης περιοχής NATURA, εντός της περιοχής Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και εντός περιοχής Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών έργων έως 5 MW στην υπό μελέτη περιοχή, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Για το συγκεκριμένο έργο υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Πρόσθεσε ότι υπάρχει η θετική εισήγηση της υπηρεσίας με όρους και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει

θετικά με την προσθήκη και των ακόλουθων όρων όπως αυτοί προκύπτουν από τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ, του Δήμου Ζαγορίου, τις απόψεις που κατέθεσε η κυρία Θεοδωράκη και σε έγγραφο του ΠΕΧΩΠ ώστε να προστατευθούν και όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή:

- Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και γενικά όταν η οικολογική παροχή μειώνεται κάτω από τα 30 lt/s η εταιρεία να μην λειτουργεί τον ΜΥΗΕ καθώς έτσι θα εξασφαλίζεται η υδροληψία για όλες τις καλλιέργειες της περιοχής και για τις ανάγκες των κατοίκων.
- Επειδή τα έργα κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού θίγουν ιδιοκτησίες, θα πρέπει να ληφθεί άδεια και η σύμφωνη γνώμη από όλους τους ιδιοκτήτες.
- Θα πρέπει η εταιρεία να προσκομίσει Ιχθυολογική μελέτη, όπως επισημαίνεται και στο έγγραφο της ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων .

Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο του Δήμου Ζαγορίου και ζήτησε να εκφράσουν τις απόψεις τους η κα Θεοδωράκη Βασιλική, παραγωγός βιολογικών προϊόντων που δραστηριοποιείται στην περιοχή κατασκευής του ΜΥΗΕ, και στη συνέχεια ο κ. Τούμπας Παύλος, μηχανικός περιβάλλοντος, εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδας της ΜΠΕ του μικρού υδροηλεκτρικού έργου επί του υδρορέματος «Γκούρα» της Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου.

ια) Την τοποθέτηση του δημάρχου κ. Σουκουβέλου Γεώργιου, ο οποίος αναφέρθηκε στην αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζαγορίου, αλλά και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Τριστένου. Ανέφερε ότι στην περιοχή στην οποία σχεδιάζεται η κατασκευή του ΜΥΗΕ, υπάρχουν ιδιωτικές βιολογικές καλλιέργειες βοτάνων (τσάι), φασολιών κ.ά. και για την άρδευση χρησιμοποιούν νερό από το ρέμα. Από την λεκάνη απορροής υδρεύεται το χωριό και αν κατασκευαστεί το ΜΥΗΕ, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Οι κάτοικοι είναι αρνητικοί. Πρόσθεσε ότι στις 05-12-2022 ανατέθηκε στην εταιρεία ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε. η εκπόνηση μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ζαγορίου. Η συζήτηση του θέματος, συμπλήρωσε, πρέπει όχι μόνο να αναβληθεί, αλλά και να απορριφθεί.

ιβ) Την τοποθέτηση της κ. Θεοδωράκη Βασιλικής η οποία δήλωσε ότι μαζί με τον σύζυγό της διατηρούν βιολογική καλλιέργεια 15 στρεμμάτων κοντά στο ρέμα Γκούρα, μεταξύ της υδροληψίας του υπό κατασκευή ΜΥΗΕ και του σταθμού παραγωγής. Ανέφερε ότι το νερό από το ρέμα δεν επαρκούσε για την άρδευση της καλλιέργειας και για το λόγο αυτό εγκατέστησαν σύστημα ώστε το πότισμα να γίνεται στάγδην. Εξέφρασε την ανησυχία ότι, αν λειτουργήσει το ΜΥΗΕ, το νερό κατά την περίοδο Απρίλιος – Οκτώβριος δεν θα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης.

ιγ) Την τοποθέτηση του κ. Τούμπα Παύλου, ο οποίος κατέθεσε στην Επιτροπή κείμενο απόψεων της εταιρείας της επένδυσης και απευθύνθηκε στα μέλη της Επιτροπής συστήνοντας να εξετάσουν το θέμα μόνο περιβαλλοντικά και όχι ιδιοκτησιακά. Ανέφερε ότι στις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης θα δίνεται πάντα προτεραιότητα και αυτό αναφέρεται και στη ΜΠΕ. Στις σελίδες 53, 69 και 137 της ΜΠΕ εξετάζεται το θέμα της οικολογικής παροχής. Η ιχθυολογική μελέτη που ζητάει η ΠΕΧΩΠ και ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ήδη εκπονηθεί και θα κατατεθεί. Πρόσθεσε ότι στη ΜΠΕ αναφέρεται η κατασκευή ιχθυόσκαλας λόγω της παρουσίας πέστροφας. Το ΜΥΗΕ δεν πρόκειται να επηρεάσει τη χλωρίδα της περιοχής. Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει ανάγκη για την εξέταση συσσωρευτικής χρήσης.

ιδ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ επειδή η γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι αρνητική, η τοπική

κοινωνία έχει αντιρρήσεις, και συντρέχουν λόγοι για την προστασία των τελευταίων της πρωτογενούς παραγωγής.

ιε) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου του Δήμου Ζαγορίου.

ιστ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ συμφωνώντας με τις απόψεις της κας Θεοδωράκη και του Δημάρχου Δήμου Ζαγορίου.

ιζ) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ προσθέτοντας ότι είναι καταστροφικό να κατασκευάζονται σε κάθε ρέμα υδροηλεκτρικά, σε κάθε βουνό ανεμογεννήτριες. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για μείωση των υδάτινων αποθεμάτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει την απομάκρυνση υδροηλεκτρικών. Τα ψάρια απειλούνται με 30-40% θνησιμότητα. Η επένδυση δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Η παράταξή του στηρίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/48/17-03-2023)**

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 1540/12-01-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και με τους εξής όρους:

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και γενικά όταν η οικολογική παροχή μειώνεται κάτω από τα 30 lt/s η εταιρεία να μην λειτουργεί το ΜΥΗΕ καθώς έτσι θα εξασφαλίζεται η υδροληψία για όλες τις καλλιέργειες της περιοχής και για τις ανάγκες των κατοίκων. Επειδή τα έργα κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού θίγουν ιδιοκτησίες, θα πρέπει να ληφθεί άδεια και η σύμφωνη γνώμη από όλους τους ιδιοκτήτες. Θα πρέπει η εταιρεία να προσκομίσει Ιχθυολογική μελέτη, όπως επισημαίνεται και στο έγγραφο της ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Σπέγγος Αριστείδης και Κορωνάιος Θεόδωρος από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Λιούρης Θεοχάρης από την παράταξη «Ήπειρος Όλων»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

| | |
|---|-------------------------------------|
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. 4) Την αριθ. 33/9-2-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου (ΑΔΑ: ΨΤ29ΩΡΞ-ΚΕΕ). 5) Το έντυπο απόψεων ενδιαφερόμενου κοινού (Δ11) (Κωνσταντίνος Θεοδωράκης). | <input checked="" type="checkbox"/> |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

| | |
|--|---|
| Δ10 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α |
| <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr</p> | <p>Ημερομηνία: 17-03-2023 Αρ. Πρωτοκόλλου (εξερχόμενου): 51347/1071</p> <p>Ημερομηνία: 22-01-2023 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7079/466</p> <p>Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2212880815</p> |
| | <p>Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Γ Λ. Αλεξάνδρας 11 ΤΚ 11473 <u>Αθήνα</u> Υπόψη κ. Πουρνάρα Αναστάσιου</p> <p>Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος <u>Ενταύθα</u> Υπόψη κ. Τσιάρα Ευάγγελου</p> |

| | | | |
|--|---|----------------------------|---|
| 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | |
| Γνωμοδότηση, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ερευνητική γεώτρηση «Ήπειρος 1» του Β σταδίου του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή Ιωαννίνων Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «Energean Oil & Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε.». | | | |
| 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | | |
| Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος | | | |
| 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ | | | |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ |
| 1 | Φώτσης Θωμάς, Αλεξίου Παύλος, Γράβος Βαγγέλης | 03-03-2023 | Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου |
| 2 | Απόψεις πολιτών | | Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο |
| 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | | | |
| Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7079/466/22-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) Την αριθ. πρωτ. 10961/214/24-01-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του | | | |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 13^ο

Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση,

γ) Την από 02-03-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η εταιρεία «Energean Oil & Gas - Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε.».

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα του Προγράμματος Έρευνας της Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων. Το συνολικό Πρόγραμμα Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων αποτελείται από 3 Στάδια. Πιο συγκεκριμένα:

• **Στάδιο Α:** Αναζήτηση (prospecting). Εντοπισμός των υδρογονανθράκων ή/και αξιολόγηση της δυνατότητας εξεύρεσης υδρογονανθράκων με αξιοποίηση γεωλογικών χαρτών, με γεωφυσικές μεθόδους (σεισμική, ηλεκτρομαγνητική διασκόπηση), με γεωχημική δειγματοληψία και με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης.

• **Στάδιο Β:** Έρευνα (exploration). Πυκνότερο δίκτυο 2D και 3D σεισμικών διασκοπήσεων, όρυξη μιας ή περισσότερων γεωτρήσεων με στόχο τον εντοπισμό των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και καθορισμός των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων υδρογονανθράκων.

• **Στάδιο Γ:** Ανάπτυξη και παραγωγή (development and production). Διαδικασία για την εμπορική εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η όρυξη γεωτρήσεων ανάπτυξης του κοιτάσματος, δημιουργούνται οι εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς επίσης και το δίκτυο αγωγών για τη μεταφορά των υδρογονανθράκων.

Η Περιφέρεια Ηπείρου γνωμοδότησε θετικά με την υπ' αριθ. 9/72/23.08.2012 απόφασή της για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη Χερσαία Περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση 172162/02.12.2013 και υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στα πλαίσια του συνολικού Προγράμματος Έρευνας Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων, υλοποιήθηκε το Α' Στάδιο του, το οποίο περιλάμβανε κατά κύριο λόγο τις σεισμικές διασκοπήσεις του υπεδάφους. Όπως προβλεπόταν στην παράγραφο ΒΙΙ.3 της ΚΥΑ 172162/02-12-2013 «Οι σεισμικές διασκοπήσεις του υπεδάφους («σεισμικές έρευνες») οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάγονται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα διεξάγονται υπό λεπτομερές πλέγμα μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο θα περιγραφεί σε κατάλληλο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ ή Environmental Action Plan - EAP)». Ως εκ τούτου οι σεισμικές διασκοπήσεις του υπεδάφους υλοποιήθηκαν βάσει του εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (ΠΣΔ), το οποίο αφορούσε στην περιγραφή των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος από την υλοποίηση του υποτιμήματος του Προγράμματος Έρευνας Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων. Σήμερα, οι σεισμικές διασκοπήσεις του υπεδάφους του Α' Σταδίου του Προγράμματος Έρευνας Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου η εταιρεία προχωράει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Β' Σταδίου, το οποίο περιλαμβάνει το εξεταζόμενο έργο, δηλαδή την υλοποίηση της Ερευνητικής Γεώτρησης 'Ηπειρος Ι' που αποτελεί και αντικείμενο της παρούσας ΜΠΕ.

Το υπό μελέτη έργο αφορά το Β' Στάδιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Έρευνας της Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων και περιλαμβάνει τη διάνοιξη μίας κάθετης ερευνητικής γεώτρησης από χερσαία θέση, από την κορυφή του κοιτάσματος, καθώς και την κατασκευή των απαιτούμενων συνοδών έργων υποδομής (οδός πρόσβασης, οδός ασφαλείας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης εξορυκτικών αποβλήτων, χερσαίες εγκαταστάσεις, κτλ.). Τα έργα αναπτύσσονται εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 52.916,71 m², το οποίο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Γιουργάνιστας του Δήμου Ζίτσας.

Το προτεινόμενο Έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους εργασιών και υπό-έργων:

- Έργα οδικής πρόσβασης (βελτιώσεις, τοπικές διαπλατύνσεις).
- Διαμορφώσεις του εδάφους εντός του γηπέδου του έργου για την εγκατάσταση του Γεωτρύπανου και των χερσαίων υποδομών της εγκατάστασης.
- Διαμορφώσεις των επιχωμάτων περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης του Γεωτρύπανου για τη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του γεωτρητικού εξοπλισμού.
- Μεταφορά και εγκατάσταση του Γεωτρύπανου και του λοιπού εξοπλισμού εντός του γηπέδου του έργου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 13^ο

• Εγκατάσταση προσωρινών υποστηρικτικών υποδομών εντός του γηπέδου του έργου (όπως είναι η δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης εξορυκτικών αποβλήτων, η αντίστοιχη δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος, ο οργανωμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων, ο χώρος των γραφείων κα).

- Διάνοιξη της κάθετης ερευνητικής γεώτρησης.
- Καταγραφή και συλλογή δεδομένων.
- Αποπεράτωση της γεώτρησης.

Η Γεώτρηση θα διερευνήσει τη δομή, τον πιθανό ταμιευτήρα και τις ενδεχόμενες επαφές Αερίου - Πετρελαίου και Πετρελαίου – Νερού, με τελικό μετρούμενο βάθος **3.500 m**. Οι συντεταγμένες των κεντρικών σημείων της χερσαίας γεώτρησης είναι οι εξής: 39°39.314'Β, 20°37.995'Α (Προβολικό Σύστημα Συντεταγμένων WGS 84). Τα στάδια της γεώτρησης για κάθε τμήμα μέχρι το τελικό μετρούμενο βάθος των 3,500 m περιλαμβάνουν συνοπτικά:

1. Οδήγηση ενός προστατευτικού αγωγού διαμέτρου 36" σε μετρούμενο βάθος ~ 48 m (Κατακόρυφο βάθος επίσης ~ 48 m).
2. Γεώτρηση διαμέτρου 24" σε μετρούμενο βάθος έως και ~ 470 m (Κατακόρυφο βάθος 470 m).
3. Γεώτρηση διαμέτρου 17-1/2" μετρούμενου βάθους έως και ~ 1,890 m (Κατακόρυφο βάθος 1,890 m).
4. Γεώτρηση διαμέτρου 12-1/4" μετρούμενου βάθους έως και ~ 2,665 m (Κατακόρυφο βάθος 2,665 m).
5. Γεώτρηση διαμέτρου 8-1/2" μετρούμενου βάθους έως και ~ 3,500 m (κατακόρυφο βάθος 3,500 m).

Πριν ξεκινήσει η γεώτρηση θα εγκατασταθεί ένας μηχανισμός πρόληψης εκτόνωσης (BOP). Ο μηχανισμός πρόληψης εκτόνωσης (BOP) είναι ένας από τους κύριους φραγμούς (barrier) που εξασφαλίζει ότι η εισροή υγρού εντός του πηγαδιού κατά τη διάρκεια της γεώτρησης δεν είναι δυνατόν να φθάσει στην επιφάνεια, στο επίπεδο του γεωτρήπανου. Γενικά, οι βαλβίδες BOP θα ελέγχονται κάθε 14 ημέρες. Άδεια καθυστέρησης της δοκιμής των βαλβίδων BOP πέρα των 14 ημερών θα δίνεται μόνο από τον υπεύθυνο γεώτρησης της Energean.

Εντός του γηπέδου προβλέπονται οι ακόλουθες εγκαταστάσεις και επί μέρους χώροι είναι οι εξής:

- Χώρος εγκατάστασης του γεωτρήπανου, $E = \pm 16,000 \text{ m}^2$.
- Χώρος τοποθέτησης της αποθήκης χημικών, $E = \pm 1,000 \text{ m}^2$.
- Χώρος τοποθέτησης των υπαίθριων δεξαμενών νερού και λάσπης, αποβλήτων γεωτρήπανου, $E = \pm 1,600 \text{ m}^2$.
- Χώρος τοποθέτησης γραφείων και οικίσκων τύπου isobox, $E = \pm 1,300 \text{ m}^2$.
- Χώρος απόθεσης των υλικών (σωλήνες) για την δημιουργία της γεώτρησης και εναπομένων περιβάλλον χώρος (κυκλοφορία οχημάτων και χώρος πάρκινγκ), $E = \pm 7,000 \text{ m}^2$.
- Χώρος επιχώσεων περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης του γεωτρήπανου και των συνοδών εγκαταστάσεων, $E = \pm 25,670 \text{ m}^2$.

Το Έργο εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 17 km νοτιοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων, 1,65 km ανατολικά του οικισμού Κούρεντα, 1,86 km βορειοανατολικά του οικισμού Αγ. Χριστόφορος (Γιουργάνιστα) και 1,93 km δυτικά του οικισμού Δελβινακόπουλο.

Συγκεκριμένα, χωροθετείται επί της Επαρχιακής οδού Κούρεντα – Ψήνας και αποτελεί βελτίωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού στο σύνολό της επί μήκους 2.980,87 m. Ειδικά από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+130 περίπου η οδός παρουσιάζει ιδιαίτερα καλή κατάσταση, ενώ το τελευταίο τμήμα της, έως την είσοδο στο γήπεδο εγκατάστασης της γεώτρησης απαιτείται μεγαλύτερη παρέμβαση, χωρίς όμως παρεκκλίσεις από την υφιστάμενη διαδρομή. Η οδός πρόσβασης θα δημιουργεί απευθείας είσοδο στο χώρο του γεωτρήπανου (Είσοδος Α) στην Β.Α. πλευρά του εργοταξίου. Επιπλέον, θα διατρέχει την περίμετρο του εργοταξίου με φορά από ΝΑ – ΒΑ – ΒΔ – ΝΔ, θα ενώνεται με την έξοδο του και θα συνδέεται με την χωμάτινη δασική οδοποιία.

Στόχος και Σκοπιμότητα του έργου

Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγής από τα κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν και η σταδιακή εξερεύνηση των δυνατοτήτων της λεκάνης. Τα αναμενόμενα οφέλη από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σε τοπικό και περιφερικό επίπεδο μπορούν να εκτιμηθούν στα ακόλουθα:

- Απασχόληση προσωπικού από την τοπική αγορά εργασίας.
- Προμήθεια υλικών κατασκευής του έργου και αγαθών και υπηρεσιών για τη διαβίωση των εργαζομένων από την τοπική αγορά.
- Η ανάπτυξη παράπλευρων δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 13^ο

- Δημιουργία πρόσθετων πηγών ανάπτυξης, απασχόλησης και εισοδήματος.
- Εφαρμογή Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και με εκτίμηση των τοπικών αναγκών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην κοινωνική ενίσχυση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (ενίσχυση κοινωνικών δομών, περιβαλλοντικές δράσεις, αθλητικές δραστηριότητες, κτλ).
- Αναβάθμιση των υποδομών και των δικτύων της ευρύτερης περιοχής.

Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου

• Η περιοχή μελέτης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι κύριες εγκαταστάσεις του Έργου και η προτεινόμενη οδός πρόσβασης, βρίσκονται εκτός του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών του Νόμου της Βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011)

• Εντός της περιοχής μελέτης του έργου εντοπίζεται ο κηρυγμένος χερσαίος αρχαιολογικός χώρος της περιοχής Γιουργάνιστας (απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/84693/58318/ 1769/925, ΦΕΚ 123/Δ/12.03.2020). Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε απόσταση 1,5 km νοτιοανατολικά του Έργου. Επίσης, στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται το αρχαίο μνημείο «Λείψανα αρχαίων τοίχων, Δελβινακόπουλο, Ιωάννινα», το οποίο προστατεύεται αυτοδίκαια και βρίσκεται 1,8 km ανατολικά του Έργου και ο Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου, Κούρεντα, Ιωάννινα, ο οποίος έχει κηρυχθεί με την ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ33/25247/532 (ΦΕΚ: 342/Β/31.5.1985) και βρίσκεται 1,7 km δυτικά του Έργου. Το υπό μελέτη έργο δεν θα επιφέρει κανενός είδους βλάβη στα προστατευόμενα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, καθώς αυτά βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από τη θέση των προτεινόμενων επεμβάσεων.

• Αναφορικά με τη δασική κάλυψη του πολυγώνου εγκατάστασης του γεωτρύπανου και συνοδών υποδομών του, στο μεγαλύτερο τμήμα του έκτασης 23.473,07 m², χαρακτηρίζεται ως ΑΑ (Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες). Επιπλέον, στο ΒΔ τμήμα εντός του πολυγώνου εγκατάστασης του γεωτρύπανου και συνοδών υποδομών του, εντοπίζεται μικρή έκταση 822 m² χαρακτηριζόμενη ως ΔΔ (Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες) καθώς και λίγο μεγαλύτερη έκταση 1.942,74 m² όμορη αυτής, χαρακτηριζόμενη ως ΑΔ (Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες). Τέλος, ΒΑ του πολυγώνου, προκύπτει μικρό τμήμα έκτασης 1.011,34 m² το οποίο χαρακτηρίζεται ως έκταση ΑΔ (Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες).

• Αναφορικά με τη δασική κάλυψη που καταλαμβάνουν οι επιχώσεις περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης του γεωτρύπανου και συνοδών υποδομών του, το μεγαλύτερο τμήμα της ζώνης κατάληψης των επιχώσεων χαρακτηρίζεται ως ΑΑ (Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες) με συνολική έκταση 22.106,78 m², ακολουθούν οι χαρακτηριζόμενες ως ΑΔ εκτάσεις (Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες) που καταλαμβάνουν έκταση ίση με 2.993,77 m², και τέλος οι εκτάσεις ΔΔ (Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες) έκτασης 568,90 m².

• Αναφορικά με τη δασική κάλυψη της οδοποιίας πρόσβασης, εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ζώνης κατάληψης της έκτασης 17.809,60m² χαρακτηρίζεται ως «ΔΔ» (Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες) και αφορούν τις ΧΘ από το σημείο 0 έως 1+900. Ακολουθούν οι χαρακτηριζόμενες εκτάσεις ως ΑΑ (Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες) με συνολική έκταση 6.492m² και αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα των ΧΘ 1+900 έως 2+580 και 2+900 έως 2+980,873 (πέρας). Τέλος, αναφορικά με τις χαρακτηριζόμενες ως ΑΔ εκτάσεις (Άλλης Μορφής /Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης, Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης Λήψης & στις Αυτοψίες) που αφορούν τις ΧΘ από 1+960 έως και 2+000 2+265 και 2+275, 2+371,5 έως 2+381,5 και 2+538,7 έως 2+562,7 καθώς και από 2+580 έως 2+900.

Σύμφωνα με τις Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας της εταιρείας, οι συνολικές κατασκευαστικές δαπάνες του έργου που προβλέπονται, ανέρχονται περίπου στα 35.000.000 €.

Η περιοχή μελέτης του Έργου βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Μολοσσών (ΥΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 13^ο

82660/3062/30-12-2013, ΦΕΚ 14/ΑΑΠΘ/2014). Η περιοχή μελέτης του Έργου βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Ευρυμενών (46088/06-10-2008, ΦΕΚ 469/ΑΑΠΘ/2008). Βρίσκεται επίσης εκτός περιόχων δικτύου NATURA και εκτός περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας.

Αναφέρθηκαν στη μελέτη διάφορα σενάρια (ατυχήματα) τα οποία μπορούν να προκύψουν από την ερευνητική γεώτρηση καθώς και από μια δεκαήμερη λειτουργία δοκιμών της παραγωγικής ικανότητας της γεώτρησης. Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων και των επικίνδυνων ουσιών που εμπλέκονται, υπάρχει η πιθανότητα μεγάλου ατυχήματος, όπως η απώλεια του ελέγχου γεώτρησης που οδηγεί σε έκρηξη και επακόλουθα αποτελέσματα πυρκαγιάς και έκρηξης. Συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ, (ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.2.2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 12044/613/2007 (Β' 376), όπως διορθώθηκε (Β' 2259/2007)»), προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή αργότερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες·

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Να υπάρχουν τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα στους χώρους του έργου με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
- Να απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στους χώρους του έργου.
- Να τοποθετηθούν οι κατάλληλες σημάνσεις που θα υποδεικνύουν την ευπάθεια συγκεκριμένων χώρων σε πυρκαγιά.
- Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδια) για αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή λιπαντικών από τυχαία γεγονότα).
- Να υπάρχει στις εγκαταστάσεις και σε άμεση ετοιμότητα επαρκής εξοπλισμός καταπολέμησης ρύπανσης από πετρελαιοειδή που να αντιστοιχούν στην κλίμακα των συμβάντων του έργου.
- Να υπάρχει πρόβλεψη επαρκούς τηλεφωνικής κάλυψης (π.χ. κινητή τηλεφωνία) διαθέσιμα στους χώρους του εργοταξίου για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
- Για την αποτελεσματική ανταπόκριση του προσωπικού σε ατύχημα ή διαρροή, και τη συνακόλουθη ελαχιστοποίηση των συνεπειών στο περιβάλλον, να διατίθεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του ειδικού εξοπλισμού και όλων των άλλων μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης.
- Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Σεισμών (έγγραφο με α.π. 2018/09-03-2018 (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) της Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών).
- Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών (έγγραφο με α.π. 3752/25-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ&-ΣΚΗ) της Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών).
- Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (έγγραφο με α.π. 7742/01-11-2017 (ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) της Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών).
- Η απεγκατάσταση θα πρέπει να διεξαχθεί με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εάν ο τρόπος αυτός διαφοροποιείται σημαντικά από τα περιγραφόμενα στη ΜΠΕ, απαιτείται εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 ως ισχύει.
- Ήδη ο βασικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ελέγχου και παραμονής έχουν σχεδιασθεί να εδράζονται σε σταθερές βάσεις τσιμέντου και σε σύστημα ραγών προσωρινού χαρακτήρα, έτσι ώστε να είναι εύκολη η εγκατάσταση και αποκομιδή με την μικρότερη δυνατή διαταραχή στο περιβάλλον, χωρίς ανάγκη εκσκαφών και συμβατικών θεμελιώσεων.
- Το σύνολο του εξοπλισμού του έργου που σταματά να εξυπηρετεί παραγωγικές ή υποστηρικτικές δραστηριότητες απομακρύνεται από τη θέση εγκατάστασής του και είτε επαναχρησιμοποιείται αλλού, είτε διατίθεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις διαχείρισης αποβλήτων.

- Όλες οι δραστηριότητες κατά την παύση λειτουργίας θα πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και να υπόκεινται σε τακτικές επιθεωρήσεις, περιπολίες και/ή παρακολούθηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος ελαχιστοποιούνται και τυγχάνουν της κατάλληλης διαχείρισης.

- Για τις κοπές μεταλλικών εξαρτημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός ψυχρής κοπής και να αποφευχθεί η χρήση εκρηκτικών.

Παραχώρησης Ιωαννίνων, το σύνολο της περιοχής του έργου θα πρέπει να αποκατασταθεί και να αποδοθεί στην πρότερη της κατασκευής των παρεμβάσεων, κατάσταση του.

- Για τις υποδομές για τις οποίες δεν προβλέπεται η απεγκατάσταση (γεωτρήσεις και δεξαμενές αποθήκευσης) στα πλαίσια του παρόντος έργου, καθώς αποτελούν οργανικά στοιχεία των μετέπειτα σταδίων ανάπτυξης του συνολικού προγράμματος εξόρυξης, οι ΜΠΕ των επόμενων σταδίων θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρόνοια της απεγκατάστασης τους μετά το πέρας της ζωής του έργου ή την εξάντληση της σκοπιμότητάς τους.

Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας

- Η υλοποίηση του επιχώματος στο νότιο όριο του γηπέδου του έργου περιλαμβάνει μία έκταση περίπου 15.000 m² η οποία θα συγκεντρώσει ποσότητα επιχώματος με βάση και το πρηνές περίπου 130.000 m³ για την δημιουργία φυσικού αναχώματος) κατόπιν της συμπίεσης και της διάστρωσης από χωματουργικά μηχανήματα) ύψους 2 m τουλάχιστον, για την ασφάλεια του εργοταξίου και των περιοχών νότια του γηπέδου του έργου. Οι εντονότερες κλίσεις περιμετρικά του γηπέδου του έργου συναντώνται στο νότιο όριο του, όπου η δημιουργία επιχώματος κρίνεται απαραίτητη, καθώς λόγω της ύπαρξης των εν λόγω κλίσεων του εδάφους αυξάνονται οι πιθανότητες τόσο για ένα κατολισθητικό περιστατικό, όσο και για ένα ατυχηματικό περιστατικό εξαιτίας της κίνησης βαρέων οχημάτων και της λειτουργίας βαρέων μηχανημάτων εντός του χώρου εγκατάστασης του γεωτρητικού εξοπλισμού. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου επιχώματος στοχεύει στη θωράκιση της περιμέτρου του εργοστασίου αφού τα πρηνή της είναι αρκετά απότομα και θα χρειαστεί η αντιστήριξη τους για αποφυγή κατάρρευσης, καθώς επίσης και στη δημιουργία ενός αναχώματος που θα βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας του έργου λειτουργώντας ως προστατευτικό για την κίνηση των οχημάτων στον περιμετρικό δρόμο που εφάπτεται με απότομα πρηνή.

- Η υπόλοιπη περίμετρος του χώρου εγκατάστασης του γεωτρητικού εξοπλισμού (βόρεια, δυτική και ανατολική πλευρά), μήκους περίπου 450 m, θα επιχωματωθεί με όγκο περίπου 45.000 m³ και με αντίστοιχη επεξεργασία από τα χωματουργικά μηχανήματα. Η υλοποίηση του περιμετρικού επιχώματος δύναται να συνδράμει και στη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, καθώς συνδράμει στην περεταίρω θωράκιση της περιμέτρου του εργοστασίου αφού τα πρηνή της είναι αρκετά απότομα (λιγότερο έντονες κλίσης συγκριτικά με τη νότια πλευρά του γηπέδου του έργου) και ενδείκνυται η αντιστήριξη τους για αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων. Συμπληρωματικά, η υλοποίηση του περιμετρικού επιχώματος δύναται να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας του έργου, καθώς η επίχωση των υλικών εκσκαφής θα δημιουργήσει ένα ανάχωμα ψηλότερο ≈ 2 m από το υψόμετρο του εργοταξίου, το οποίο θα χρησιμεύει ως προστατευτικό τόσο για την κίνηση των οχημάτων στον περιμετρικό δρόμο που εφάπτεται με απότομα πρηνή, όσο και για την ασφαλή λειτουργία των βαρέων μηχανημάτων του έργου.

- Η υλοποίηση του επιχώματος στο σύνολο της περιμέτρου του έργου, αναμένεται να αναβαθμίσει αξιοσημείωτα το καθεστώς αντιμετώπισης απρόβλεπτων ή ατυχηματικών περιστατικών στην περίπτωση του αυτά συμβούν κατά τη φάση υλοποίησης του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του περιμετρικού επιχώματος θα μετατρέψει το χώρο εγκατάστασης των γεωτρητικών εγκαταστάσεων σε ένα είδος 'λεκάνης', τα τοιχώματα της οποίας θα είναι ικανού ύψους και πάχους για να ελαχιστοποιήσουν την ισχύ και το εύρος διάδοσης ενδεχόμενων επιπτώσεων από ατυχήματα ή φυσικές καταστροφές. Αναλυτικότερα:

- Σε περίπτωση ατυχημάτων από την εκτόνωση του πηγαδιού (έκρηξη κτλ) τα τοιχώματα/επιχώσεις θα απορροφήσουν μεγάλο τμήμα της ισχύος του συμβάντος και θα περιορίσουν σημαντικά τόσο την ισχύ του, όσο και την ακτίνα επιρροής του.

- Σε περίπτωση διαρροής επικίνδυνων ουσιών (από ατύχημα, κακή εφαρμογή εργοταξιακών πρακτικών ή φυσική καταστροφή) η σχηματιζόμενη λεκάνη θα συγκρατήσει τις εν λόγω ουσίες σε μία διαχειρίσιμη και οριοθετημένη έκταση, όπου θα μπορούν να συλλεχθούν/εξουδετερωθούν δίχως να φτάσουν σε ευαίσθητους αποδέκτες.

- Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς (από ατύχημα, κακή εφαρμογή εργοταξιακών πρακτικών ή φυσική καταστροφή) η σχηματιζόμενη λεκάνη θα συγκρατήσει την πυρκαγιά σε μία διαχειρίσιμη και

οριοθετημένη έκταση, όπου θα μπορεί να ελεγχθεί δίχως να μεταδοθεί σε παρακείμενες εκτάσεις φυσικής βλάστησης.

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε στη ΜΠΕ για την εκτίμηση των σεναρίων μεγάλων ατυχημάτων, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Λόγω των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των πηγών κινδύνου και των κατοικημένων περιοχών, θεωρείται ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να επηρεασθεί ο γενικός πληθυσμός εκτός της εγκατάστασης με έντονα επίπεδα ανησυχίας (τραυματισμός / θανατηφόρο συμβάν).

- Το δυσμενές σενάριο της παρατεταμένης έκρηξης, όπου παρουσιάζει δυσκολία στην ανάκτηση του ελέγχου της γεώτρησης, θα μπορούσε να προκαλέσει επιπτώσεις στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα λόγω εκπομπών H₂S ή SO₂. Η πιθανότητα αυτής της εξέλιξης θεωρείται πολύ μικρή.

- Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και τοξικών αερίων είναι υψηλότεροι στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο χώρο της γεώτρησης και υπάρχει πιθανότητα έκθεσης των εργαζομένων σε οξείες επιπτώσεις. Ο σχεδιασμός και οι κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης έχουν λάβει υπόψη αυτούς τους κινδύνους και εφαρμόζεται μια σειρά μέτρων πρόληψης και περιορισμού των επιπτώσεων. Τα μέτρα ανάσχεσης περιγράφονται αναλυτικά στη ΜΠΕ και θα αναπτυχθούν περαιτέρω κατά την πρόοδο του έργου.

- Λόγω των κινδύνων πυρκαγιάς και τοξικών αερίων στην περιοχή της γεώτρησης υπάρχει πιθανότητα επιπτώσεων στο περιβάλλον, για παράδειγμα, με μια πυρκαγιά σε θαμνώδεις εκτάσεις, επηρεάζοντας την άγρια ζωή ή με μία τοπική πετρελαιοκηλίδα. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η πιθανότητα τέτοιων συμβάντων θεωρείται χαμηλή και τα μέτρα ελέγχου που θα εφαρμοστούν θα αποτρέψουν και θα περιορίσουν αυτές τις επιπτώσεις.

- Τα επίπεδα κινδύνου βρίσκονται στις «χαμηλές» και «μεσαίες» περιοχές του πίνακα κινδύνου Energean, ενώ δεν υπάρχουν «υψηλοί / μη ανεκτοί» κίνδυνοι. Κατά την εξέλιξη του έργου, θα εντοπιστούν ευκαιρίες για περαιτέρω μείωση του κινδύνου και θα εφαρμοστούν όπως ενδείκνυται, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επίπεδα κινδύνου είναι στα χαμηλότερα επίπεδα που είναι ευλόγως εφικτά (ALARP)».

δ) Την αριθ. πρωτ. 33003/30-01-2023 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

ε) Την εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

στ) Την αριθ. Φ.901/163/265438/16-02-2023 (Σ. 959) θετική χωρίς όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ζ) Το έντυπο γραπτών απόψεων των κ.κ. Φώτση Θωμά, Αλεξίου Παύλου και Γράβου Βαγγέλη που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και έλαβε αριθ. πρωτ. 34618/694/03-03-2023.

η) Τις απόψεις των πολιτών που κατατέθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

θ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στο κοινό αίτημα των παρατάξεων: «Κοινό των Ηπειρωτών», «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο» για τη μη συζήτηση του θέματος και την παραπομπή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εισηγήθηκε η Επιτροπή να συζητήσει το θέμα και να γνωμοδοτήσει σχετικά. Πρόσθεσε ότι αν κριθεί σκόπιμο, το θέμα δεν αποκλείεται να συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

ι) Την κατά πλειοψηφία απόφαση των μελών της Επιτροπής να συζητηθεί το θέμα. Ψήφισαν να παραπεμφθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι Σπέγγος Αριστείδης, Κορωναίος Θεόδωρος, Λιούρης Θεοχάρης, κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα και Γαλατάς Ζώης.

ια) Την παρουσίαση του θέματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ο οποίος αναφερόμενος στα κύρια σημεία της ΜΠΕ εξήγησε ότι αυτή σχετίζεται σήμερα με τη Β' Φάση: Έρευνα. Πυκνότερο δίκτυο 2D και 3D σεισμικών διασκοπήσεων, όρυξη μιας ή περισσότερων γεωτρήσεων με στόχο τον εντοπισμό των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και καθορισμός των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων υδρογονανθράκων. Είναι η φάση με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι θετική με όρους, ύστερα από αυτοψία στην περιοχή. Υπάρχει προηγούμενη θετική απόφαση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων που αφορά το συνολικό έργο. Η Σ.Μ.Π.Ε. στη συνέχεια εγκρίθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εκδόθηκε η ΚΥΑ. Η ερευνητική γεώτρηση θα έχει βάθος 3,5χλμ. και η διάνοιξή της θα γίνει σε απόσταση περίπου 17 km νοτιοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων, στην Κοινότητα Γιουργάνιστας του Δήμου Ζίτσας. Η περιοχή στην οποία μελετώνται οι κύριες εγκαταστάσεις του Έργου και η προτεινόμενη οδός πρόσβασης, βρίσκονται εκτός του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Η υπηρεσία στην εισήγησή της είναι θετική και προτείνει περιβαλλοντικούς όρους, αλλά θα πρέπει να προστεθούν και οι εξής όροι :

- να τηρούνται όλα τα μέτρα που αφορούν την πυρασφάλεια – πυροπροστασία στην περιοχή του έργου,
- απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη ή και ελεγχόμενη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός δομημένων περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη της ευρύτερης περιοχής του έργου,
- τα προκύπτοντα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα αν είναι δυνατόν να αξιοποιούνται μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
- τα προκύπτοντα από τυχόν διαρροές λιπαντικά ή πετρελαιοειδή και το εδαφικό υλικό να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία,
- απαγορεύεται ρητά η καύση πάσης φύσης αποβλήτων,
- όποιες παρεμβάσεις οδοποιίας γίνουν να μην τροποποιήσουν τους όρους διαβίωσης των κατοίκων και τη λειτουργία των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής, να έχουμε ανεμπόδιστη πρόσβαση σε υφιστάμενα σημεία πόσης και βόσκησης.
- να τηρηθεί αυστηρά η υδρογεωλογική μελέτη,
- ο χειρισμός του τρυπανιού να δημιουργεί τις λιγότερες οχλήσεις.

Πρόσθεσε ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις, αλλά και αντιρρήσεις πολιτών (τρεις πολίτες κατέθεσαν τις απόψεις τους) και αρνητική απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Δελβινακόπουλου.

Εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που προτείνονται.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο σε παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση πολίτες, οι οποίοι εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για την υλοποίηση του έργου, καθώς και στον αντιπρόεδρο την εταιρείας «Energean Oil & Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε.», κ. Νικολάου Κωνσταντίνο, ο οποίος απάντησε σε ερωτήματα των μελών της Επιτροπής.

ιβ) Την τοποθέτηση του κ. Σπέγγου Άρη, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ προσθέτοντας επί της διαδικασίας ότι:

«Το “Κοινό των Ηπειρωτών” επιμένει στη θέση του ότι τα σημαντικά θέματα χάραξης πολιτικής στην περιφέρεια της Ηπείρου πρέπει να συζητούνται και να αποφασίζονται στο κυρίαρχο πολιτικό όργανο που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι στις Επιτροπές του Π.Σ.

Ένα σημαντικότατο ζήτημα αποτελεί η προοπτική των εξορύξεων στην Ήπειρο. Όπως είναι το υπό συζήτηση 13^ο θέμα της Η.Δ. “Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Ερευνητική γεώτρηση Ήπειρος 1, του Β σταδίου του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή Ιωαννίνων, Δ.Ε. Μολοσσών, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου”, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία Energean Oil & Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε.

Το θέμα Ερευνητική γεώτρηση Ήπειρος 1, εισάγεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως ζητήσαμε.

Υπάρχει προηγούμενο σημαντικών θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως η ΜΠΕ εγκατάστασης αιολικού πάρκου στο Περιστέρι (ΑΣΠΗΕ Λάκμου), παρά την δοτή αρμοδιότητα να συζητούνται στην Επιτροπή.

Η σπουδαιότητα του θέματος είναι δεδομένη και ζητούμε να τεθεί σε ψηφοφορία των μελών της Επιτροπής μας η αναπομπή της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ενδεχόμενη έγκριση της ερευνητικής γεώτρησης στα Κούρεντα θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για τη μελλοντική καταδίκη της Ηπείρου, στα ζητήματα αναπτυξιακής προοπτικής της και περιβαλλοντικής υποβάθμισής της, ανατρέποντας οριστικά το παραγωγικό της μοντέλο.

Εάν κατά την προτεινόμενη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία η παράταξη καταψηφίζει, θα καταθέσουμε κείμενο αντιρρήσεων και θα επανέλθουμε στο αίτημά μας με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος».

ιγ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ και υποστήριξε ότι η εξόρυξη υδρογονανθράκων δεν μπορεί να ταιριάξει με το περιβάλλον της Ηπείρου και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

ιδ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ και πρόσθεσε ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

ιε) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί η τοπική κοινωνία είναι αρνητική.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 3/49/17-03-2023)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7079/466/22-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Γ της Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και με τους εξής όρους:

Να τηρούνται όλα τα μέτρα που αφορούν την πυρασφάλεια – πυροπροστασία στην περιοχή του έργου. Απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη ή και ελεγχόμενη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός δομημένων περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη της ευρύτερης περιοχής του έργου. Τα προκύπτοντα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα αν είναι δυνατόν να αξιοποιούνται μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Τα προκύπτοντα από τυχόν διαρροές λιπαντικά ή πετρελαιοειδή και το εδαφικό υλικό να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Απαγορεύεται ρητά η καύση πάσης φύσης αποβλήτων. Όποιες παρεμβάσεις οδοποιίας γίνουν να μην τροποποιήσουν τους όρους διαβίωσης των κατοίκων και τη λειτουργία των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής, να έχουμε ανεμπόδιστη πρόσβαση σε υφιστάμενα σημεία πόσης και βόσκησης. Να τηρηθεί αυστηρά η υδρογεωλογική μελέτη. Ο χειρισμός του τρυπανιού να δημιουργεί τις λιγότερες οχλήσεις.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Σπέγγος Αριστείδης και Κορωνάιος Θεόδωρος από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Λιούρης Θεοχάρης από την παράταξη «Ήπειρος Όλων»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

| | |
|---|-------------------------------------|
| Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input type="checkbox"/> |
| Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. | <input type="checkbox"/> |
| 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: | |
| 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. 4) Το έντυπο γραπτών απόψεων των κ.κ. Φώτση Θωμά, Αλεξίου Παύλου και Γράβου Βαγγέλη που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και έλαβε αριθ. πρωτ. 34618/694/03-03-2023. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου: «Ανέγερση προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 230.000 € (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Το αριθ. πρωτ. 35734/3397/06-03-2023 έγγραφο – εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με επισυναπτόμενο το σχέδιο της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την αριθμ. Πρωτ. 24566/1002/14-02-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 230.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του Υποέργου: Ανέγερση προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η κατασκευή ενός ισογείου προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου τύπου T5 του ΟΣΚ, εμβαδού E = 220,00 τ.μ. περίπου. Το κτίριο αποτελείται από οχτώ (8) προκατασκευασμένες κυψέλες από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 7,20 X 3,60 οι οποίες συνεννοούμενες μεταξύ τους και εδραζόμενες κατάλληλα επί της θεμελίωσης δημιουργούν τους χώρους του νηπιαγωγείου.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ **Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας** για την υλοποίηση του έργου « **Ανέγερση προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας** », προϋπολογισμού 230.000,00ευρώ
- Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ. :

α. Τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο , ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου , με αναπληρωτή του τον κ. Νάκα Αθανάσιο , ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και
β. Την κ. Άννα Μπάσιου ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών) υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωριά της την κ. Αγνή Κερομύτη ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου».

- 2) Τον προϋπολογισμό του έργου και την τεχνική έκθεση όπως συντάχθηκαν από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου.

- 3) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

- 4) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

- 5) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

- 6) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

- 7) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 3/50/17-03-2023)

Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου: «Ανέγερση προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 230.000 € (με ΦΠΑ) και τους όρους αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στοιχ. 1) εισήγηση, Σχέδιο.

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου:

α. Τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και

β. Την κ. Άννα Μπάσιου ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών) υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κ. Αγνή Κερομύτη ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες επισκευής κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το αριθ. πρωτ. 37055/3525/08-03-2023 έγγραφο – εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με επισυναπτόμενο το σχέδιο της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την αριθμ. 30574/2869/ 24-02-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο « Αντιμετώπιση εκτάκτων ανάγκης και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του Υποέργου: Εργασίες επισκευής κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών) .

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εργασίες αποκατάστασης κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην Δήμου Κατσανοχωρίων. Περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης όψεων, ενίσχυση δομικών στοιχείων, επισκευή οροφών και χρωματισμών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα από τις υγρασίες που εισέρχονται στο εσωτερικό του. Επίσης θα γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός του αύλειου χώρου και η προστασία στοιχείων από την διάβρωση .

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου « Εργασίες επισκευής κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών) », προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α. Τον κ. Κωνσταντίνο Έξαρχο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κο. Λάμπρο Κιτσαρά, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και

β. Τον κο Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κο. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

2) Την τεχνική έκθεση όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου.

3) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

4) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

5) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

6) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί πρόκειται για έργο και όχι υπηρεσία. Επίσης, δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός και οι επιμετρήσεις.

7) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»,

ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 3/51/17-03-2023)

Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες επισκευής κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800€ (με ΦΠΑ) και τους όρους αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στοιχ. 1) εισήγηση, Σχέδιο.

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου:

α. Τον κ. Κωνσταντίνο Έξαρχο, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Λάμπρο Κιτσαρά, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και

β. Τον κ. Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

➤ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου & Πωγωνίου, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του υποέργου «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας εντός των ορίων των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 3.200.000€ (με ΦΠΑ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το αριθ. πρωτ. 38812/3695/10-03-2023 έγγραφο – εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με επισυναπτόμενο το σχέδιο της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την αριθμ. Πρωτ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», χρηματοδοτείται η δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας με: τη δημιουργία, την αναβάθμιση, τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής. Αναλυτικά προβλέπεται η δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, εμπλουτισμός και αναβάθμιση υφιστάμενων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, καθώς και η δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών που θα δημιουργηθεί, συνολικού μήκους περίπου 750 χλμ.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας Μετσόβου & Πωγωνίου για την υλοποίηση του υποέργου «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας εντός των ορίων των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) του έργου: Δημιουργία Εθνικού Δικτύου μονοπατιών και μονοπατιών πεζοπορίας συνολικού προϋπολογισμού 29.770.000,00 €, για την υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου ένταξης του υποέργου «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας εντός των ορίων των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου της Περιφέρειας Ηπείρου» στο Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ».

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπου για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ. :

α. Την κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτρια της την κ. Ελένη Κωνσταντινίδου, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

2) Την αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023 Πρόσκληση του Ο.Φ.Υ.ΠΕ.Κ.Α. για υποβολή προτάσεων (ΑΔΑ:ΡΞΦΒ4653Π8-ΖΚΟ).

3) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

4) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

5) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

6) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία δήλωσε ΠΑΡΩΝ γιατί δεν έχει λάβει γνώση του προϋπολογισμού του έργου.

7) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 3/52/17-03-2023)

Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου & Πωγωνίου, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του υποέργου «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας εντός των ορίων των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 3.200.000€ (με ΦΠΑ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τους όρους αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στοιχ. 1) εισήγηση, Σχέδιο.

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου:

α. Την κ. Δέσποινα Σιαμίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτρια της την κ. Ελένη Κωνσταντινίδου, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

- ΠΑΡΩΝ δήλωσε η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωνάιος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 17^ο

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Λαϊστάς» προϋπολογισμού 60.000€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το αριθ. πρωτ. οικ. 39215/3718/10-03-2023 έγγραφο – εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με επισυναπτόμενο το σχέδιο της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την αριθμ. 27289/1138/20-02-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 60.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του Υποέργου: Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Λαϊστάς. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την γρήγορη απαγωγή των ομβρίων υδάτων στους φυσικούς αποδέκτες ώστε να περιοριστεί ο ρυθμός εκδήλωσης των κατολισθητικών φαινομένων. Οι πιο πάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την από Σεπτέμβριο 2010 μελέτη του ΙΓΜΕ με τίτλο ‘ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ ΛΑΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΦΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ’. Αναλυτικότερα, οι εργασίες θα γίνουν βορειοδυτικά του οικισμού στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις 5-6-8-9-10, και αφορούν χωμάτινους αύλακες, τραπεζοειδείς τάφρους, στραγγιστήρια αλλά και διεύρυνση και βελτίωση παλαιών αρδευτικών καναλιών.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Λαϊστάς», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α. Τον κ. Χριστόφορο Μπάγκα, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κο. Λάμπρο Κιτσαρά, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και

β. Τον κο Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κο. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

2) Τον προϋπολογισμό και την τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

3) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

4) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

5) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ηπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

6) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

7) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 3/53/17-03-2023)

Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Λάϊστας» προϋπολογισμού 60.000€ (με ΦΠΑ) και τους όρους αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στοιχ. 1) εισήγηση, Σχέδιο.

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου:

α. Τον κ. Χριστόφορο Μπάγκα, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Λάμπρο Κιτσαρά, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και

β. Τον κ. Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάννα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σύναψης **Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 125.000€ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το αριθ. πρωτ. οικ. 39216/3719/10-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με επισυναπτόμενο το Σχέδιο της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την αριθμ. 25617/1059/16-02-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 125.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » για την υλοποίηση του Υποέργου: Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η βελτίωση της βατότητας δημοτικών δρόμων, η διευθέτηση όμβριων νερών, η αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους, κ.ά. σε δέκα (10) θέσεις, στον οικισμό Ελληνικού, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για:

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 125.000,00 ευρώ
- Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α. Τον κ. Χριστόφορο Μπάγκα, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κο. Αρκομάνη Ιωάννη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και

β. Τον κο Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κο. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

β) Τον προϋπολογισμό του έργου όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

γ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής.

δ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ε) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

στ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 3/54/17-03-2023)

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 125.000€ (με ΦΠΑ), καθώς και τους όρους αυτής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στοιχ. α) εισήγηση, Σχέδιο.

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου:

1. Τον κ. Χριστόφορο Μπάγκα, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Αρκομάνη Ιωάννη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και

2. Τον κ. Αργύρη Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ 19^ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 22ης Απριλίου 2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α΄ Φάση)».

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την αριθ. πρωτ. οικ. 35490/3378/06-03-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με επισυναπτόμενο το Σχέδιο της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αναφέρεται στο θέμα, με το αριθ. 3/03-03-2023 Πρακτικό της, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, εισηγείται την 1η τροποποίηση της, ως προς το άρθρο 3 «Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης», προκειμένου να παραταθεί η ισχύς της έως της 31-12-2024.

Υστέρα από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε: Το σχέδιο της 1ης τροποποίησης της από 22ης Απριλίου 2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)», βάσει του αριθ. 3/03-03-2023 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης».

β) Την από 22 Απριλίου 2020 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας.

γ) Το 3^ο /03-03-2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.

δ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να εγκρίνει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και την παράτασή της μέχρι 31-12-2024.

ε) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ζ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί είναι η 4^η παράταση που δίνεται στον ανάδοχο και θα πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος.

η) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 3/55/17-03-2023)

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 22ης Απριλίου 2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α΄ Φάση)» ως προς το άρθρο 3 «Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης», προκειμένου να παραταθεί η ισχύς της έως την 31-12-2024, σύμφωνα με το

επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στοιχ. α) εισήγηση, Σχέδιο.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 199152/24491/21-02-2021 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και του κ. Γεώργιου Νταή, νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση της συνολικής αξίας της σύμβασης σε ποσοστό κατά 50%.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την αριθ. πρωτ. οικ. 33917/4688/02-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας με συνημμένα:

- Το Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου, Επισκευής και Συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας.
- Την επιστολή του αναδόχου προς την Π.Ε. Θεσπρωτίας για τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης (αριθ.πρωτ.155353/18235/07-10-2022).
- Την από 21-02-2022 σύμβαση μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και του κ. Γεώργιου Νταή, νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (22SYMV010087703).

2) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

3) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

4) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

5) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί δεν αποδεικνύεται ότι η αύξηση πρέπει να είναι 50%.

6) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

**Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/56/17-03-2023)**

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 199152/24491/21-02-2021 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και του κ. Γεώργιου Νταή, νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση της συνολικής αξίας της σύμβασης σε ποσοστό κατά 50%.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο/ 17-03-2023 / **ΘΕΜΑ 20ο**

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την αριθ. πρωτ. 35272/2844/06-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σε εφαρμογή της αριθμ. 10119/08-02-2023 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.» και σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, όπου ορίζεται ότι, οι προσλήψεις προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, προβλέπεται δε σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 176 και 244 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α' / 2010), όπως ισχύουν, ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού / πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού έχουν μεταβιβαστεί οι αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου μετά από Εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου, σας γνωρίζουμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, ότι αιτούμαστε την κάλυψη δέκα οχτώ (18) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού και μίας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ'Εφέταις με Έμμισθη Εντολή στην Περιφέρεια Ηπείρου, ως ακολούθως:

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |
|--|-------------------|--|
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΜΟΝΙΜΗ | 3 | 9495733580(ΑΡΤΑ), 1151121033(ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ), 2911842511(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΜΟΝΙΜΗ | 3 | ΑΡΤΑ (2772981285) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ(1061456598, 7483545719) |
| ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΜΟΝΙΜΗ | 1 | ΠΡΕΒΕΖΑ (6332489912) |
| ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ/ΜΟΝΙΜΗ | 4 | 6225424161(ΑΡΤΑ) 3776519211,2317666633 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2970421569 (ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ/ΜΟΝΙΜΗ | 2 | 1031171112(ΑΡΤΑ) 5778415761(ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΜΟΝΙΜΗ | 5 | 1106012176(ΑΡΤΑ), 1447951247, 2515353895 {ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ} |
| | | 2852193843,1191142591 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ'ΕΦΕΤΑΙΣ /ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ | 1 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ(2952502612) |

Οι παραπάνω προς κάλυψη θέσεις έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου και έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας».

2) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / **ΘΕΜΑ 21^ο**

- 3) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.
- 4) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.
- 5) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ προσθέτοντας ότι θα πρέπει να ζητηθούν περισσότερα άτομα για προσωπικό.
- 6) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
- και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/57/17-03-2023)

Εγκρίνει τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 όπως αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. 35272/2844/06-03-2023 εισήγηση της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024–2027 για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.1526/31-01-2023.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 35655/2862/06-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ / Φ.2.9 / 78 / οικ. 1526 / 31-01-2023 «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 - 2027 » (ΑΔΑ:9ΡΥΦ46ΜΤΛ6-49Σ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, και σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, όπου ορίζεται ότι, οι προσλήψεις προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, προβλέπεται δε σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 176 και 244 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α' / 2010), όπως

ισχύουν, ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού / πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού έχουν μεταβιβαστεί οι αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου μετά από Εισήγηση της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου σας γνωρίζουμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, ότι για τα έτη 2024-2027 δεν μεταβάλλονται τα αιτήματα που είχαμε εισηγηθεί με το αρ. πρωτ. 63439/4972/12-05-2021 έγγραφό μας και είχε εγκριθεί με Την αρ 15/807/24-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΝ51Λ9-0ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου αναφορικά με τον Προγραμματισμό Προσλήψεων 2022-2025 και το αριθμ, 9/29-06-2021 (6ΓΞΣ7Λ9-Ε2Ε) Πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με την απόφαση έγκρισης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων 2022-2025. Επιπρόσθετα αιτούμαστε την κάλυψη εβδομήντα δύο (72) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου για το έτη 2026-27, ως ακολούθως:

A. ΕΤΟΣ 2024

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ | 1 | 1 |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | 4 | 4 |
| ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 3 | 3 |
| ΠΕ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 | 1 |
| ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 2 |
| ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 | 4 |
| ΠΕ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 2 | 2 |
| ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | 3 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 20 | 20 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/ 17-03-2023 / ΘΕΜΑ 22^ο

Β. ΕΤΟΣ 2025

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ | 1 | 1 |
| ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 2 | 2 |
| ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 | 2 |
| ΤΕ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 | 1 |
| ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 2 |
| ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 1 |
| ΠΕ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 | 1 |
| ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 15 | 15 |

Γ. ΕΤΟΣ 2026

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 | 1 |
| ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ | 2 | 2 |
| ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 | 2 |
| ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 | 4 |
| ΤΕ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 2 | 2 |
| ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 3 | 3 |
| ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 2 |
| ΠΕ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 2 | 2 |
| ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 | 5 |
| ΠΕ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 1 | 1 |
| ΠΕ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΙΔΑΧ | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 25 |

Δ. ΕΤΟΣ 2027

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ΥΕ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 1 | 1 |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 | 1 |
| ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ | 1 | 1 |
| ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 | 1 |
| ΤΕ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 | 1 |
| ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 2 |
| ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 1 |
| ΠΕ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 3 | 3 |
| ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΔΑΧ | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 12 | 12 |

Οι παραπάνω προς κάλυψη θέσεις έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου και έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας ακολούθως θα δεσμευθούν εφόσον εγκριθούν. Επισημαίνεται ότι στους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικών ετών 2024-2027 θα εγγραφούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την

*κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού και θα υπάρξει ανάλογη μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Παρακαλούμε για την θετική σας εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεων τακτικού προσωπικού ανά κατηγορία / κλάδο / ειδικότητα για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου».*

- 2) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.
- 3) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.
- 4) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.
- 5) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
- 6) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
- και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

**Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/58/17-03-2023)**

Εγκρίνει τον Πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024–2027 για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.1526/31-01-2023 όπως αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. αριθ. πρωτ. 35655/2862/06-03-2023 εισήγηση της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
 - ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».
- Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκώστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3ο / 17-03-2023

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση σύναψης εκτελεστικής σύμβασης για την υλοποίηση της Δράσης 2.9.1 «Οργάνωση Τοπικού Γαστρονομικού Φεστιβάλ» ποσού 35.540€ πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό MIS 5007948.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την αριθ. πρωτ. οικ. 37981/536/09-03-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου και το συνημμένο Πρακτικό στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το από 2-3-2023 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» με το οποίο εισηγείται στον επόπτη –συντονιστή την σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης που αφορά στο υποέργο 2.9.1 «Οργάνωση Τοπικού Γαστρονομικού Φεστιβάλ», ποσού 35.540,00 € πλέον ΦΠΑ. και απορρέει από την από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο του έργου με κωδ. MIS «5007948».

*Για την ανωτέρω δράση είχε συναφθεί εκτελεστική σύμβαση συνολικού ποσού 81.080,00 πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την με αριθ. 13/966/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου) στις 7-6-2019 και υλοποιήθηκε τμήμα του έργου συνολικού ύψους 45.540,00 € πλέον ΦΠΑ. Στη συνέχεια όμως, λόγω της πανδημίας COVID 19 δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων, παρότι η εν λόγω εκτελεστική σύμβαση παρατάθηκε κατά το μέγιστο δυνατό και για τον προβήκαμε στη λύση της σύμβασης.
Παρακαλούμε για την έγκριση».*

2) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ.

3) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

4) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλων», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

5) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα–Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

6) Την τοποθέτηση του κ. Γαλατά Ζώη από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

**Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 3/59/17-03-2023)**

Εγκρίνει την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης για την υλοποίηση της Δράσης 2.9.1 «Οργάνωση Τοπικού Γαστρονομικού Φεστιβάλ» ποσού 35.540€ πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό MIS 5007948.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα–Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο/ 17-03-2023 / **ΘΕΜΑ 23ο**

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ο κ. Γαλατάς Ζώης από την παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 3ο/17-03-2023

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
4. Λάμπρου Αλκιβιάδης
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Σπανοπούλου Σάρρα - Ηλιάνα
7. Καλούδης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μητροκόστα Γιούλα (αναπληρωματικό μέλος)
9. Σπέγγος Αριστείδης
10. Κορωναίος Θεόδωρος
11. Λιούρης Θεοχάρης
12. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
13. Ζώης Γαλατάς