



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα, 23-01-2018

Αριθ. Πρωτ. : 5017/2017

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1779

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο, Τ.Θ. 1107
Ταχ. Κώδικα : 45221
Πληροφορίες : Αλ. Γκιζάς
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.gkizas@php.gov.gr

ΠΡΟΣ : Καπέρδας Ιωάννης του Βασιλείου
ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(με θεωρημένα σχέδια)

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου στη μονάδα αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου του ΚΑΠΕΡΔΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατόπιν επέκτασης υφιστάμενης υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 46.71	Περιοχή: «ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων – Ο.Τ. 2Γ – Τομέας Β'»
Α.Φ.Μ: 121539384	Δ.Ο.Υ: Ιωαννίνων
Κατηγορία όχλησης: ΜΕΣΗ	Περιβαλλοντική Κατηγορία: Β'

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν Λ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011, της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β/11-04-2012).
2. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) και την αριθ. οικ.14684/914/Φ.15 ΥΑ (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012).
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ3/14728/1993 (ΦΕΚ 477/Β/1-7-1993).
5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17-02-2016).
6. Το αριθ. πρωτ. 4425/11-10-2017 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε.

7. Το αριθ. πρωτ. 4425/Φ14.1779/16-10-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο προσδιορίστηκαν τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν σε απάντηση του παραπάνω ερωτηματολογίου.
8. Την αριθ. πρωτ. 5017/09-11-2017 αίτηση του Καπέρδα Ιωάννη.
9. Την αριθ. πρωτ. 4300/Φ14.1779/29-10-2015 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου.
10. Το αριθ. πρωτ. 367 Φ.701.4/17-01-2018 πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Δ/σης Π. Υ. Ιωαννίνων.
11. Την αριθ. πρωτ. οικ. 148/Φ14.1779/22-01-2018 θεώρηση του φακέλου κοινοποίησης και καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας της εγκατάστασης του θέματος.
12. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του φορέα και των αρμόδιων μηχανικών που υποβλήθηκαν.
13. Τα αριθ. 10.01.3017.01/05-10-2017, 0.01.3017.02/05-10-2017, 0.01.3017.03/05-10-2017 πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών υγραερίου του φορέα ελέγχου EURO CERT.
14. Τη μηχανολογική μελέτη και τα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα.
15. Την από 22-01-2018 έκθεση - εισήγηση της υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε **ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** αορίστου χρόνου στη μονάδα αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου κατόπιν επέκτασης υφιστάμενης υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου, με τα παρακάτω στοιχεία:

- **Δραστηριότητα :** ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- **Επωνυμία Φορέα:** ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- **Θέση :** Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δήμος ΖΙΤΣΑΣ
Θέση: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο.Τ. 2Γ – ΤΟΜΕΑΣ Β

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	0 KW	0 KW	0 €
Επέκταση	21,24 KW	0 KW	41.000,00 €
Σύνολο	21,24 KW	0 KW	41.000,00 €

Μηχανήματα-που δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία	Κινητήρια και θερμική ισχύς
Σύνολο	10,10 KW

Δεξαμενές	Περιεχόμενο	Χωρητικότητα	Αριθ./έτος κατασκευής	Αριθ. Πιστοπ.	Λήξη Πιστοπ.	Φορέας Πιστοπ.
Μία (1)	Υγραέριο	100.000 lt	100004/2001	10.01.3017.01/ 05-10-2017	02-06-2021	EURO CERT
Μία (1)	Υγραέριο	100.000 lt	100006/2001	10.01.3017.02/ 05-10-2017	02-06-2021	EURO CERT
Μία (1)	Υγραέριο	100.000 lt	100007/2001	10.01.3017.03/ 05-10-2017	02-06-2021	EURO CERT
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΥΜΑ					300.000 LT ή 300 m³	

Φιάλες υγραερίου Αποθηκευτική ικανότητα	Τεμάχια	Συνολικό βάρος	Χωρητικότητα
Φιάλες 25 kg	360	9000 kg	17,75 m ³
Φιάλες 15 kg	462	6930 kg	13,67 m ³
Φιάλες 10 kg	504	5040 kg	9,94 m ³
ΣΥΝΟΛΟ	1326	20970 kg	41,36 m³

Όροι :

1. Για την μονάδα θα πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.):

Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τιμμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB.

Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Υγρά Απόβλητα

Ε1-4 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης.

Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Οι προαναφερόμενες ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν.3982/2011, του Ν.3325/2005 και με τους εξής πρόσθετους όρους:

α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των γειτόνων και των εργαζόμενων.

β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και το πιστοποιητικό πυρασφαλείας να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.

γ) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της παραγράφου 1 της παρούσας.

δ) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

ε) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

στ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

ζ) Να τηρούνται οι διατάξεις της αριθ. Δ3/14858/93 ΚΥΑ όσων αφορά την εγκατάσταση του υγραερίου της μονάδας.

η) Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης.

3. Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 907/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.
4. Ο φορέας στον οποίον εκδίδεται η παρούσα είναι υπόχρεος και υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3982/2011 καθώς επίσης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δυο (2) μηνών να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία μας (άρθρο 23, Ν.3982/2011), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 ή 13 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).
5. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29.
6. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
7. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας καταβλήθηκε το εξής παράβολο:

A/A	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	B061-79-88/16-10-2017	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	200

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847
- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
- Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
- Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων
- Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων

Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο Φ14.1779



Βεβαίωση

περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής
στο Ν. 4178/2013 για το παρακάτω ακίνητο.

Α/Α Δήλωσης: **2797108**

Κατάσταση Δήλωσης: **Οριστική υπαγωγή**

Α/Α Πρωτοκόλλου: **553608**

Ηλεκτρονικός κωδικός: **D3870585DA661E4D**

Ημ/νία δημιουργίας: **23/12/2014**

Ημ/νία υπαγωγής: **24/12/2014**

Τελευταία ενημέρωση: **12/01/2015 08:21:47**

Περιγραφή: **ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ**

Διεύθυνση: **ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΤΚ: **45500**

Δήμος: **Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Ηπείρου**

Τιμή ζώνης: **700,00 €**

Πρόστιμο: **5.128,52 €**

Πρόστιμο ΚΧ: **4.128,52 €**

Πρόστιμο μειωτ. συντ.: **0,00 €**

Πρόστιμο πισίνας: **0,00 €**

Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: **1.000,00 €**

Συνολικά τμ ΚΧ: **54,61**

Συνολικά τμ χώρων μειωτ. συντ.: **0**

Συνολικά κμ πισίνας: **0**

Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και

κτηριοδομικών παραβάσεων: **2**

Στοιχεία ιδιοκτητών:

Επώνυμο Όνομα	Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας	Ποσοστό συνιδιοκτησίας	Οδός Αρ. Πόλη ΤΚ	Τηλέφωνο Κινητό ΦΑΞ Email	ΑΦΜ ΑΦΜ εξωτερικού
GS GAS AEBEY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	100%	Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 6 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ 17674		800502604 ΔΟΥ ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μηχανικοί:

Όνοματεπώνυμο	Α.Μ. ΤΕΕ/ Αρ. ΤΕΕ	Ειδικότητα
ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	116106	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2008]

Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης:	
Τιμή ζώνης	700,00 €
Οικοδομική Άδεια	Ναι
Αριθμός οικοδομικής άδειας	133/2002
Εντός σχεδίου ή οικισμού	Ναι
Επικρατούσα χρήση	Τουρισμός, βιομηχανία
Τύπος κτιρίου	Ιδιωτικό
Παραδοσιακός οικισμός	Εκτός παραδοσιακού οικισμού/τιμήματος πόλης

Φύλλο καταγραφής #1	
Περιγραφή παράβασης	ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Κατηγορία αυθαιρεσίας	Κατηγορία 4 Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του εναίοι εθνικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο. Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις
Είδος χρήσης	Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης	Όχι
Υπέρβαση δόμησης	54,61 τμ κύριων χώρων 0 τμ χώρων μειωτ. συντελ. <50% της επιτρεπόμενης δόμησης
Υπέρβαση καθ' ύψος	0 εκατοστά Όχι
Υπέρβαση κάλυψης	0 τμ <20% της επιτρεπόμενης κάλυψης
Παραβίαση πλαισίων αποστάσεων	Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο	Όχι
Ειδικές συνθήκες	
Παλαιότητα	από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή	<input type="checkbox"/>
Τύπος αυθαιρεσίας	Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)	0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό	<input type="checkbox"/>
Διαφορετική διαμερισμάτωση	<input type="checkbox"/>
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων	2

Πρόσθετα στοιχεία δήλωσης:

A/A έργου συστήματος αμοιβών: **4285778**

Συνολικό ποσό παλαιότερων πληρωμών: **0,00 €**

Μέγιστος αριθμός ορόφων: **1**

Τρωτότητα: **Δελτίο Δομικής Τρωτότητας**

Συντεταγμένες γεωτεμαχίου(προσέγγιση): 220352.24049614798 4400083.079332823,220438.8917111171
4400042.730293792,220366.79260858556 4399908.453983572,220327.76648886665 4400033.469858604

Τεχνική έκθεση: ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΜΒΑΔΟ 10074 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ. ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η 133/02 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. 1]ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑ 11,36 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ. 2]ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑ 25, 65 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ. 3]ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 17, 6 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΩΝ. 4] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 217, 91 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ [ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ] ΚΑΙ 5] ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ [ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ].

Σχόλια:

Βεβαιώνεται ότι η δήλωση έχει εξοφληθεί πλήρως.

Τέλος υπαγωγής - Δόσεις							
Τύπος	A/A	Ημ/νία εισαγωγής	Ποσό	Κωδικός πληρωμής	Λήξη πληρωμής	Τελευταία πληρωμή	Κατάσταση εξόφλησης
Τέλος υπαγωγής	1	24/12/2014	500,00 €	20100000279710881122	06/02/2015	24/12/2014	Εξοφλημένη
Ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ	1	24/12/2014	15,00 €	20700000279710881323	06/02/2015	24/12/2014	Εξοφλημένη
Εφάπαξ δόση με έκπτωση 20%	1	29/12/2014	3.602,82 €	21000000279710881221	08/02/2015	31/12/2014	Εξοφλημένη

Τραπεζικές πληρωμές					
Ημ/νία πληρωμής	Ποσό	Κωδικός πληρωμής	Στοιχεία συναλλαγής	Ημ/νία εισαγωγής	
24/12/2014	15,00 €	20700000279710881323	ΕΘΝΙΚΗ-Κωδικός καταστήματος 0794-19143570287820	29/12/2014	
24/12/2014	500,00 €	20100000279710881122	ΕΘΝΙΚΗ-Κωδικός καταστήματος 0794-19143620147913	29/12/2014	
31/12/2014	3.602,82 €	21000000279710881221	ALPHA-Κωδικός καταστήματος 0239-19143641014992	02/01/2015	

Ιστορικό ενεργειών δήλωσης		Ιστορικό μεταβολής προστίμου					
Ημ/νία ενέργειας	Ενέργεια	Ημ/νία	Πρόστιμο ΚΧ	Πρόστιμο ΒΧ	Πρόστιμο πείσνας	Πρόστιμο παραβάσεων	Πρόστιμο
12/01/2015 08:21:47	Οριστική υπαγωγή	29/12/2014 17:45:41	4.128,52 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.128,52 €
29/12/2014 17:45:41	Υπολογισμός προστίμου						
29/12/2014 17:45:41	Υπαγωγή						
24/12/2014 07:19:25	Αρχική υποβολή						



Πρόεδρος ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕ.ΠΥ. Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙ. Π.Υ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχ. Μακαρίου 18
Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. : 2651370511, 70513
Αριθμός Πρωτ. : 367 Φ. 701.4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 3031/4/18 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

Είδος Επιχείρησης : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Επωνυμία Επιχείρησης:

Επώνυμο : ΚΑΠΕΡΔΑΣ
Όνομα : ΙΩΑΝΝΗΣ
Πατρώνυμο : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οδός/ αριθμός : ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Περιοχή :
Δήμος : ΖΙΤΣΑΣ
Δ.Κ. ή Τ.Κ. :

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 3031/4/18 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, η οποία εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **17/1/2023**

για τους παρακάτω χώρους :

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΙΑΛΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Ιωάννινα 17/1/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕ.ΠΥ. Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Απόστολος Γ. Βασδέκης
Πύραρχος



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A.

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 10.01.3017.01 rev1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΛΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ L.P.G - SALONICA CONSTRUCTIONS No 100004

Με το παρόν πιστοποιείται ότι μετά από αίτηση του Καπέρδα Ιωάννη ο υπογεγραμμένος επιθεωρητής μετέβη την 04^η Σεπτεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, με σκοπό τον περιοδικό έλεγχο Δεξαμενής αποθήκευσης Υγραερίου (L.P.G) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Περιγραφή Δοχείου: Οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή υγραερίου (LPG) συγκολλητή με σπειροσφαιρικούς πυθμένες

Κάτοχος: ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρότυπα Επανελέγγου: ΚΥΑ Δ3/14858 (ΦΕΚ 477-1993), Υ.Α. 31856 (ΦΕΚ 1257/Β/3.09.03)

Κατασκευαστής : SALONICA CONSTRUCTIONS

Αρ. Σειράς/ Έτος Κατασκευής : 100004 / 2001

Χωρητικότητα : 100.000 lt.

Διάμετρος/ Μήκος (ολικό):

Περιεχόμενο : Προπάνιο, μίγμα προπανίου – βουτανίου

Ελάχιστη /Μέγιστη Θερμοκρασία : min -20⁰ C max +50⁰ C

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας : 18 bar

Πίεση Δοκιμής : 27 bar

Ο έλεγχος της Δεξαμενής έγινε ως ακολούθως :

- Οπτικός Εξωτερικός έλεγχος
- Οπτικός Εσωτερικός έλεγχος
- Δειγματοληπτικός έλεγχος του πάχους των ελασμάτων της Δεξαμενής με τη μέθοδο των υπερήχων - κυλινδρικό τμήμα δεξαμενής: από 14,6mm έως 15,0mm, πυθμένες από 9,8mm έως 10,0mm.
- Επίβλεψη της δοκιμής ασφαλιστικών βαλβίδων, REGO με s/n: 24906 - 24907 - 24908 - 24909 ρυθμισμένων σύμφωνα με την μέγιστη πίεση λειτουργίας της δεξαμενής.

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου ήταν ικανοποιητικά και η Δεξαμενή σφραγίστηκε με τα στοιχεία
" ec 30171 6 16ec "

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 02/06/2021

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 05-10-2017

Για την EUROCERT

Β. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Επιθεωρητής

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ.

Η Eurocert κατά την παροχή υπηρεσιών δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιαδήποτε συμβουλής ή πληροφορίας παρέχεται από την ίδια ή τους υπαλλήλους της, εκπροσώπους και εν γένει προσιθύντες της, με εξαίρεση τα όσα παρέχονται στο ισχύον πιστοποιητικό και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απόβλεια, ζημιά ή βλάβη που τυχόν υφίσταται οποιαδήποτε πρόσωπο και που οφείλεται σε ενέργεια, παράλειψη ή σφάλμα οποιασδήποτε φύσης και με οποιοδήποτε τρόπο και εν προκλήσει από την Eurocert. Κατ' εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που ένα πρόσωπο, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Eurocert ή στηριζόμενο σε οποιαδήποτε πληροφορία δόθηκε από και για λογαριασμό της Eurocert, υφίσταται απώλεια ή βλάβη που αποδεδειγμένα οφείλεται σε αμελή ενέργεια, παράλειψη ή σφάλμα της Eurocert, τότε και μόνον τότε η Eurocert θα καταβάλει αποζημίωση σ' αυτό το πρόσωπο, η οποία δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση το ποσό της αμοιβής που τυχόν χρέωσε η Eurocert για αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία.



Αρ Πιστ. 53
ΔΠ13.15/Ε01/19-01-09

Χλός 89 & Λυκοβρύσεως 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ.: ++30 210 62.52.495, 30 210 62.53.927 - Fax: ++30 210 62.03.018
Internet site: www.eurocert.gr - e-mail: eurocert@otenet.gr



Σελίδα 1 από 1



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A.

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 10.01.3017.02

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ L.P.G - SALONICA CONSTRUCTIONS Νο 100006

Με το παρόν πιστοποιείται ότι μετά από αίτηση του Καπέρδα Ιωάννη ο υπογεγραμμένος επιθεωρητής μετέβη την 4^η Σεπτεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, με σκοπό τον περιοδικό έλεγχο Δεξαμενής αποθήκευσης Υγραερίου (L.P.G) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Περιγραφή Δοχείου: Οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή υγραερίου (LPG) συγκολλητή με σπειροσφαιρικούς πυθμένες

Κάτοχος: Καπέρδας Ιωάννης

Πρότυπα Επανελέγχου: ΚΥΑ Δ3/14858 (ΦΕΚ 477-1993), Υ.Α. 31856 (ΦΕΚ 1257/Β/3.09.03)

Κατασκευαστής: SALONICA CONSTRUCTIONS

Αρ. Σειράς/ Έτος Κατασκευής: 100006 / 2001

Χωρητικότητα: 100.000 lt.

Διάμετρος/ Μήκος (ολικό):

Περιεχόμενο: Προπάνιο, μίγμα προπανίου – βουτανίου

Ελάχιστη /Μέγιστη Θερμοκρασία: min -20⁰ C max +50⁰ C

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 18 bar

Πίεση Δοκιμής: 27 bar

Ο έλεγχος της Δεξαμενής έγινε ως ακολούθως :

- Οπτικός Εξωτερικός έλεγχος
- Οπτικός Εσωτερικός έλεγχος
- Δειγματοληπτικός έλεγχος του πάχους των ελασμάτων της Δεξαμενής με τη μέθοδο των υπερήχων - κυλινδρικό τμήμα δεξαμενής: από 14,6mm έως 15,0mm, πυθμένες από 9,8mm έως 10,0mm.
- Ελιβλεψη της δοκιμής ασφαλιστικών βαλβίδων, REGO με s/p: 25060 - 25061 - 25062 - 25063 ρυθμισμένων σύμφωνα με την μέγιστη πίεση λειτουργίας της δεξαμενής.

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου ήταν ικανοποιητικά και η Δεξαμενή σφραγίστηκε με τα στοιχεία " ec 30172 6 16ec "

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 02/06/2021

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 05-10-2017

Για την ΕΥΡΩCERT

Β. ΚΑΠΕΡΔΑΣ
Επιθεωρητής

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ.

Η Eurocert κατά την παροχή υπηρεσιών δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία παρέχεται από την ίδια ή τους υπαλλήλους της, εκκροσώπους και εν γένει προστιθέμενες της με εξαίρεση τα όσα παρέχονται στο ισχύον πιστοποιητικό και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή διαπύνη που τυχόν υφίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο και που οφείλεται σε ενέργεια, παράλειψη ή σφάλμα οποιαδήποτε φύσης και με οποιοδήποτε τρόπο και αν προκύψει από την Eurocert. Κατ' εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που ένα πρόσωπο, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Eurocert ή στηρίζομενο σε οποιαδήποτε πληροφορία δόθηκε από και για λογαριασμό της Eurocert, υφίσταται απώλεια ή διαπύνη που αποδεδειγμένα οφείλεται σε αμελή ενέργεια, παράλειψη ή σφάλμα της Eurocert, τότε και μόνον τότε η Eurocert θα καταβάλει αποζημίωση σ' αυτό το πρόσωπο, η οποία δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση το ποσό της αμοιβής που τυχόν χρεώσε η Eurocert για αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία.



ΔΠ13.15/Ε01/19-01-09

Χλόης 89 & Λυκοβρύσσης 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ: ++30 210 62.52.495, 30 210 62.53.927 - Fax: ++30 210 62.03.018
Internet site: www.eurocert.gr - e-mail: eurocert@otenet.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A.

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 10.01.3017.03

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ L.P.G - SALONICA CONSTRUCTIONS No 100007

Με το παρόν πιστοποιείται ότι μετά από αίτηση του Καπέρδα Ιωάννη ο υπογεγραμμένος επιθεωρητής μετέβη την 4^η Σεπτεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, με σκοπό τον περιοδικό έλεγχο Δεξαμενής αποθήκευσης Υγραερίου (L.P.G) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Περιγραφή Δοχείου: Οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή υγραερίου (LPG) συγκολλητή με σπειροσφαιρικούς πυθμένες

Κάτοχος: Καπέρδας Ιωάννης

Πρότυπα Επανελέγγου: ΚΥΑ Δ3/14858 (ΦΕΚ 477-1993), Υ.Α. 31856 (ΦΕΚ 1257/Β/3.09.03)

Κατασκευαστής : SALONICA CONSTRUCTIONS

Αρ. Σειράς/ Έτος Κατασκευής : 100007 / 2001

Χωρητικότητα : 100.000 lt.

Διάμετρος/ Μήκος (ολικό):

Περιεγόμενο : Προπάνιο, μίγμα προπανίου – βουτανίου

Ελάχιστη /Μέγιστη Θερμοκρασία : min -20⁰ C max +50⁰ C

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας : 18 bar

Πίεση Δοκιμής : 27 bar

Ο έλεγχος της Δεξαμενής έγινε ως ακολούθως :

- Οπτικός Εξωτερικός έλεγχος
- Οπτικός Εσωτερικός έλεγχος
- Δειγματοληπτικός έλεγχος του πάχους των ελασμάτων της Δεξαμενής με τη μέθοδο των υπερήχων – κυλινδρικό τμήμα δεξαμενής: από 14,6mm έως 15,0mm, πυθμένες από 9,8mm έως 10,0mm.
- Επιβλεψη της δοκιμής ασφαλιστικών βαλβίδων, REGO με s/n: 24866 – 24867 – 24868 - 24869 ρυθμισμένων σύμφωνα με την μέγιστη πίεση λειτουργίας της δεξαμενής.

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου ήταν ικανοποιητικά και η Δεξαμενή σφραγίστηκε με τα στοιχεία " ec 30173 6 16cc "

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 02/06/2021

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 05-10-2017

Για την EUROCERT

Β. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιθεωρητής

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ.

Η Eurocert κατά την παροχή υπηρεσιών δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιαδήποτε συμβουλής ή πληροφορίας παρέχεται από την ίδια ή τους υπαλλήλους της, εκπροσώπους και εν γένει προστιθέμενες της, με εξαίρεση τα όσα παρέχονται στο ισχύον πιστοποιητικό και δεν εφύονται για οποιαδήποτε απόλαση, ζημιά ή βλάβη που τυχόν υφίσταται οποιαδήποτε πρόσωπο και που οφείλεται σε ενέργεια, παράλειψη ή σφάλμα οποιαδήποτε φύσης και με οποιοδήποτε τρόπο και αν κροκληθεί από την Eurocert. Κατ' εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που ένα πρόσωπο, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Eurocert ή στηριζόμενο σε οποιαδήποτε πληροφορία δόθηκε από και για λογαριασμό της Eurocert, υφίσταται απόλαση ή βλάβη που αποδεδειγμένα οφείλεται σε αμέλεια ενέργεια, παράλειψη ή σφάλμα της Eurocert, τότε και μόνον τότε η Eurocert θα καταβάλει αποζημίωση σ' αυτό το πρόσωπο, η οποία δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της αμοιβής που τυχόν χρεώσε η Eurocert για αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία.



ΔΠ13.15/Ε01/19-01-09

Χλός 89 & Λυκοδύσεως 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ.: ++30 210 62.52.495, 30 210 62.53.927 - Fax: ++30 210 62.03.018
Internet site: www.eurocert.gr - e-mail: eurocert@otenet.gr

Σελίδα 1 από 1