



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα, 24/10/2013

Αριθ. Πρωτ. : 4163

Αριθ. Φακ. : Φ14.1718

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα : 45110
Τ.Θ. : 1107
Πληροφορίες : Γεωργούλας Χρήστος
Τηλέφωνο : 2651087163
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : c.georgoulas@php.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πανταζή Γρηγόριο
Σπ. Λάμπρου 35
45333, Ιωάννινα
(με θεωρημένα σχέδια)

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3267/Φ14.1718/26-7-2012 άδειας εγκατάστασης ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ λόγω αλλαγών στο μηχανολογικό εξοπλισμό , κτιριακών αλλαγών και αλλαγής της μεθόδου επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 10.20.1, 10.20.11, Εκπρόσωπος : Πανταζής Γρηγόριος

10.20.21

Α.Φ.Μ: 061415422

Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή

Έτος ίδρυσης: 2012

Περιοχή: «Μαντάνια Βελλάς» Δ..Ε. Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου
Δ.Ο.Υ: Α ' & Β ' Ιωαννίνων
Περιβαλλοντική Κατηγορία: Β

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011, της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β/11-04-2012).
2. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012) και την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012).
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ3/14728/1993(ΦΕΚ /477/Β/1-7-1993) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».
5. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/27-06-2010).
6. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
7. Την με αριθ. πρωτ. 3267/Φ14.1718/26-7-2012 άδεια εγκατάστασης
8. Το αριθ. πρωτ.3815 /17-09-2013 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας.
9. Το με αριθ. πρωτ 3815/Φ14.1718/18-9-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν σε απάντηση του ερωτηματολογίου
10. Την αριθ. πρωτ.4163/15-10-2013 αίτηση του Πανταζή Γρηγορίου για τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3267/Φ14.1718/26-7-2012 άδειας εγκατάστασης
11. Την μηχανολογική μελέτη και τα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν για θεώρηση.
12. Την από 24-10-2013 έκθεση- εισήγηση της υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε λόγω αλλαγών στο μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κτιριακών αλλαγών και αλλαγής της μεθόδου επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων την με αριθ. πρωτ. 3267/Φ14.1718/26-7-2012 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στη ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και εγκρίνουμε τα νέα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και τα οποία συνοδεύουν την παρούσα

Ισχύς Μηχανολογικού Εξοπλισμού:

	Κινητήρια	Θερμική	Αξία
Εγκεκριμένη με την α.π. 3267/26-7-2012 άδεια εγκατάστασης			
Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	105,70 KW	20 KW	273.000 €
Μηχ. Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος:	-	-	-
Αιτούμενη *			
Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	83,70 KW	20 KW	193.000 €
Μηχ. Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος:	1,60 KW	10 KW	12.000 €
Σύνολο	85,30 KW	30 KW	205.000 €

Δεξαμενές εγκεκριμένες με την α.π. 3267/26-7-2012 άδεια εγκατάστασης

Αριθμός	Περιεχόμενο	Χωρητικότητα	Αρ. κατασκευής	Π.Ε.	Φορέας	Λήξη Π.Ε.
Μία (1)	Υγραέριο	0,5 κυβ. μέτρα				

Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

Η αριθ. πρωτ. 3267/Φ14.1718/26-7-2012 άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ως εξής:

1. Η Ε2-3 Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση για τα Υγρά Απόβλητα αντικαθίσταται με την ακόλουθη:
Ε2-4 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997) όπως ισχύουν.
2. Τα παράβολα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 αντικαθίστανται με παράβολο δυνάμει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012 ΦΕΚ 3533Β ύψους 60 ΕΥΡΩ στο λογαριασμό 0104011710000050 στην Τράπεζα «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ»

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η αριθ. πρωτ. 3267/Φ14.1718/26-7-2012 άδεια εγκατάστασης.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955, του άρθρου 25 του Ν.3325/2005 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ:

Α/Α	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	ΑΒ1587	T-BANK	200,00

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847
2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
3. Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
4. Αστυνομικό Τμήμα Δελβινακίου
5. Δ.Ο.Υ. Α&Β Ιωαννίνων
5. Δήμος Ιωαννιτών - Δ/ση Πολεοδομίας
(με θεωρημένα σχέδια)

Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο Φ14.1718



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ιωάννινα, 26/07/2012

Αριθ. Πρωτ. : 3267

Αριθ. Φακ. : Φ14/1718

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα : 45110
Τ.Θ. : 1107
Πληροφορίες : Γεωργούλας Χρήστος
Τηλέφωνο : 2651087163
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : c.georgoulas@php.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πανταζή Γρηγόριο
Σπ. Λάμπρου 35
45333, Ιωάννινα
(με θεωρημένα σχέδια)

ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 10.20.1, 10.20.11, Εκπρόσωπος : Πανταζής Γρηγόριος

10.20.21

Α.Φ.Μ: 061415422

Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή

Έτος ίδρυσης: 2012

Περιοχή: «Μαντάνια Βελλάς» Δ..Ε. Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου
Δ.Ο.Υ: Α ' & Β' Ιωαννίνων
Περιβαλλοντική Κατηγορία: Β

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011, της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β/11-04-2012).
2. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012) και την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012).
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ3/14728/1993(ΦΕΚ /477/Β/1-7-1993) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».
5. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/27-06-2010).
6. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
7. Την αριθ. πρωτ. 3267/26-07-2012 αίτηση του Πανταζή Γρηγορίου.
8. Το αριθ. πρωτ. 2311/12-06-2012 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας.
9. Την αριθ. πρωτ. 42874/6079/12-7-2012 βεβαίωση χρήσης γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.
10. Την μηχανολογική μελέτη και τα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν για θεώρηση.
11. Την από 26-07-2012 έκθεση- εισήγηση της υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στη ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, όπως αυτή εικονίζεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφαση και με τα πιο κάτω γενικά στοιχεία:

- Δραστηριότητα:** ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ
- Θέση:** «Μαντάνια Βελλάς» Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- Επωνυμία Φορέα :** ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
- Δήμος :** ΠΩΓΩΝΙΟΥ
- Ισχύς Μηχ/κού Εξοπλ.:**

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς	Θερμική ισχύς	Αξία
Αιτούμενη	105,70 KW	20 KW	273.000,00 €
Σύνολο	105,70 KW	20 KW	273.000,00 €

Δεξαμενές	Περιεχόμενο	Χωρητικότητα	Αρ.κατασκευής	Π.Ε.	Φορέας	Λήξη Π.Ε.
Μία (1)	Υγραέριο	0,5 κυβ. μέτρα				

2. Για την μονάδα θα πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις:

Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τιμμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

A8 Απαγορεύεται το μάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% – βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Υγρά Απόβλητα

E1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

E2-3 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για γεωργική χρήση (άρδευση), σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 54/Β/8-3-2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β'/14.3.1997) όπως ισχύουν.

Στερεά Απόβλητα

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z12 Η υλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι προαναφερόμενες ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους
- i. Να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (όπως, τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).
 - ii. Να τηρούνται οι αστυνομικές, οι υγειονομικές και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.
 - iii. Πριν από κάθε οικοδομική εργασία η ενδιαφερόμενη εταιρεία να εφοδιασθεί με άδεια οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
 - iv. Να εκτελεστούν τα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ1589/104/06 (ΦΕΚ 90Β) "περί λήψης μέτρων πυρασφάλειας".
 - v. Να ληφθούν κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.
 - vi. Να τηρούνται οι Π.Π.Δ. για τη μονάδα όπως αυτές ορίστηκαν στην παράγραφο 2 της άδειας.
 - vii. Η ηλεκτρική εγκατάσταση να εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 - viii. Η εγκατάσταση να αποπερατωθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ετών
4. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια αν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
5. Η υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των παραπάνω διατάξεων.
6. Η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου εκτός αυτού που αναφέρεται στην άδεια αυτή και η αλλαγή της επωνυμίας ή του φορέα αυτής γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας μας.
7. Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης.
8. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
9. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας της ισχύος της παρούσης άδειας εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας:
- Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης
 - Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
 - Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
 - Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα.
 - Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β/2006) και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993) αντίστοιχα.
 - Άδειες λειτουργίας από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής για την εγκατάσταση και τον κλίβανο αποτέφρωσης.
 - Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας.

- Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ της δεξαμενής υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση.
- Άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 54/Β/8-3-2011) όπως ισχύει.
- Παράβολα, δυνάμει της ΚΥΑ Φ15/οικ. 7814/614 (ΦΕΚ 542Β/2011), στην Τράπεζα Τ-BANK στον Αριθ. Λογ. 010 4011510000774 ύψους 37,75 € στον Αριθ. Λογ. 010 4011510000817 ύψους 18,75 €

10. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011, Ν.3325/2005 και την αριθ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) Υπουργική Απόφαση.

11. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955, του άρθρου 25 του Ν.3325/2005 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ:

Α/Α	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	ΑΒ2120	Τ-BANK	125,00
2	ΑΒ2127	Τ-BANK	62,50

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847
2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
3. Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
4. Αστυνομικό Τμήμα Δελβινακίου
5. Δήμος Ιωαννιτών - Δ/ση Πολεοδομίας
(με θεωρημένα σχέδια)

Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο Φ14.1718



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ : Ε. Βαγγέλη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12/7/12

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 42874/6079
ΣΧΕΤ:

Ταχ. Δ/ση : Κωλέττη 4
Τ. Κ. : 45221
Τηλέφωνο : 2651361145
Fax : 2651024861
e-mail: evageli@ioannina.gr

Προς: κ. Πανταζή Γρηγόριο
Σπύρου Λάμπρου 35
Ιωάννινα

ΘΕΜΑ: Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Το υπ' αριθ. πρωτ. 42874/6079/14.6.12 αίτημά σας

Απαντώντας στο (α) σχετικό και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ./24.5.85 «Δόμηση εκτός σχεδίου» (ΦΕΚ 270Δ/85), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4056/12 (ΦΕΚ 52Α/12.3.12) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις της παρ. 3ε του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 31722/4.11.11 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες...» (ΦΕΚ 2505 Β/4.11.11)

σας γνωρίζουμε ότι τα υπ' αριθ. 185 και 188 αγροτεμάχια αγροκτήματος Μονής Βελλάς έτους 1969, που εμφανίζονται στο συνημμένο στο αίτημα τοπογραφικό διάγραμμα, βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 και κάτω των 2000 κατ., περιοχή όπου επιτρέπεται η χρήση βιοτεχνικού κτιρίου «καπνιστήριο-επεξεργασίας νωπών ψαριών και παγοποιείο» σε εκτάσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της (3) σχετικής δεν είναι χαρακτηρισμένες ως γη υψηλής παραγωγικότητας (με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα), εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 20 του Ν.4056/12 που καταγράφονται και βεβαιώνονται με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού και τηρηθούν οι λοιπές διατάξεις για την αδειοδότησή του.

Συνημμένα: Τοπογραφικό διάγραμμα

- Ε.Δ.
1. Φ.Α.
2. Ε. Βαγγέλη
3. Φ. Χρήσεων γης

Μ.Ε.Δ

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
Δ/σης Περι/τος & Πολεοδομίας

Κων/νος Πανταζής
Αρχιτέκτων μηχανικός



Κων/νος Πανταζής
13/07/2012