



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ιωάννινα, 07-04-2014

Αριθ. Πρωτ. : 1124

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1191

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο, Τ.Θ. 1107  
 Ταχ. Κάδικα : 45110  
 Πληροφορίες : Α. Γκιζάς  
 Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145  
 Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965  
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.gkizas@php.gov.gr

**ΠΡΟΣ :** ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.  
 ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 (με θεωρημένα σχέδια)

**ΘΕΜΑ : «Χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου στη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ξηρών καρπών και καφέ της εταιρίας ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. κατόπιν πραγματοποιηθείσας μηχανολογικής επέκτασης»**

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 10.39, 10.83.1	Εκπρόσωπος: Σδούκος Αντώνιος
Α.Φ.Μ: 099803798	Περιοχή: «ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων – Οδός Νο.8»
Κατηγορία όχλησης: ΜΕΣΗ	Δ.Ο.Υ: Ιωαννίνων
Έτος ίδρυσης: 2003	Περιβαλλοντική Κατηγορία: Β'

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**Εγοντας υπόψη :**

- Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011, της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β/11-04-2012).
- Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ιδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
- Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012), την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) και την αριθ. οικ.14684/914/Φ.15 ΥΑ (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012).
- Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/27-06-2010).
- Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
- Το αριθ. πρωτ. 2586/28-06-2013 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε.

7. Το αριθ. πρωτ. 2586/Φ14.1191/01-07-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο προσδιορίστηκαν τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν σε απάντηση του παραπάνω ερωτηματολογίου.
8. Την αριθ. πρωτ. 1124/11-03-2014 αίτηση της εταιρείας ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.
9. Την αριθ. πρωτ. 712/Φ14.1191/11-03-2008 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου της μονάδας
10. Το αριθ. πρωτ. 11514 Φ.701.4/14-12-2006 πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Δ/νσης Π. Υ. Ιωαννίνων.
11. Την από 30-10-2013 υπεύθυνη δήλωση στατικής επάρκειας του αρμόδιου μηχανικού κ. Χρήστου Αναστασίου.
12. Την αριθ. πρωτ. 1354/04-04-2014 βεβαίωση καταλληλότητας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
13. Το αριθ. 1116/14/19-02-2014 πιστοποιητικό ελέγχου δεξαμενής υγραερίου (LPG) του φορέα ελέγχου TUV AUSTRIA HELLAS.
14. Τη μηχανολογική μελέτη και τα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν για θεώρηση.
15. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του φορέα και των αρμοδίων μηχανικών που υποβλήθηκαν.
16. Την από 04-04-2014 έκθεση - εισήγηση της υπηρεσίας μας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε **ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αορίστου χρόνου στη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ξηρών καρπών και καφέ της εταιρίας «ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.» με τα παρακάτω στοιχεία:**

- **Δραστηριότητα :** ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΦΕ

- **Επωνυμία Φορέα:** ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.

- **Θέση :** Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δήμος ΖΙΤΣΑΣ

Θέση: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΔΟΣ Νο.8

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	237,48 KW	0 KW	3.246.197,66 €
Ζητούμενη	6,00 KW	1,20 KW	104.000,00 €
Σύνολο	243,48 KW	1,20 KW	3.350.197,66 €

Δεξαμενές	Περιεχόμενο	Χωρητικότητα	Αριθ./έτος κατασκευής	Αριθ. Πιστοπ.	Λήξη Πιστοπ.	Φορέας Πιστοποίησης
Mία (1)	Υγραέριο	3.000 lt	96476/1985	1116/14	30-01-2019	TUV AUSTRIA HELLAS

Όροι :

1. Για την μονάδα θα πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.):

Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαπούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διαπάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τόπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καώσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διαπάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διαπάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB.

Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καώσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/B) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/B/2011).

Δ3 Η απαγογή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

**Δ4** Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειπουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% – βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/B/2007)), ντήξει ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/B/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

**Δ5** Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

**Δ6** Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

**Δ8** Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

#### Υγρά Απόβλητα

**E1-4** Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης.

**E2-1** Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

#### Στερεά Απόβλητα

**Z1** Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

**Z2** Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/B/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/A/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

**Z3** Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/A/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υποχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/A) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/A) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/A) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/E103/10 (ΦΕΚ 1625/B) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/B) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/A) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των OTKZ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/A).

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/E103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

**Ειδικές Δεσμεύσεις**

**H1** Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης ΥΙγ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718Β') περί εργαστηρίων τροφίμων.

**H7** Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

**Ειδικότερα:**

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

**Οι προαναφερόμενες ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.**

2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν.3982/2011, του Ν.3325/2005 και με τους εξής πρόσθετους όρους:

- α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περίοικων και των εργαζόμενων.
- β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και το πιστοποιητικό πυρασφαλείας να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.
- γ) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της παραγράφου 1 της παρούσας.
- δ) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- ε) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
- στ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
- ζ) Να τηρούνται οι διατάξεις της αριθ. Δ3/14858/93 ΚΥΑ όσων αφορά την εγκατάσταση του υγραερίου της μονάδας

3. Για την απαίτούμενη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 907/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.

4. Ο φορέας στον οποίον εκδίδεται η παρούσα είναι υπόχρεος και υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3982/2011 καθώς επίσης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δύο (2) μηνών να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία μας (άρθρο 23, Ν.3982/2011), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 ή 13 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).

5. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29.

6. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

7. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

### **ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας καταβλήθηκε το εξής παράβολο:

A/A	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	AB2612/05-02-2014	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ	200

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΝΟΥΤΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :**

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος  
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα  
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας  
Πειραιώς 46 & Εποντών - Πειραιάς Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847
2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
3. Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
4. Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων
5. Δ.Ο.Υ. Α&Β Ιωαννίνων

### **Εσωτερική Διανομή:**

- Αρχείο Φ14.1191



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ιωάννινα, 04/04/2014

Αριθ. Πρωτ.::

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1191

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικα : 45110  
Τ.Θ. : 1107  
Πληροφορίες : Γκιζάς Αλέξης  
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145  
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για την Προϊσταμένη της  
Δ/νσης ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Αριθμ. Φακέλ. : Φ14 / 1191

Α.Φ.Μ.: 099803798                    Δ.Ο.Υ.: Ιωαννίνων

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 10.39, 10.83.1      ΟΧΛΗΣΗ: Μέση

**Ζητούμενη άδεια:** άδεια λειτουργίας κατόπιν πραγματοποιηθείσας μηχανολογικής επέκτασης  
**Είδος εγκατάστασης:** Επεξεργασία και τυποποίηση ξηρών καρπών και καφέ

Αριθμ. Πρωτοκ. : 1124/2014

Ιδιοκτήτης: ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΟΣ

Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δήμος : ΖΙΤΣΑΣ

Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΟΣ Νο.8

Έτος ίδρυσης: 2003

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	237,48 KW	0 KW	3.246.197,66 €
Ζητούμενη	6,00 KW	1,20 KW	104.000,00 €
Σύνολο	243,48 KW	1,20 KW	3.350.197,66 €

Δεξαμενές	Περιεχόμενο	Χωρητικότητα	Αριθ./έτος κατασκευής	Αριθ. Πιστοπ.	Λήξη Πιστοπ.	Φορέας Πιστοποίησης
Mία (1)	Υγραέριο	3.000 lt	96476/1985	1116/14	30-01-2019	TUV AUSTRIA HELLAS

έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της παραγράφου 1 της εκδοθείσας άδειας.

- δ)** Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- ε)** Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
- στ)** Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
- ζ)** Να τηρούνται οι διατάξεις της αριθ. Δ3/14858/93 KYA όσων αφορά την εγκατάσταση του υγραερίου της μονάδας

**Εγκρίνεται**

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΟΥΤΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ  
Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
**ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**  
Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18  
Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλ. : 26510-21377  
Αριθμός Πρωτ. : 11514 Φ. 701.4

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 1499β/4/06 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

**Είδος Επιχείρησης :** ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ

**Επωνυμία Επιχείρησης:**

**Επώνυμο :** ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.

**Όνομα :**

**Πατρώνυμο :**

**Οδός/ αριθμός :**

**Περιοχή :** ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


**Δήμος/Κοινότητα :** ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ


**Δημοτικό Διαμέρισμα :**

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ' αρίθμ. 1499β/4/06 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **14/12/2014**

Δύο (2) μήνες πρίν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡ/ΚΗΣ  
ΟΙΚ/ΜΙΑΣ&ΚΤ/ΚΗΣ  
ΔΑΟΚ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ:ΠΟΙΤ/ΚΟΥ&ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 45221  
Πληροφ: Θ. Χαρίση  
Τηλεφ:2651087118  
ΦΑΧ:2651078280  
Email: th.charisi@php.gov.gr

Ιωάννινα 4-4-2014  
Αριθ. Πρωτ: 1354

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/31.8.2006, οι εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας ξηρών καρπών και καφέ του κ. «ΣΔΟΥΚΟΣ ΑΕ» στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων με άδεια λειτουργίας 712/11.3.2008 είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού όπου δίνεται η δυνατότητα μιας επί πλέον συσκευασίας χωρίς να τροποποιείται η δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

