

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1288506 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

★ΑΦΜ

094093851

Αριθμός ΓΕΜΗ

31262729000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

★Επώνυμο

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

X865973

★Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6972016666

★Email

info@nikolaidis-sa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ιωαννίνων

★Δήμος

Ζίτσας

Οδός

ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμός

Ο.Τ.

★Τ.Κ.

45500

Θέση

ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

39.700445

★Γεωγρ. μήκος

20.754714

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

52.10 Αποθήκευση

Τάξη NACE

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Τάξη NACE

46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών

Τάξη NACE

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 4.437,8 m² και ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 2.362,2 m²)

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³

6750

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

6800

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

1334

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Όχι

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

283

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συnergieία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1208/1985

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

1334

★Όγκος (σε κ.μ.)

9369

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

Α.Π. 4354/15-12-2022

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ F1182 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2688/14-03-2023

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠ. 696347/26-05-2023

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. παραβόλου

ΑΡ. ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 18wn44Q7ncMnkPZ2sZaD/31-03-2023

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1315/30-03-2023

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

30.05.2023