



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1138190 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

★ΑΦΜ

094131153

★Αριθμός ΓΕΜΗ

031708729000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

Νικόλαος

★Επώνυμο

Χήτος

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

Σ876487

★Εκδίδουσα αρχή

ΥΑ Ιωαννίνων

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2651061843

★Email

info@zagoriwater.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ιωαννίνων

★Δήμος

Ιωαννιτών

Οδός/Θέση

12ο χιλιόμετρο ΕΟ Ιωαννίνων Κοζάνης, 455 00

Αριθμός

★Τ.Κ.

45500

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

39.7627704

★Γεωγρ. μήκος

20.766013899999996

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

11 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

11 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

11.07.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

11.07.99.01 Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών

11 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

11.07.19 Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών και παραγωγή και εμφιάλωση άλλων μη αλκοολούχων ποτών

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

4237.61

★Θερμική

1

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

300.000

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

κυβικά μέτρα/έτος

★Αρ. εργαζομένων: 51-150

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

5921.26

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων Ναι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Ναι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

3.798.551,30

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Έγκριση εγκατάστασης ΑΔΑ: ΩΕΜΟ7Λ9-Ν6Ν & 4402/2022/03-01-2023 (Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων)

Αρ. άδειας δόμησης

214/1983 & 251/1987

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

6ΙΞΑΟΡ1Γ-ΝΚΤ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

3685 Φ.701.4/17-06-2020

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΒΛΓ1ΟΡ1Γ-Γ50

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

6210/491/18-06-2009

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η παρούσα γνωστοποίηση αφορά την μεταβολή της υφιστάμενης μονάδα εμφιάλωσης νερού που λειτουργεί στην Περίβλεπτο σύμφωνα με την αριθμ. 1138190 (ver.2) 02-07-2020 γνωστοποίηση λειτουργίας λόγω μηχανολογικής επέκτασης- εκσυγχρονισμού καθώς και αφαίρεση της δραστηριότητας παραγωγής πλαστικών φιαλών για την οποία δεν απαιτείται έγκριση νέας εγκατάστασης επειδή είναι σε ισχύ η αριθμ 4986/19-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΜΟ7Λ9-Ν6Ν) σύμφωνα και με το αριθμ. 4402/2022/03-01-2023 (Φ.14.641) έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου

★Αρ. παραβόλου

17pMDogEUrQHih8BK4FR

★Ποσό παραβόλου (€)

180,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

24.02.2023