

Η ανάρτηση των παρακάτω γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 33 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143Α) και στην παρ. 14 της Υ.Α.οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β)

ΣΧΕΔΙΟ 28-8-2012



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΧΡΕΩΘΗΚΕ		
ΤΜΗΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Ο ΓΙΡΟΣΤ.
Τεργοβίαν	16/8/2012	

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(\*) Αρ. Πρωτοκόλλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(\*) Ημερομηνία 3464

16/8/2012

Ο/Η Όνομα	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΛΑ	Επώνυμο	ΒΑΣΙΛΙΟΥ
Όνομ/μο πατέρα	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΤΛΑ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	A1252014	Εκδούσα Αρχή	Α.Τ. ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ	119504531	ΔΟΥ	Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημερομηνία γέννησης	10/8/1950	Τόπος γέννησης	ΧΑΡΟΚΟΛΙ ΛΑΜΒΕΤΙΔΟΣ ΙΩΑΝ.
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 25 45221		
Τηλέφωνα	2651093710		
e-mail		Φαξ	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης με την επωνυμία «...ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΛΑ...» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 17/5/2012 [ημερομηνία] υπ' αριθ. 1728 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.
- Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη :
  - Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,

- Τηρεί, εφόσον προβλέπονται, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α. .... και ειδικότερα τις ακόλουθες: .....
- Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

**Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:**

1. Παράβολο
2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο
3. Βεβαίωση χρήσης γης
4. ΑΕΠΟ (εφόσον δεν υφίστανται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
5. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
6. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού στατικής ελαστικότητας
7. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας ατμολεβήτα
8. Πιστοποιητικό παραλαβής ατμολεβήτα
9. Συμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Ο / Η δηλών/ούσα



(Ημερομηνία & Υπογραφή)

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής



Παρελήφθηκε όμοια  
Ιωάννινα 23-8-2012  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΟΥΤΣΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ιωάννινα 22- 08 - 2012

Αριθ. Πρωτ.: 2577

Δ/ση: Διοικητήριο  
Τ.Κ.: 45221  
Πληροφορίες: Στ. Μπαλάτ – Αικ. Νάστου  
Τηλέφωνο: 2651364137  
fax: 2651087136

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ

**ΘΕΜΑ:** «Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας Στεγνοκαθαριστηρίου»

Σχετ :α) Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87τ.Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
β) Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών διατάξεων», άρθρο 10  
γ) Αριθ. Α1β/8577/83 ΦΕΚ.526/24-9-83 τ.Β' Υγειον. Διάταξη όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ.πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643/07 Υπουργική Απόφαση  
δ) Την ΚΥΑ 12710/860/Φ.15/2007(ΦΕΚ 1026τ. Β') όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 19249/891/Φ15/2008(ΦΕΚ 1908 τ. Β')  
ε) Το άρθρο 4 του Ν. 3325/2005 ( ΦΕΚ 68 τ.Α' )  
στ) Η από 21-08-2012 έκθεση επιθεώρησης καταστήματος

Βεβαιώνεται ότι το κατάστημα « **ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ** » της **Βασιλείου Δημητρούλας** του **Δημητρίου** που βρίσκεται στην οδό Μπιζανίου 2 στην Δ.Κ Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών, επιθεωρήθηκε από αρμόδιους Υγειονομικούς Υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και κρίθηκε **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ** από Υγειονομικής άποψης.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε για την χορήγηση άδειας λειτουργίας «**ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ** » , γιατί πληροί τους όρους των ανωτέρω ( γ ) και ( δ ) σχετικών.

**Μ.Ε.Π.**

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

α.α  
ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Δ/ση Κωλέττη 4  
Τ.Κ. 45221  
Πληροφορίες: Χ. ΒΛΑΧΟΥ  
Τηλέφωνο :2651079921

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22. 2. 2012

Αρ. Πρωτ.: 1111

**ΠΡΟΣ: κ. Βασιλείου Δημητρούλα**  
Τηλ: 2651078733

ΚΟΙΝ:

**ΘΕΜΑ: «Χρήσεις γης στη Δ.Κ. Πεδινης Δ.Ε. Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών.»**

ΣΧΕΤΙΚΑ: (α) Το με αριθ. πρωτ. 1111/31. 1. 2012 αίτημά σας.

Απαντώντας στο ως άνω σχετικό αίτημα και έχοντας υπόψη την αριθ. 6919/17.11.1994 απόφαση Ν.Ι., (ΦΕΚ 1271/Δ/6.12.1994), «έγκριση μελέτης πολεοδομησης και επέκτασης οικισμού Πεδινης Ν. Ιωαννίνων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 49/17.1.2002 απόφαση Ν.Ι., (ΦΕΚ 90/Δ/12.2.2002), «τροποποίηση και επέκταση του Ρ.Σ. Πεδινης Δήμου Μπιζανίου Ν. Ιωαννίνων», με τις οποίες καθορίστηκε η χρήση γενικής κατοικίας στους οικοδομήσιμους χώρους όπως αυτή προσδιορίζεται με το αρ. 3, του Π.Δ. της 23.2.1987, (ΦΕΚ 166/Δ/), σας γνωρίζουμε ότι στο Ο.Τ. 60 της ως άνω περιοχής επιτρέπεται η χρήση στεγνοκαθαριστηρίου εφόσον:

1. πρόκειται για επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης όπως αυτό προσδιορίζεται από το αρ. 2, παρ. 1β του ν. 3325/2005, ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005, «ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης...»,
2. υπάρχουν και οι λοιπές απαραίτητες εγκρίσεις για την αδειοδότηση αυτής.

Μ.Ε.Δ.

η αναπληρώτρια προϊσταμένη  
Δ/σης Περ/ντος & Πολ/μίας

ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ  
αρχιτέκτονας μηχανικός με βαθμό Β



Αριθμός Απόφασης  
Ιωάννινα 23-2-2012

**Ε.Α.**

1. χρ. αρχείο
2. Χ. ΒΛΑΧΟΥ
3. Φ. απαντ. αιτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ  
Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18 Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλ. : 26513-70511,70513  
Αριθμός Πρωτ. : 3267 Φ. 701.4

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 2794/4/12 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

**Είδος Επιχείρησης :** ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

**Επωνυμία Επιχείρησης:**

**Επώνυμο :** ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

**Όνομα :** ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

**Πατρώνυμο :** ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Οδός/ αριθμός :** ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2

**Περιοχή :** ΠΕΔΙΝΗ

**Δήμος :** ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**Δ.Κ. ή Τ.Κ. :**

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 2794/4/12 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **2/5/2020**  
για τους παρακάτω χώρους :  
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται χωρίς την διενέργεια αυτοψίας. Η υπηρεσία μας μέσα σε διάστημα 2 μηνών θα διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη θα ανακαλέσει το πιστοποιητικό και θα κοινοποιήσει την απόφασή της στην αδειοδοτούσα αρχή.

Δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Ιωάννινα 2/5/2012  
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
  
Δημοσθένης Π. Αναγνωστάκης  
Υπάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 1397  
Ημερομ.: 17-4-2012



ΧΡΕΩΘΗΚΕ

ΤΜΗΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΔΑ: Β4ΩΦ7Λ9-5ΛΕ
Υποδομές	17-4-2012	

Φ.Δ.4

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,**  
**ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ**  
**ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡ/ΜΙΑΣ**  
**Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας : 45221  
Πληροφορίες : Δ. Γεωργίου  
Τηλέφωνο : 2651087331  
FAX : 2651073862  
Email : [d.georgiou@php.gov.gr](mailto:d.georgiou@php.gov.gr)  
http : [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Ιωάννινα, 12.4.2012  
Αριθ. πρωτ. 27648/1620  
Σχετ.: 7732/443, 25690/1512, 26621/1566

**ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

ΑΡΧΕΙΟ  
Ιωάννινα 23-4-2012  
Μ.Ε.Π.  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΟΥΤΣΟΥ  
ΠΕ με αριθμό

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Στεγνοκαθαριστηρίου, συνολικής εγκατεστημένης κινητήριας ισχύος 11,04 KW και θερμικής ισχύος 20,30 KW, της κας Δημητρούλας Βασιλείου, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο ισόγειο υφιστάμενης οικοδομής που βρίσκεται στον οικισμό Πεδινής της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Τ. 60).

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» [ΦΕΚ 87/Α/27.6.2010].
2. Το Π.Δ. 140/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» [ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010].
3. Την με αριθ. 38335/3071/10.6.2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειάρχων Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.» [ΦΕΚ 1471/Β/17.6.2011].
4. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος [ΦΕΚ 209/Β/2011].
6. Τη με αριθ. 1958/13.1.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. [ΦΕΚ 21/Β/2012] «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 209/2011)» **και ειδικότερα η κατάταξη της δραστηριότητας του θέματος στη Β Κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της εν λόγω Κ.Υ.Α. και ειδικότερα σ'αυτές του Πίνακα 1 (Ομάδα 9<sup>η</sup> - Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις - Α/Α είδους δραστηριότητας 223 «- Στεγνοκαθαριστήρια») του Παραρτήματος ΙΧ αυτής.**
7. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. 13727/724/24.7.2003 «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003].
8. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων



- (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91) "» [ΦΕΚ 332/Β/20.3.03].
9. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005] και ειδικότερα την παραγρ.1β του άρθρου 2 αυτού.
  10. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 10071/455/Φ.15.1/17.5.2006 «Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α')» και ειδικότερα το εδάφιο ιδ του άρθρου 2 αυτής.
  11. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 117/4.3.2004 Π.Δ. [ΦΕΚ 82/Α/5.3.2004] «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95 "σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" και 2002/96 "σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" του Συμβουλίου της 27<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2003».
  12. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 15/31.1.2006 [ΦΕΚ 12/3.2.2006] «Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/04 (82/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003».
  13. Την από 25.1.2012 αίτηση της κας Δημητρούλας Βασιλείου, με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η Περιβαλλοντική Έκθεση (Π.Ε.) της μονάδας του θέματος.
  14. Το με αριθ. πρωτ. 7732/443/9.3.2012 έγγραφό μας, με το οποίο ζητήθηκε από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων, την 8<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου και την ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων η γνώμη της ως προς το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Έκθεσης της μονάδας του θέματος.
  15. Το με αριθ. πρωτ. 573/16.3.2012 έγγραφο (θετική γνωμοδότηση) της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, σε απάντηση του παραπάνω (14) σχετικού εγγράφου μας.
  16. Το με αριθ. πρωτ. 0687/19.3.2012 έγγραφο (θετική γνωμοδότηση) της ΙΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, σε απάντηση του παραπάνω (14) σχετικού εγγράφου μας.
  17. Το με αριθ. πρωτ. 1134/22.3.2012 έγγραφο (θετική γνωμοδότηση) της 8<sup>ης</sup> Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σε απάντηση του παραπάνω (14) σχετικού εγγράφου μας.
  18. Το με αριθ. πρωτ. 1111/22.2.2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολυενομορίας σχετικά με το επιτρεπτό της χρήσης της δραστηριότητας του θέματος στην αναφερόμενη θέση.
  19. Το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 της παραπάνω (8) σχετικής Κ.Υ.Α.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε σύμφωνα με το άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 11014/703/Φ104/ 14.3.03 [ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003] τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση και λειτουργία Στεγνοκαθαριστηρίου, συνολικής εγκατεστημένης κινητήριας ισχύος 11,04 KW και θερμικής ισχύος 20,30 KW, της κας Δημητρούλας Βασιλείου, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο ισόγειο υφιστάμενης οικοδομής που βρίσκεται στον οικισμό Πεδινής της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Τ. 60):

#### **Α) ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

**Φορέας λειτουργίας - κύριος του έργου είναι η κα Δημητρούλα Βασιλείου.**

**Υπεύθυνη για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας ορίζεται η κα Δημητρούλα Βασιλείου, σύμφωνα και με την υποβληθείσα Περιβαλλοντική Έκθεση.**

**Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τη θεωρημένη Περιβαλλοντική Έκθεση και τα συνημμένα σχέδια:

**Β1. Είδος δραστηριότητας:**

Επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης.

**Β2. Κατάταξη βάσει της με αριθ. 1958/13.1.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. [ΦΕΚ 21/Β/2012].**

Η μονάδα κατατάσσεται στη Β Κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της εν λόγω Κ.Υ.Α. και ειδικότερα σ'αυτές του Πίνακα 1 (Ομάδα 9<sup>η</sup> - Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις - Α/Α είδους δραστηριότητας 223 «-Στεγνοκαθαριστήρια») του Παραρτήματος ΙΧ αυτής.

**Β3. Γεωγραφική θέση**

Η δραστηριότητα θα εγκατασταθεί στο ισόγειο υφιστάμενης οικοδομής επιφάνειας 63,20 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Πεδινή της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών.

**Β4. Περιγραφή Δραστηριότητας**

Με τη χρήση των διαφόρων μηχανημάτων θα γίνεται πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα των ρούχων.

**Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:**

- i) Στον φορέα λειτουργίας και κύριο του έργου
- ii) Στις αρμόδιες για τη λειτουργία του έργου, Υπηρεσίες και Φορείς.

**Γ) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΡΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ****Γ1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.**

Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία της εγκατάστασης, καθορίζεται σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/1981) στα 45 dBA (άρθρο 2 παραγρ.5 του Π.Δ. 1180/81), μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου.

**Γ2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων σε αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.**

Δεν θα γίνεται ουδεμία διάθεση των λυμάτων – αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη της περιοχής.

**Δ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ Ή ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ.****Δ1. Γενικά**

- 1) Για τη λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να χορηγηθούν προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από της κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
- 2) Η δραστηριότητα να περιορισθεί στις εργασίες και λειτουργίες που αναφέρονται στη συνημμένη Περιβαλλοντική Έκθεση.
- 3) Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα η ΗΠ 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προέρχονται από τη λειτουργία της εγκατάστασης.
- 4) Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για τη λειτουργία του έργου να διασφαλίσει, κατά προτεραιότητα, τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος,

καθώς επίσης οφείλει να διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε τέτοια κατάσταση που να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

- 5) Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά κ.λπ.

## **Δ2. Φάση λειτουργίας**

- 1) Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, όπως ηχομόνωση του κτιρίου και μέτρα προστασίας από τις δονήσεις, ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας μετρούμενος στα όρια του γηπέδου να μην υπερβαίνει τα 45 dBA (άρθρο 2 παραγρ. 5 του Π.Δ. 1180/81).
- 2) Τα απορρίμματα της μονάδας (χαρτόνια, σακούλες κ.λ.π.), να συγκεντρώνονται εντός του κτιρίου και με ευθύνη της επιχείρησης να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π.50910/2727/16.12.2003 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003].
- 3) Απαγορεύεται η καύση, τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης): α) των πλαστικών ή ελαστικών υλικών και β) οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος [άρθρο 3 της με αριθ. Οικ. 11535/93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328/Β/93)].
- 4) Τα απόβλητα που προκύπτουν από τη συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του με αριθ. 117/4.3.2004 Π. Δ/τος [ΦΕΚ 82/Α/5.3.2004], όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/31.1.2006 [ΦΕΚ 12/Α/3.2.2006] και ισχύει.
- 5) Ο περιβάλλον χώρος της μονάδας να διατηρείται καθαρός και να μην αποθηκεύονται σ' αυτόν τα κατεστραμμένα υλικά.
- 6) Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, των επισκεπτών, της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.
- 7) Η παρούσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων παύει να ισχύει αν για οποιονδήποτε λόγο αυξηθεί η εγκατεστημένη ισχύς των μηχανημάτων της μονάδας.

## **Ε) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ.**

Ο προτεινόμενος χώρος Βρίσκεται μέσα στη **Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)** με ονομασία «**Ευρύτερη Περιοχή πόλις Ιωαννίνων**» και κωδικό **GR2130012**.

## **ΣΤ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΙΣΧΥΕΙ Η ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ.**

Οι προαναφερόμενοι όροι ισχύουν μέχρι **30-4-2022** με την προϋπόθεση ότι:

- 1) Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής Περιβαλλοντικής Έκθεσης.
- 2) Δεν έχουν επιπλέον επιφυλάξεις οι συναρμόδιοι φορείς (Πολοδομία, Δ/νση Ανάπτυξης κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι, πριν από τη λήξη του χρόνου ισχύος της παρούσας που τίθεται παραπάνω, η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να απευθυνθεί απαραίτητα στην Υπηρεσία μας για ενδεχόμενη επανεξέταση των εγκρινόμενων περιβαλλοντικών όρων.

Για τη βελτίωση, τροποποίηση, ή εκσυγχρονισμό βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην μελέτη, υπό τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 [ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011].

**Ζ)** Αρμόδια όργανα ελέγχου για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Απόφασης είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν.1650/86 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει.

**Η)** Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται για την επιβολή πρόσθετων όρων ή την τροποποίηση των υφιστάμενων εάν κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις που δεν είχαν

προβλεφθεί από τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. 8) του Ν.3010/2002.

- Θ)** Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση της δραστηριότητας με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτά ισχύουν.
- Ι)** Η υποβληθείσα Π.Ε. και το ερωτηματολόγιο του πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/5387/25-3-1990 (ΦΕΚ 678/Β) καθώς και τα συνημμένα σ' αυτό, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εγκατάστασης και θα επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Κ)** Η παρούσα απόφαση εξεδόθη βάση των προσκομισθέντων στοιχείων και εκπίπτει ως άκυρη εάν αποδειχθεί ότι αυτά είναι ελλιπή ή αναληθή.

Κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Έκθεσης της δραστηριότητας του θέματος δεν εξετάστηκαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας, ως θέματα μη αρμοδιότητάς μας.

Ο φορέας υλοποίησης της υπόψη δραστηριότητας βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης της παρούσας απόφασης στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ. Η.Π. 37111/2021/26.9.03 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1391/Β/29.09.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002».

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/10.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

Η εγκρινόμενη  
με την παρούσα  
Περ/κή Έκθεση

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΘΕΟΔΩΡΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ**

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Φακ. **Ε.Π.Ο. (Β7/12)**
2. κο Φ. Κολιό
3. κο Δ. Γεωργίου



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Ο υπάλληλος της Δ/σης

17/4/12

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:**

1. κα Δημητρούλα Βασιλείου  
Τ.Θ. 190  
45500 – Πεδινή  
Δήμου Ιωαννιτών  
**[με συν/νη Περ/κή Έκθεση]**
- ✓ 2. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων  
Διοικητήριο – Ενταύθα  
**[με συν/νη Περ/κή Έκθεση]**
3. Περιφερειακό Συμβούλιο  
Διοικητήριο – Ενταύθα  
[Για να λάβει γνώση και να προβεί  
στη δημοσιοποίηση της παρούσας  
σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 5 (παρ.1) της Κ.Υ.Α. με  
αριθ. Η.Π. 37111/2021/26.9.03  
(ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03)]
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147  
11251 – ΑΘΗΝΑ
5. 8<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
Βυζαντινό Μουσείο – Κάστρο  
45221 – Ενταύθα
6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων  
και Τεχνικών Έργων Ηπείρου  
Ασωπίου 9  
45444 – Ενταύθα
7. ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών  
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων  
Πλατεία 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 6  
45221 – Ενταύθα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α' - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ιωάννινα 19/11/2009

Αριθ. Πρωτ. : 2608

Αρ. Πιστοποιητικού:133/Φ15.188

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο, Τ.Θ. 1302  
Ταχ. Κώδικα : 45110  
Πληροφορίες : Τερροβίτης Χρήστος  
Τηλέφωνο : 2651364163-2651087163  
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση :

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

Ο ατμολέβητας με μέγιστη πίεση ατμού 6 at που έχει εγκατασταθεί στο ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην οδό Ζιζανίου 5 του Δ.Δ. Πεδινής του Δήμου Ζιζανίου και που κατασκευάστηκε το έτος 1998 από το εργοστάσιο CAMPIEL στο ΜΙΛΑΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ με αύξοντα αριθμό κατασκευής 89589 υποβλήθηκε την 19/11/2009 σε έλεγχο παραλαβής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Β.Δ/τος αριθ. 277/1963 και την ΚΥΑ 16289/330 (ΦΕΚ 987/Β/27-05-99).

Για τον παραπάνω ατμολέβητα υπάρχει το αριθ.599-R-09/14-10-2009 πιστοποιητικό δοκιμασίας με υδραυλική πίεση από την ΕΒΕΤΑΜ και η εγκατάστασή του έγινε σύμφωνα με το Β.Δ. 277/1963.

Κατά τον έλεγχο του ατμολέβητα διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:


1. Η κατώτατη στάθμη του νερού στον ατμολέβητα που φαίνεται στο μόνιμο δείκτη, βρίσκεται ..... χιλιοστά πάνω από το ανώτατο επίπεδο των καυσαερίων που βρίσκεται σε επαφή με τον ατμολέβητα και βρίσκεται ..... χιλιοστά.
2. Ο ατμολέβητας έχει βαλβίδα συγκρατήσεως που λειτουργεί αυτόματα, στο σημείο προσαγωγής του σωλήνα τροφοδότησης με νερό. Μεταξύ αυτής της βαλβίδας και του ατμολέβητα υπάρχει αποφρακτική δικλείδα.
3. Η τροφοδότηση του ατμολέβητα με νερό γίνεται με .....
4. Ο ατμολέβητας έχει ένα ατμοφράκτη και ένα κρουνό εκκένωσης.
5. Υπάρχει υδροδείκτης από γυαλί, που έχει ένδειξη ορίου κατώτατης στάθμης νερού.
6. Ο ατμολέβητας έχει ..... ασφαλιστικ..... δικλείδ....., η φόρτιση ..... οποι..... αντιστοιχεί σε πίεση λειτουργίας του ατμολέβητα ..... ατμοσφαιρών.
7. Ο ατμολέβητας έχει μανόμετρο, στην κλίμακα του οποίου φαίνεται με κόκκινη γραμμή το όριο της πίεσης λειτουργίας του. Επίσης έχει διάταξη για την προσαρμογή μανόμετρου ελέγχου.
8. Το λεβητοστάσιο πληρεί όλες τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 22 του Β.Δ. αριθ. 277/30-04-1963.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο ατμολέβητας πληρεί τις διατάξεις του Β.Δ/τος αριθ. 277/63 σε ότι αφορά την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την εγκατάστασή του, μπορεί δε να λειτουργήσει κανονικά εφόσον τηρούνται οι διατάξεις που ισχύουν.

**Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει εφόσον ισχύει το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας του ατμολέβητα και εφόσον δεν έχει γίνει αλλαγή τόσο στον εξοπλισμό όσο και στην εγκατάστασή του γενικά.**

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΡΟΒΙΤΗΣ





# EBETAM (MIRTEC)



Πιστοποίηση προϊόντ  
Αρ. Πιστ. 27  
Πιστοποίηση ΣΔ  
Αρ. Πιστ. 26-2  
Πιστοποίηση προσώπ  
Αρ. Πιστ. 249  
Έλεγχος  
Αρ. Πιστ. 28  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 64 (2)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / INSPECTION REPORT

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ : 35273  
Project Cod. No

A/A : 599-R-09

### 1. ΠΕΛΑΤΗΣ - ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / CUSTOMER - OWNER

Επωνυμία Name	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Διεύθυνση Address	Μπιζανίου 5, ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

### 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / PROJECT INFORMATION

Ιδιοκτήτης Owner	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Κατασκευαστής Manufacturer	CAMPTEL
Περιγραφή Description	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ'
Αριθμός Σειράς Serial No.	89589/1998
Πίεση Λειτουργίας Working Pressure	5 BAR
Πίεση Δοκιμής Test Pressure	10 BAR

### 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / INSPECTION ELEMENTS

Ημερομηνία Επιθεώρησης Date of Inspection	28.09.09
Έλεγχοι κατά την Επιθεώρηση Inspection Activities	ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.
Απαιτήσεις / Προδιαγραφές Specifications / Requirements	ΒΔ 277/1963
Εξοπλισμός που Χρησιμοποιήθηκε Equipment Used	ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
Τοποθεσία Επιθεώρησης Place of Inspection	Μπιζανίου 5, ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**EBETAM** RE**(MIRTEC)** SAΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ : 35273  
Project Cod. No

A/A :599-R-09

**4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ITEMS INSPECTED**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΚΑΤΩΘΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: CAMPTEL / GV125

- ΤΥΠΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ'
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 89589 /3191
- ΕΤΟΣ:1998
- ΟΓΚΟΣ: 0,0248m<sup>3</sup>
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: max 6 BAR.
- ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 10 BAR



**5. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ / ATTACHMENTS****6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / REMARKS - CONCLUSIONS**

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι:

- **Οπτικός Έλεγχος:** Η γενική συνολική εικόνα του λέβητα θεωρείται αποδεκτή.
- **Υδραυλική Δοκιμή σε πίεση 10 bar:** Αποτέλεσμα αποδεκτό. Δεν παρατηρήθηκε πτώση πίεσης ή αστοχία του λέβητα
- **Έλεγχος ασφαλιστικού: BETA AIR:** 5 bar- Ανοίγει στα 5,2 bar, κλείνει στα 5 bar.
- **Παχυμετρήσεις: Κορμός:** 5 έως 5,2 mm  
**Πυθμένες:** 4,9 έως 5,1mm
- **Συνολικά αποτελέσματα ελέγχου αποδεκτά.**

**7. ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / TERMS OF ISSUE**

1. Η παρούσα Έκθεση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολή ή διαφήμισης, αν το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης κρίνει ότι αυτού του είδους η χρήση είναι παραπλανητική.
2. Η παρούσα έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή μη μόνον στο σύνολό της και κατόπιν εγκρίσεως της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ.
1. This report can not be used for promotional or advertising purposes in case that the National Accreditation Council judges that such an action is misleading.
2. This report can be reproduced only in all and always after the permission of EBETAM S.A.

Ο Ελεγκτής /  
The Inspector  
Μ. ΤσουλόπουλοςΗμερομηνία : 14.10.2009  
DateΓια τμήμα Βιομηχανικών Ελέγχων  
For the Industrial Inspection Dept.  
Α. Στάμου