



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα 19/03/2012

Αριθ. Πρωτ. : 905

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1565

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο, Τ.Θ. 1302
Ταχ. Κώδικα : 45110
Πληροφορίες : Τερροβίτης Χρήστος
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : ch.terrovitis@php.gov.gr

ΠΡΟΣ : FGAS eu S.A.
ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων
(με θεωρημένα σχέδια)

ΘΕΜΑ : Άδεια Λειτουργίας αορίστου χρόνου του εργοστασίου ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ μετά από προσθήκη δραστηριότητας ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της εταιρείας FGAS eu S.A..

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 25.61, 33.12, 46.71.13	Περιοχή: ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων
Α.Φ.Μ: 094441689	Δ.Ο.Υ: Β' Ιωαννίνων
Εκπρόσωπος : Κων/νος Φαρμάκης	Επιβλέπων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ
Κατηγορία όγλησης: ΜΕΣΗ	Περιβαλλοντική Κατηγορία: Α2
Έτος ίδρυσης: 2009	

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, και 3325/05, καθώς και του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, της ΚΥΑ 69269/1990 και της ΚΥΑ Η.Π 11014/703/Φ 104 /20-03-2003, της ΚΥΑ 13727/724/24-07-2003 (ΦΕΚ αριθμ. φύλλου 1087/05-08-2003, τεύχος δεύτερο) και της ΚΥΑ Δ3/14728/1993(ΦΕΚ /477/Β/1-7-1993).
2. Τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/05) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ15/ οικ.8101/624 (ΦΕΚ552/Β/05), Φ15/οικ.8102/625 (ΦΕΚ589/Β/05), την ΚΥΑ Φ15/οικ.7814/614 (ΦΕΚ542/Β/05)
3. Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις, την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) και την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012)
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/27.6.2010).
5. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010)
6. Την απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β/1-7-93) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης,

- σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
7. Την ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/19-3-2007) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 5697/590/2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 405/Β/29-3-2000).
 8. Την 10451/929/5-5-1988 απόφαση του ΥΒΕΤ (ΦΕΚ 370/Β/9-6-88) «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους» όπως τροποποιήθηκε με την 12502/206/89 απόφαση (ΦΕΚ 466/Β/1989).
 9. Την 14165/Φ.174/373/27-7-93 (ΦΕΚ 673/Β/1993) απόφαση του ΥΒΕΤ «Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων».
 10. Την αριθ. πρωτ. 905/12/03/2012 αίτηση της εταιρείας FGAS eu S.A. για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας μετά από προσθήκη δραστηριότητας εμφιαλωτηρίου φιαλών υγραερίου - αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου.
 11. Την αριθ. πρωτ. 1610/Φ14.1565/9-7-2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε για την εν θέματι μονάδα άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας επισκευής φιαλών υγραερίου, διάρκειας αορίστου χρόνου, όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία με την αριθ. πρωτ. 1309/Φ14.1565/6-7-2010 απόφασή μας..
 12. Την από 14/3/2012 εισήγηση της υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε **ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** διάρκειας αορίστου χρόνου, μετά από επέκταση, (προσθήκη δραστηριότητας ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ) της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

- **Δραστηριότητα** : ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (χωρίς αποθήκευση φιαλών υγραερίου).

- **Επωνυμία Φορέα**: FGAS eu S.A.

- **Θέση** : Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δήμος Ζίτσας

Οδός ΒΙ.ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χρήση γης : Δεν απαιτείται εντός ΒΙΠΕ

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Επέκταση (προσθήκη δραστηριότητας)	53,7 KW	0 KW	500.000,00 €
Νόμιμα λειτουργούσα	85 KW	35 KW	818.000,00 €
Σύνολο	138,7 KW	35 KW	1.318.000,00 €

Μηχανήματα Προστασίας Περιβάλλοντος-μη παραγωγικά:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Σύνολο	15 KW		

Δεξαμενές					
Περιεχόμενο	Χωρητικότητα	Αρ. κατασκευής	Π.Ε.	Φορέας	Λήξη Π.Ε.
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100014	PE-C-354/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100015	PE-C-355/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100016	PE-C-358/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100017	PE-C-369/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100018	PE-C-391/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100019	PE-C-414/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΣΥΝΟΛΟ	600 κ.μ.				

Όροι :

1. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν. 3325/2005 & 3982/2011 και με τους εξής πρόσθετους όρους:
 - α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων για τους μάντες, τροχαλίες, άξονες και λοιπά στοιχεία που κινούνται επικίνδυνα των διαφόρων μηχανημάτων της εγκατάστασης , εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στον χώρο εργασία, πρόχειρο φαρμακείο κλπ).
 - β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ'αριθ.1626α/Δ3/08 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ90Β'/30.01.06) περί λήψης μέτρων πυροπροστασίας, να ανανεώνεται το Πιστοποιητικό πυροπροστασίας με αριθ.πρωτ. . 2096Φ.701.4/7-4-2011 δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγραφο αυτού στην Υπηρεσία μας.
 - γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη μη πρόκληση οχλήσεων στους γειτονικούς και να τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι με την απόφαση αριθ.πρωτ.88996/29/10/2008 & 14549/1164/20-4-2011 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας , ισχύος μέχρι 31/12/2018 να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους και να προσκομίζεται αντίγραφο αυτών στην Υπηρεσία μας.
 - ε) Να τηρούνται οι διατάξεις της απόφασης Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β/1-7-93) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
 - στ) Να τηρούνται οι διατάξεις της 10451/929/5-5-1988 απόφασης του ΥΒΕΤ (ΦΕΚ 370/Β/9-6-88) «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους» όπως τροποποιήθηκε με την 12502/206/89 απόφαση (ΦΕΚ 466/Β/1989).
 - ζ) Να τηρούνται οι διατάξεις της υπ'αριθ.14165/Φ17.4/373/93 (ΦΕΚ 673/Β'/02.09.93) Υ.Α. περί θέσπισης κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
 - η) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
 - θ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
 - ι) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 - ια) Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ 85/91 (τεύχος Α' ΦΕΚ 38/18-03-91) σχετικά με τη λήψη μέτρων κατά της ηχορύπανσης.
 - ιβ) Να τηρούνται οι όροι της υπ. αριθ. 11253/668/5-8-2009 απόφασης έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών και να ανανεωθεί πριν την λήξη της 14/7/2012.
 - ιγ) Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/19-3-2007) καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2003.Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 5697/590/2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 405/Β/29-3-2000).
 - ιδ) Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην καταχωρηθείσα μελέτη ασφαλείας και σε περίπτωση μετατροπών της εγκατάστασης, της παραγωγικής διαδικασίας ή της φύσης και των ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών να επανεξετάζεται η μελέτη ασφαλείας και να ενημερώνεται η υπηρεσία μας.

2. Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 907/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.
3. Ο φορέας στον οποίον εκδίδεται η παρούσα είναι υπόχρεος και υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3982/2011 & Ν.3325/2005 καθώς επίσης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δυο (2) μηνών να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία μας (άρθρο 23, Ν.3982/2011), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά των άρθρων 12 και 13 της ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012).
4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν 3982/2011.
5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955, του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Με την έκδοση της ανωτέρω άδειας κατεβλήθησαν τα εξής παράβολα:

A/A	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	ΑΒ1199	Τ BANK	187,50
2	ΑΒ1226	Τ BANK	93,75
3	342269	ΕΤΕ	764,31
4	2449529	ΕΤΕ	7,68
5	2449528	ΕΤΕ	19,85
6	83677869	ΔΟΥ (ΑΒ) ΪΩΑΝΝΙΝΩΝ	64,58

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας
και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς
Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847
2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
3. Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
4. Δήμος Ιωαννιτών – Δ/ση Πολεοδομίας
(με θεωρημένα σχέδια)
5. Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων
6. Δ.Ο.Υ. Β' Ιωαννίνων



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννινα... 19... 3... /2012

ΔΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα, 14/03/2012

Αριθ. Πρωτ.:

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1565

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο, Τ.Θ. 1302
Ταχ. Κώδικα : 45110
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Τερροβίτης Χρήστος
Τηλέφωνο : 2651364163-2651087163
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : ch.terrovitis@php.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την Προϊστάμενη της
Δ/σης ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμ. Φακέλ. : Φ14 / 1565

Α.Φ.Μ.: 094441689

Δ.Ο.Υ. : Β' Ιωαννίνων

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 25.61, 33.12 ,46.71.13

ΟΧΛΗΣΗ: ΜΕΣΗ

Ζητούμενη άδεια: Αίτηση Άδειας Λειτουργίας κατόπιν επέκτασης (προσθήκης δραστηριότητας- Εμφιαλωτηρίου φιαλών υγραερίου - Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγραερίου) (άρθρο 19 Ν.3982/2011)

Είδος εγκατάστασης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτοκ. : 905/12-3-2012

Ιδιοκτήτης: FGAS.eu S.A.

ΠΕΡΙΟΧΗ :

Νομός **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Δήμος : Ζίτσας

Δ/ση: ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μηχανήματα- Παραγωγικός Εξοπλισμός		Κινητήρια ισχύς	KW	Θερμική ισχύς	KW
	Νόμιμα Λειτουργούσα	85	KW	35	KW
	Εκσυγχρονισμού		KW		KW
	Αφαιρεθείσα		KW		KW
	Αυθαίρετη		KW		KW
	Κλιματισμού παραγωγής		KW		KW
	Ζητούμενη επέκταση	53,70	KW		KW
	Συνολική	138,70	KW		KW
	Κινητήρια ισχύς μη παραγωγικού εξοπλισμού:	15	KW		

Αξία μηχανημάτων:	Νόμιμα Λειτουργούσα	818.000 €	
	Εκσυγχρονισμού	€	
	Αφαιρεθείσα	€	
	Αυθαίρετη	€	
	Κλιματισμού παραγωγής	€	
	Ζητούμενη επέκταση	500.000 €	
	Συνολική	1.318.000 €	
Αξία μηχανημάτων για προστασία περιβ/ντος:		€	

Δεξαμενές					
Περιεχόμενο	Χωρητικότητα	Αρ. κατασκευής	Π.Ε.	Φορέας	Λήξη Π.Ε.
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100014	PE-C-354/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100015	PE-C-355/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100016	PE-C-358/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100017	PE-C-369/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100018	PE-C-391/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΥΓΡΑΕΡΙΟ	100 κ.μ.	100019	PE-C-414/09	ΕΒΕΤΑΜ	
ΣΥΝΟΛΟ	600 κ.μ.				

Έτος ίδρυσης: 2009

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Άδεια λειτουργίας	Αρ. Αδείας: 1610	Ημ/νία Έκδοσης: 09/07/2009
Αλλαγή επωνυμίας	Αρ. Αδείας: 1309	Ημ/νία Έκδοσης: 06/07/2010

Επιβληθέντα πρόστιμα:

Αίτημα: Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος ζητεί τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας κατόπιν προσθήκης δραστηριότητας Εμφιαλωτηρίου φιαλών υγραερίου - Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγραερίου (άρθρο 19 Ν.3982/2011) υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Ν 3982/2011 και την αριθ.οικ.483/35/Φ.15/2012 Υ.Α (ΦΕΚ 158 Β/3-2-2012).

ΑΝΑΛΥΣΗ: Από τη μελέτη των σχεδίων, του ερωτηματολογίου και των λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν, καθώς και από την αυτοψία που έγινε την 13/3/2012, προκύπτουν τα εξής:

Περιοχή: Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει εντός ΒΠΠΕ.....

Το κτίριο της εγκατάστασης έχει αριθμό οικοδομικής άδειας 64/23-2-2012

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας: Προσκομίσθηκε το με αριθ.πρωτ. 2096Φ.701.4/7-4-2011 Πιστοποιητικό της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περί επαρκείας και καταλληλότητας των μέσων πυροπροστασίας, ισχύος μέχρι 7/4/2016

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Προσκομίσθηκε η με αριθ.πρωτ.88996/29/10/2008 &

14549/1164/20-4-2011 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας , ισχύος μέχρι 31/12/2018 (κατηγ. Α2), της οποίας οι όροι να τηρούνται

Μελέτη ασφαλείας: Καταχωρήθηκε η μελέτη ασφαλείας με το αριθ. οικ. 1383/Φ14.1565/30-5-2011 έγγραφό μας και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/19-3-2007).

Κανονισμός λειτουργίας: Υφίσταται η με αριθ. πρωτ. 11253/668/5-8-2009 απόφαση έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών και ισχύει μέχρι 14/7/2012.

Η μηχανολογική εγκατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί εικονίζεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφαση της Υπηρεσίας .

Α π ό β λ η τ α:

α) Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την λειτουργία του εργοστασίου διοχετεύονται

.....
Δεν υφίστανται

β) Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από την λειτουργία του εργοστασίου διαχειρίζονται

.....
Δεν υφίστανται

γ) Τα λύματα των χώρων υγιεινής διοχετεύονται σε βόθρους

Χρήση γης: Δεν απαιτείται εντός ΒΙΠΕ

Βεβαίωση κατασκευής κόμβου: Δεν απαιτείται

Υδροδότηση:

Βεβαίωση καταλληλότητας: Δεν απαιτείται

Συνθήκες λειτουργίας: Από την λειτουργία της δραστηριότητας δεν προβλέπεται να δημιουργηθούν δυσμενείς επιδράσεις στην περιοχή.

Διαμαρτυρίες: Δεν υποβλήθηκαν

Πρόστιμο:

Παρατηρήσεις:

Υπεύθυνος Μηχανικός: Νικόλαος Ηλίας

Αρ. επιβλέψεων :

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μπορεί να χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια Λειτουργίας κατόπιν επέκτασης (προσθήκης δραστηριότητας Αποθήκευσης – Εμφιαλωτηρίου φιαλών υγραερίου και Διακίνησης) (άρθρο 19 Ν.3982/2011).

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η χορήγηση άδειας Λειτουργίας αορίστου χρόνου κατόπιν προσθήκης δραστηριότητας Αποθήκευσης – Εμφιαλωτηρίου φιαλών υγραερίου και Διακίνησης (άρθρο 19 Ν.3982/2011) της εταιρείας **FGAS eu S.A.** που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ του Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3982/2011 και με την τήρηση των ακολούθων όρων:

Άδεια λειτουργίας

1. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων για τους μιάντες, τροχαλίες, άξονες και λοιπά στοιχεία που κινούνται επικίνδυνα των διαφόρων μηχανημάτων της εγκατάστασης , εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στον χώρο εργασία, πρόχειρο φαρμακείο κλπ).
2. Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ'αριθ.1626^α/Δ3/08 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ90Β'/30.01.06) περί λήψης μέτρων πυροπροστασίας, να ανανεώνεται το Πιστοποιητικό πυροπροστασίας με αριθ.πρωτ. .

2096Φ.701.4/7-4-2011 δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγραφο αυτού στην Υπηρεσία μας.

3. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη μη πρόκληση οχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι με την απόφαση αριθ.πρωτ. ...88996/29/10/2008 & 14549/1164/20-4-2011 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, ισχύος μέχρι 31/12/2018 να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους και να προσκομίζεται αντίγραφο αυτών στην Υπηρεσία μας.
4. Να τηρούνται οι διατάξεις της απόφασης Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β/1-7-93) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
5. Να τηρούνται οι διατάξεις της υπ'αριθ.14165/Φ17.4/373/93 (ΦΕΚ 673Β'/02.09.93) Υ.Α. περί θέσπισης κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
6. Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
7. Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
8. Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
9. Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ 85/91 (τεύχος Α' ΦΕΚ 38/18-03-91) σχετικά με τη λήψη μέτρων κατά της ηχορύπανσης.
10. Να τηρούνται οι όροι της υπ. αριθ. 11253/668/5-8-2009 απόφασης έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών και να ανανεωθεί πριν την λήξη του 14/7/2012.
11. Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/19-3-2007) καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 5697/590/2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 405/Β/29-3-2000).
12. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην καταχωρηθείσα μελέτη ασφαλείας και σε περίπτωση μετατροπών της εγκατάστασης, της παραγωγικής διαδικασίας ή της φύσης και των ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών να επανεξετάζεται η μελέτη ασφαλείας και να ενημερώνεται η υπηρεσία μας.
13. Να τηρούνται οι διατάξεις της 10451/929/5-5-1988 απόφασης του ΥΒΕΤ (ΦΕΚ 370/Β/9-6-88) «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους» όπως τροποποιήθηκε με την 12502/206/89 απόφαση (ΦΕΚ 466/Β/1989).

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΡΡΟΒΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΟΥΤΣΟΥ

Εγκρίνεται
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18
Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. : 26510-21377
Αριθμός Πρωτ. : 2096 Φ. 701.4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 1626α/Δ3/08 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

Είδος Επιχείρησης : ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ

Επωνυμία Επιχείρησης:

Επώνυμο : ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε.

Όνομα :

Πατρώνυμο :

Οδός/ αριθμός : ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περιοχή :

Δήμος : ΖΙΤΣΑΣ

Δ.Κ. ή Τ.Κ. : ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ'αριθμ. 1626α/Δ3/08 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, η οποία εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **7/4/2016**

Δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Ιωάννινα 7/4/2011

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


Μιχαήλ Ε. Κλείτσας
Πύραρχος

614.1565



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Πρωτ.: 1093
 Ημερομηνία: 10/5/2011

ΧΡΕΩΘΗΚΕ		
ΤΜΗΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Ο ΠΡΟΪΤ.
Ιωάννινα : 20 Απριλίου 2011		
Αριθ. Πρωτ.: 14549/1164		
Σχετικά: ΤΕΡΡΟΒΗΚΕ	10/5/2011	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: «FGAS.EY.SA»

5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωάννινα

ΚΟΙΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

- Α) Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
- Β) Δ/ση Ανάπτυξης
- Δ) Δ/ση Δημόσιας Υγείας

Ταχ. Δ/ση: Μ. Κοτοπούλη 62
 Ταχ. Κώδικας: 45445
 Πληροφορίες: Δήμητρα Σπύρου
 Τηλέφωνο: 26510 – 88114
 Fax: 26510 – 88129

ΑΡΧΕΙΟ
 Ιωάννινα 5 - 2011
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
 Ζήκος Κωνσταντίνος
 ΠΕ με βαθμό

ΘΕΜΑ: Αλλαγή επωνυμίας φορέα σε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

- ΣΧΕΤ:** α) Η με αρ.6140/31.10.1998 Απόφαση Νομάρχη Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η οποία έχει ανανεωθεί –τροποποιηθεί με την αρ. 88996/2008 Απόφαση Γ.Γ.Π.Η του έργου: «Μονάδα αποθήκευσης και διανομής υγραερίου (LPG) μετά τμήματος ελέγχου και εμφιάλωσης φιαλών υγραερίου (LPG) της «Κ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε.» η οποία βρίσκεται και λειτουργεί στο Ο.Τ.6 της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων».
- β) Το αρ. πρωτ. 124250/2.4.2004 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. "Διαδικασία παράτασης ισχύος ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενός έργου ή δραστηριότητας, μετά από αλλαγή της επωνυμίας του ιδιοκτήτη ή φορέα υλοποίησής τους.
- γ) Η από 15-04-2011 αίτηση της «FGAS.EU.S.A» με την οποία αιτείται την αλλαγή καταστατικού της «ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε.» και κατά συνέπεια την αλλαγή της των επωνυμίας περιβαλλοντικών όρων αυτής.
- δ) Το αρ. ΦΕΚ 4193 /8-6-2010 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία «Κ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «FGAS.eu» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FGAS.eu SA» και με τον διακριτικό τίτλο «FGAS.eu»

Έχοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (β) σχετικό και τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε απάντηση της (γ) σχετικής με την οποία ζητείται η αλλαγή της επωνυμίας του φορέα στην (α) σχετική Απόφαση ΕΠΟ, σας γνωρίζουμε ότι αφού ελήφθησαν υπόψη τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλατε, εγκρίνεται η αλλαγή της επωνυμίας του φορέα της (α) σχετικής και συγκεκριμένα από «Κ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «FGAS.eu» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FGAS.eu SA» και με τον διακριτικό τίτλο «FGAS.eu»

Εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται μόνο αλλαγή του φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας και όχι τροποποίηση - αλλαγή των χαρακτηριστικών της δραστηριότητας ή ανανέωση της χρονικής ισχύος των περιβαλλοντικών όρων ή διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον, η (α) σχετική ισχύει ως έχει.

Συνεπώς, αναλαμβάνετε όλες τις υποχρεώσεις του προηγούμενου φορέα της συγκεκριμένης δραστηριότητας και επομένως είστε κατά νόμο υπόχρεος για την εφαρμογή και τήρηση και των αναφερόμενων στην (α) σχετική όρων.

Με Ε.Γ.Γ.
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ολγα Πολυχρονιάδου

Εσωτερική διανομή
 Τμ. Π.&Χ. Σχεδ/μού
 Δ. Σπύρου

4931



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Περ/κού & Χωρ/κού Σχεδιασμού

Ταχ. Δ/ση: Μαρ. Κοτοπούλη 62
(Γ1 κτίριο, 3^{ος} όροφος)

Ταχ. Κώδικας: 45445

Πληροφορίες: Δρ. Γιάννης Παπαγιάννης

Τηλέφωνο: 26510 – 83147, 37410

Fax: 26510 – 22533

Ιστοσελίδα: www.epirus.gov.gr

E-mail: ipirpeho@otenet.gr

Ιωάννινα 29 Οκτωβρίου 2008

Αριθ. Πρωτ.: 88996

Σχετικά:

ΧΡΕΩΘΗΚΕ		
ΤΜΗΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Ο ΠΡΟΣΤ.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΕ	3/11/08	

ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΕ

Ο.Τ. 4, ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων
Ροδοτόπι Δ. Πασσαρώνος
(συνημ. ΜΠΕ και σχέδια)

ΚΟΙΝ: ΝΑ Ιωαννίνων

Α) Νομαρχιακό Συμβούλιο

Β) Δ/ση Πολεοδομίας -Τμήμα Περ/ντος

Γ) Δ/ση Ανάπτυξης

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3180

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3-11-08

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΧΕΙΟΝ
30-1-09
Ο Πρόεδρος
ΖΗΤΗΣ ΚΩΝΝΟΣ
ΠΕΡΙΔΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΥ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ/ΤΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και Ανανέωση της απ. 6140/13.10.1999 Απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων με θέμα: "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας εμφιάλωσης, διακίνησης και αποθήκευσης υγραερίου προπανίου και υγραερίου μίγματος προπανίου - βουτανίου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 6 της ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων της εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΕ".

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
2. Το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α) περί « μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α) « Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π».
4. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/ Α/ 11.3.2005) "ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις".
5. Την ΚΥΑ 69269/5387/ 24-10-90 (ΦΕΚ 678 /Β/ 25-10-90).
6. Την ΚΥΑ Η.Π 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.08.2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κ.α.(Α 91)».
7. Την ΚΥΑ 25535/3281/2002(ΦΕΚ 1463/Β/20.11.2002) «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' Κατηγορίας κλπ».
8. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.2003) «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και άλλες διατάξεις (Α' 91).
9. Την ΚΥΑ αρ. 13727/724/24.7.2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) "Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα".
10. Την ΚΥΑ 10245/713/97 (ΦΕΚ 311Β) για τον έλεγχο των πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) από την αποθήκευση βενζίνης (π.χ. τερματικές εγκαταστάσεις και πρατήρια διανομής βενζίνης).

11. Την ΚΥΑ 11641/1942/02 (ΦΕΚ 832/Β/2.7.2002) "Μέτρα και όροι για τον περιορισμό πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις".
12. Την οδηγία 2008/1/ΕΚ (IPPC) σχετικά με την «ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης»
13. Την ΚΥΑ αρ. οικ. 5697/590/Β/2000 (ΦΕΚ 405/Β/29.3.2000) " καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπισης των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών".
14. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ..."
15. Την υπ. αρ. 25301/25.06.2003 (ΦΕΚ 1451/Β/06.10.2003) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ « Έγκριση Περιφερειακού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου».
16. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/29.09.2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του αρ. 3 του Ν. 3010/2002.»
17. Την εγκύκλιο Α.Π. οικ. 122343/19.01.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002.
18. Το με αρ. οικ. 163067/30.1.2007 έγγραφο της Δ/σης Περι/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.
19. Την με αρ. 14096/2979/20.2.2008 (ΦΕΚ 423/Β/2008) Απόφαση Γεν. Γραμμ. Περιφ. Ηπείρου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
20. Την υποβληθείσα Μ.Π.Ε με την από 17.6.2008 αίτησή της "ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΕ"
21. Το με αρ. 51728/8.7.2008 έγγραφο μας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο του θέματος.
22. Η από 10.10.2008 αίτηση της "ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΕ" με την οποία προσκομίστηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία.
23. Η με αρ. 6140/13.10.1999 Απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης, διανομής και διακίνησης υγραερίου δυναμικότητας 381,92 τόνων στη ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων από την "ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΕ".»
24. Η με αρ/ 84/2003 οικοδομική άδεια από την ΝΑ Ιωαννίνων για την ανέγερση δεξαμενών υγραερίου – νερού- ράμπας-πλυντηρίου-γραφείων και αντλιοστασίων της εταιρείας "ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΕ"

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την τροποποίηση και ανανέωση ισχύος της υπ. αρ. 6140/13.10.1999 Απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης, διανομής και διακίνησης υγραερίου δυναμικότητας 381,92 τόνων στη ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων από την "ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΕ".» ως προς την προσθήκη ελέγχου και εμφιάλωσης φιαλών υγραερίου καθώς και την προσθήκη κτιρίου διοίκησης.

Η έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας της δραστηριότητας.

Α. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Η παρούσα μονάδα Αποθήκευσης και διανομής Υγραερίου (LPG) δυναμικότητας 381,92 τόνων θα εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 8152,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 4 της ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων και περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

- Έξι υπέργειες δεξαμενές υγραερίου (διαστάσεων 3,2μ x 13,7μ έκαστη)
- Αντλιοστάσιο υγραερίου (διαστάσεων 3,0 x 3,0)
- Σταθμός μετάγγισης (διαστάσεων 2,0μ x 2,0μ)
- Εμφιαλωτήριο υγραερίου εμβαδού 260,0 τ.μ

- Κτίριο μεταποίησης φιαλών εμβαδού 360,0 τ.μ (έλεγχος στεγανότητας φιαλών, σύστημα ελέγχου βάρους φιαλών και μονάδα βαφής φιαλών). Η μονάδα βαφής περιλαμβάνει: Αεροσυμπιεστή, Ηλεκτροστατική βαφή, Αμμοβολή, φούρνο, κινητήρα αλυσίδας και πνευματική πρέσα ελέγχου φιαλών και η συνολική ισχύς των μηχανημάτων είναι 114KW.
- Κτίριο γραφείων
- Ράμπα αυτοκινήτων εμβαδού 36,0 τ.μ
- Υπαίθρια αποθήκευση φιαλών
- Δεξαμενή νερού εμβαδού 100,0 τ.μ
- Σύστημα ανίχνευσης μίγματος αναφλέξιμων αερίων
- Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης

B. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων & συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας οφείλει να γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην (13) σχετική και επίσης θα πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης καθώς και τη μελέτη ασφάλειας για την εν λειτουργία μονάδας σύμφωνα την ανωτέρω σχετική.

Τυχόν πιθανές εκπομπές αερίων πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) από τη μονάδα βαφής φιαλών θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις (10) και (11) σχετικές.

Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου θα συλλέγονται στους κάδους απορριμμάτων και θα οδηγούνται στο χώρο απόθεσης απορριμμάτων των Ιωαννίνων.

Τα υγρά απόβλητα από τους χώρους υγιεινής της μονάδας θα οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ. ΠΕ. και στη συνέχεια θα μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων

Για τα υπόλοιπα απαιτείται ειδική διαχείριση και θα παραδίδονται σε εταιρείες εφοδιασμένες με τις σχετικές άδειες.

Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου & δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20-9-92 (ΦΕΚ 395/Β/19-6-92).

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:

- 1) Υπ. Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 678/Β/18-8-78)
- 2) Υπ. Απ 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9-9-86)
- 3) Υπ. Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18-8-88)
- 4) Υπ. Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21-2-91)

Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή ληφθούν.

- 1) Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:
 - Στον κύριο του έργου
 - Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς.
 - Στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους.
 - Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - Στον ανάδοχο του έργου.
- 2) Κατά τις διαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο.
 - Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

- 3) Πριν από την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν θεωρημένη μελέτη πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία μελέτη επικινδυνότητας της εν λόγω εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ. οικ. 5697/590/Β/2000 (ΦΕΚ 405/Β/29.3.2000).
- 4) Όλη η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477 Β') που αναφέρεται στον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής υγραερίου ή όπως ισχύει σήμερα.
- 5) Τα λύματα του προσωπικού και τα υγρά απόβλητα από τους χώρους υγιεινής της μονάδας θα οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ. ΠΕ. και στη συνέχεια θα μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων (μόνο για τα προσομοιάζοντα με του οικιακού τύπου λύματα της μονάδας).
- 6) Οι απορροές των ομβρίων από την επιφάνεια αποθήκευσης των μεταλλικών και μη – μεταλλικών υπολειμμάτων θα συλλέγονται σε χωριστό βόθρο και δεν θα συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ. ΠΕ.
- 7) Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (αποτροπή τυχόν διαφυγής ξεπλυμάτων βροχής, σκουριές κ.α.), προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα,
- 8) Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα, καλώδια κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο της μονάδας η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
- 9) Η προσωρινή αποθήκευση των φιαλών πριν και μετά το γέμισμά τους να γίνεται σε σκεπαστό χώρο (π.χ. σε υπό κατασκευή στέγαστρο) έτσι ώστε να αποφεύγεται η έκπλυση τους από τη βροχή και κατά συνέπεια η μεταφορά ρύπων στο έδαφος.
- 10) Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους σκόνες, καύσιμα κλπ. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π. Δ. 82/2004 ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004.
- 11) Σχετικά με τον θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών κατά την διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας.
- 12) Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Ε₁) Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά προστατευόμενες ζώνες.

- Η περιοχή βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής "Λίμνης Ιωαννίνων" ενταγμένης στον εθνικό κατάλογο του δικτύου περιοχών «NATURA 2000» και με κωδικό αριθμό GR 2130005.

Ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Αναφέρονται στην παρ. Δ.

ΣΤ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση Περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι μέχρι 31.12.2018 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιαστεί με νέα έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

- Ζ) Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης ΠΕ. ΧΩ. Περιφ. Ηπείρου. Σε κάθε νέα περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
- Η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
- Θ) Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας καθώς και στον χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Ι) Επίσης η παρούσα δίνεται με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει αντίθεση με τις πολεοδομικές διατάξεις σε σχέση με τη χρήση ή με ειδικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί στην περιοχή, ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του υπόψη έργου ιδιαίτερα λόγω της ύπαρξης του παρακείμενου έλους.
- ΙΑ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Φ.2.9.2 Ν. Ιωαννίνων
2. Τμ. Περιβάλλοντος

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ' and 'ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ' around a central emblem. To the right of the stamp, the word 'ΑΝΤΙΚΡΑΦΟ' is printed in a light blue color.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα 30/5/2011

Αριθ. Πρωτ. : οικ.1383/Φ14.1565

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα : 45110 - Τ.Θ. 1302
Πληροφορίες : Τερροβίτης Χρήστος
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : ch.terrovitis@phr.gov.gr

ΠΡΟΣ : FGAS.eu.S.A.
ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΟΙΝ: Οπως ο πίνακας κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ : Καταχώρηση μελέτης ασφαλείας της μονάδας αποθήκευσης - εμφιάλωσης - διακίνησης υγραερίου της εταιρείας FGAS.eu.S.A.(πρώην Κ.ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε.) που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

- ΣΧΕΤ. : α) Το αριθ. πρωτ. οικ. 388/Φ.14.1002/16-2-2009 έγγραφό μας.
β) Το αριθ. πρωτ. οικ. 126676/1274/16-5-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.
γ) Το αριθ. πρωτ. 3013216/2169/26-6-2009 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους.
δ) Το αριθ. πρωτ. Δ.ΥΓ2/23955/28-5-2009 του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών, και του γεγονότος ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έπρεπε να γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, σας πληροφορούμε ότι η μελέτη ασφαλείας της αναφερόμενης στο θέμα μονάδας καταχωρήθηκε από την υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/16-3-2007).

Επίσης σας πληροφορούμε ότι η καταχώρηση της ανωτέρω μελέτης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της δεδομένου ότι τα στοιχεία της μελέτης αυτής τελούν υπό διαρκή έλεγχο, συμπλήρωση και βελτίωση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

- Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμμ. Βιομηχανίας
Δ/νση Βιομ. Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος
Μεσογείων 119 – 11526 Αθήνα
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών
Τμήμα Β'
Μεσογείων 119 – 10192 Αθήνα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννινα...30.../...5.../2011

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δημήτριος Χρόνης

3. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Αριστοτέλους 17 – 10187 Αθήνα
4. Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/ση Συνθηκών Εργασίας
Πειραιώς 40 – 10182 Αθήνα
5. Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Χημείο του Κράτους
Δ/ση Περιβάλλοντος
Τμήμα Β'
Αν. Τσόχα 16 – 11521 Αθήνα
6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας
Δ/ση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Έκτακτων Αναγκών
Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντ/σης
Τεχνολογικών & Λοιπών Καταστροφών
Ευαγγελιστρίας 2 – 10563 Αθήνα
7. Περιφέρεια Δ/ση Π.Υ. Ηπείρου
Δν/ση Π.Υ. Ιωαννίνων
Τμήμα Πυρασφάλειας
Γραφείο Προληπτικής & Κατ/κής Πυρ/λειας
Αρχ. Μακαρίου 18 – Ιωάννινα
8. Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων
Δόμπολης 30 - 45110 Ιωάννινα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΗ ΤΚ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
 ΣΥΝΟΙΚΙΑ 45500 ΟΤ
 ΟΔΟΣ ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 64
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. 9206/11

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΤΟΥ Ν. 4014/2011 ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 84/03 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/09 ΑΝΑΘ. ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΤ. ΜΕΛΕΤΩΝ...

από τον F GAS eu A.E.

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ

1. Την από 31.8.2011 αίτηση του κ. F GAS eu A.E. 8-7-93 ΦΕΚ 795/Δ13-7-93 που συνοδεύεται από τις μελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με Π.Δ.

2. Τον έλεγχο των μελετών για την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων και όλων των κανονισμών που ισχύουν έχοντας υπόψη :

α) Τα άρθρα 55 και 56 του Ν.Δ. 17/7/1923

β) Το από 8-7-93 Π.Δ. <<Περί του τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών>>

Πρό της έκδοσης των εγγ. αδειών δέον να θεωρηθεί η απόδοσης Αρχής από της οικείας Αστυνομίας και

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

Στον F GAS eu A.E. την άδεια που ζήτησε

1. Τις μελέτες συνέταξαν οι μηχανικοί :

α) Την αρχιτεκτονική μελέτη ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

β) Τη μελέτη του φέροντα οργανισμού ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

γ) Τη μελέτη ΘΕΡΜ. - ΗΛΕΚΤΡΟΛ. - ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

δ) Τις μελέτες

2. Επιβλέποντες μηχανικοί ορίστηκαν :

α) Για την γενική επίβλεψη ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

β) Για την επίβλεψη του φέροντα οργανισμού ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

γ) Για την επίβλεψη ΘΕΡΜ. - ΗΛΕΚΤΡΟΛ. - ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

δ) Για την επίβλεψη

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Αρ. 2/1208/50/1208/50-9-2006) ΦΕΚ 1225/5-9-2006

Ημερομηνία 23/2/2012

Η άδεια αυτή ισχύει για (4) χρόνια

23.2.2012

Το πρωτότυπο φέρει την ανάτυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας


Μυλωνάκης Διοικητικό Δ.Ε.



Για την Πολεοδομία
 Ο Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος
 ΚΑΡΑΓΚΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ	
	ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	
Αριθμός ορόφων	1 2	Διαμέρ. 1 δωματ.
Ολική επιφάνεια ορόφων μ2	1402.39	219.46	>> 2 >>
Καλυπτόμενη επιφάνεια οικ. μ2	1402.39	123.22	>> 3 >>
Υψος οικοδομής	7.25	7.40	>> 4 >>
Όγκος θλικός μ3	4495.91	751.26	>> 5 >>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	16789.05	7078.50	>> 5 και άνω
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ					
	Αριθ.	Ημερ.	Ευρώ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	
ΦΕΜ :	237.....	12-01-2012..	2030.97.....	Συνολικό εμβαδόν
ΦΕΜ :	176.....	10-01-2012..	753.08.....	Συνολικός όγκος
ΤΣΜΕΔΕ :	6124488 ...	10-01-2012 .	231.35 ..		
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ :	2386.....	12-01-2012..	353.89.....		
ΙΚΑ :		
ΤΣΜΕΔΕ :	6124487	10-01-2012	623.91 .		
ΔΗΜΟΣ :	167.....	10-01-2012..	310.28.....	Συνολικό εμβαδόν	643.50
ΤΣΜΕΔΕ :	6124486	10-01-2012	36.66	Συνολικός όγκος
ΑΜΟΙΒΗ :	250429	10-08-2011	.20309.63		
ΠΑΡΑΒ. Ν. 4014/11 :	10022262181128	29-12-2011	500.00 .		
ΑΜΟΙΒΗ :		

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ






ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α' ΑΥΤΟΨΙΑ : Περαίωση φέροντος οργανισμού και τοίχων πληρώσεως

Αρ. Πρωτ. : Ημερ. Αυτοψίας	Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής επίβλεψης .. ΦΕΜ : ΤΣΜΕΔΕ :	ΘΕΩΡΗΣΗ
--	--	---------

Β' ΑΥΤΟΨΙΑ : Αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών

Αρ. Πρωτ. : 2174/ 28-2-2012	Απόδειξη κατάθεσης του υπόλοιπου της αμοιβής επίβλεψης 	ΘΕΩΡΗΣΗ Αποπεραιώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αδειας και έχουν καλείς συντάχθηκε δε το από... <u>2-3-2012</u> πρωτόκολλο αυτοψίας. κωδ.πρωτ. <u>7-3-2012</u> Ο Ενσηστής η αυτοψία.  Ζήσης Ιωάννης ΔΕ Επιθεωρητής Ασφαλείας
Ημερ. Αυτοψίας 2-3-2012	ΦΕΜ : ΤΣΜΕΔΕ :	

ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ