

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

«Συντήρηση- Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου

Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Δικόρφου»



Κωδωνοστάσιο Ι.Ν. Μηνά Δικόρφου

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Ιωάννινα / / 2017

Η συντάξασα
 Αμαλία Δόνου
 Αρχιτέκτων μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ιωάννινα / / 2017

Ο Αν/της Διευθύντης
 Δ.Τ.Ε. Π. Η
 Δημήτριος Αναγνώστου
 Πολιτικός μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ιωάννινα / / 2017

Η Αν/τρια Προισταμένη
 Τμ. Δομών Περ/ντος
 Ελένη Νικολού
 Πολιτικός μηχανικός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΔΙΚΟΡΦΟΥ

Περιγραφή

Κατάσταση διατήρησης - παθολογία

Πρόταση αποκατάστασης κωδωνοστασίου Δικόρφου

- *Α. Στέγη*
- *Β. Λοιπές εργασίες*

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΔΙΚΟΡΦΟΥ

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΚΟΡΦΟΥ
ΟΨΕΙΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΚΟΡΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Πληροφορίες: Αμαλία Δόνου
 Τηλ. 2651364343

ΕΡΓΟ:

«Συντήρηση-Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου
 Ιερού Ναού Αγ. Μηνά Δικόρφου»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΔΙΚΟΡΦΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κωδωνοστάσιο του Ι. Ν. Αγ. Μηνά Δικόρφου υψώνεται στην ΝΔ πλευρά του περιβάλλοντος χώρου , αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχιτεκτονικής και χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι πυργοειδές εξαπλευρο με ξυλοστέγη και επικάλυψη έγχρωμη λαμαρίνα καθώς και μεταλλική κατασκευή σαν προεξοχή στην στέγη. βλ. φωτ. 1, 2, σχέδια κατόψεων αποτύπωσης- πρότασης. Η τοιχοποιία αποτελείται από ορθογώνιους λίθους στο ισόγειο, και μικρότερους πλακοειδείς σε τρεις συνεκτικές οριζόντιες στρώσεις με συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαμα. Οι ακμές του εξαγώνου , και του πρώτου και του δεύτερου επιπέδου, αποτελούνται από ορθογώνιους λίθους, ενώ το υπόλοιπα τμήμα είναι επιχρισμένο και ενδιάμεσα της κάθε πλευράς υπάρχει τοξωτό άνοιγμα με περιμετρική λίθινη κορνίζα. Σε τακτές αποστάσεις παρεμβάλλονται ξυλοδεσιές. Οι πλευρές του κωδωνοστασίου διευρύνονται στο κατώτερο τμήμα του.

Στο άνω μέρος του δεύτερου επιπέδου υπάρχει ένα στρογγυλό άνοιγμα με περιμετρική λίθινη κορνίζα και ένα άνοιγμα σε σχήμα διακοσμητικού σταυρού. βλ. φωτ. 3. Στη Α πλευρά ανοίγεται θύρα με καμπύλο υπέρθυρο. Επάνω από αυτή διαμορφώνεται ανακουφιστικό τόξο.

Στο εσωτερικό του κωδωνοστασίου σώζεται κλίμακα μέχρι το πρώτο επίπεδο είναι λίθινη και από κει και πάνω ξύλινη.

Τα ανοίγματα του πρώτου και δεύτερου επιπέδου έχουν καλυφθεί μεταγενέστερα με μεταλλικά σκούρα βαμμένα στην απόχρωση της στέγης (μπλέ - γκρι) βλ. φωτ. 4, σχέδια όψεων αποτύπωσης - πρότασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Το κωδωνοστάσιο του Αγ. Μηνά παρουσιάζει σημαντικές αποσαρθρώσεις των εσωτερικών ξύλινων ζευκτών και του σανιδώματος της στέγης καθώς και των ξύλινων πατημάτων της σκάλας και των ξύλινων στοιχείων της.

Τέλος κατά τόπους παρουσιάζει χαλαρώσεις στην δομή, με μικρή αποσάθρωση του συνδετικού υλικού και μικρές παραμορφώσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΚΟΡΦΟΥ

A. Στέγη

Οι εργασίες για την επισκευή της στέγης των κωδωνοστασίων θα πραγματοποιηθούν με την ακόλουθη σειρά.

- Ανάσωση της λαμαρίνας σε όλη την έκταση της στέγης του κωδωνοστασίου, καθώς και της προεξοχής της.
- Αποξήλωση σανιδώματος.
- Έλεγχος σκελετού για φθορές και αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων με νέα από πελεκητή ξυλεία.
- Τοποθέτηση νέου διπλού σανιδώματος με υδρατμοπερατή στεγανωτική μεμβράνη ενδιάμεσα ή επίπεδη λαμαρίνα.
- Επικάλυψη με λαμαρίνα έγχρωμη στην απόχρωση που είναι σήμερα (μπλέ - γρι) με όλα τα διακοσμητικά της στοιχεία (προεξοχή και γείσο).

Τα στοιχεία του ξύλινου σκελετού, υπάρχοντα και νεότερα, θα επαλειφθούν με συντηρητικό αντισαρακικό βερνίκι. Το σανίδωμα και τα λοιπά ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.

B. Λοιπές εργασίες

- Αντικατάσταση φθαρμένων δαπέδων ορόφων και τμημάτων ξύλινης κλίμακας που έχουν καταστραφεί.
- Ελαιοχρωματισμοί στα μεταλλικά σκούρα των ανοιγμάτων και στην λαμαρίνα και τα γείσα της στέγης
- Μηχανισμοί για τα δύο ρολόγια του κωδωνοστασίου του Δικόρφου
- Στερέωση των φθαρμένων τμημάτων της τοιχοποιίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΔΙΚΟΡΦΟΥ



Φωτ. 1



Φωτ. 2



Φωτ. 3



Φωτ. 4